

油服-增产采购部-渗透性复合杀菌剂等化学药剂采购药剂采购评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-5119/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	清标评审 (清标评审)	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	清标评审 (清标评审)	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	清标评审 (清标评审)	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准 (定性评审)	投标人名称	投标人应为中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照。
5	形式评审标准 (定性评审)	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合招标文件中相关要求
6	形式评审标准 (定性评审)	投标文件格式	符合招标文件相关文件要求
7	形式评审标准 (定性评审)	联合体投标人	不允许联合体投标。
8	形式评审标准 (定性评审)	备选投标方案	本次招标不接受备选投标方案。
9	形式评审标准 (定性评审)	选择性报价	不接受选择性报价或附加条件的报价。
10	形式评审标准 (定性评审)	分包要求	不允许转包分包
11	形式评审标准 (定性评审)	投标保证金	按照招标文件要求缴纳投标保证金或递交保函
12	形式评审标准 (定性评审)	文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标
13	资格评审标准	营业执照	投标人应为中华人民共和国境内注册企业，具备独立签订合同的权利和履行合同的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
	(定性评审)		能力。如投标人为独立法人企业，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；如投标人为分公司，需提供分公司和其母公司的合法有效的企业营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，以及其母公司法人授权（授权分公司投标和可以独立签署合同）。（提供证明文件）
14	资格评审标准 (定性评审)	不存在禁止投标的情形	投标人不得存在招标公告中信誉要求所列情形，其中1)投标人在“信用中国”网站（ https://www.creditchina.gov.cn/ ）被列入严重失信主体名单；2)投标人在全国企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn ）被列入严重违法失信名单（黑名单）信息或营业执照登记状态为吊销或注销的；3)投标人在“中国执行信息公开网”网站（ http://zxgk.court.gov.cn/ ）被列入失信被执行人名单，投标人应自行到上述网站查询本单位相关信息，确认没有以上情况的页面截图加盖公司公章提供给招标人。
15	资格评审标准 (定性评审)	不得存在行贿犯罪行为	投标人应自行到中国裁判文书网；（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人；
16	响应性评审标准 (定性评审)	质量、健康、安全和环保要求	本次招标项目范围内，投标人应查看并了解本项目对QHSE相关内容及要求，提供签字盖章的《QHSE要求及承诺书》。
17	响应性评审标准 (定性评审)	财务要求	提供2019年-2021年经会计师事务所审计的无保留意见的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表。
18	响应性评审标准 (定性评审)	不参与围标串标承诺书	本次招标项目范围内，投标人不得存在围标串标行为，提供《不参与围标串标承诺》。
19	响应性评审标准 (定性评审)	能力要求	本次招标项目要求投标人为制造商，提供签字盖章的《生产制造能力承诺书》和《生产制造/集成厂商“五看见”分析》，包括：厂房、设备、人员、管理、业绩等五方面介绍。
20	响应性评审标准 (定性评审)	验收要求	货物到达买方合同/订单指定到货地点后，由买方人员按本协议及合同/订单有关名称、型号、规格、数量、质量及技术要求进行验收。承诺供方提供的货物名称、型号、规格、数量、质量及技术要求不符合买方合同/订单及本协议要求，证书、技术资料不齐，破损，买方有权要求退货、更换、补齐，由此引起的一切费用由卖方负责。（提供承诺）
21	响应性评审标准 (定性评审)	交货地点	广东省惠州市、广东省湛江市、海南省海口市等买方指定存储场地。（提供承诺）
22	响应性评审标准 (定性评审)	供货时间	合同签订后，提前通知卖方备货，待确定送货日期后于送货日期前3天（需满足节假日送货要求），通过电话、电子邮件方式通知卖方送货至买方指定地点。（提供承诺）
23	响应性评审标准	质量保证	提供检测合格证和检测报告，所有药剂保质期从生产日期计算不应少于12个月，生

序号	评审环节	评审因素	评审标准
	(定性评审)		产日期不能早于送货日期3个月。在质保期内发生质量问题按合同相关条款执行。如出现产品质量问题，卖方需根据买方指定人员通知要求意见，完成退、换货工作。退换货的组织周期要求原则上不应超过一周。连续2批或以上质检不合格，买方有权要求终止合同。 如因包装或保护措施不妥引起货物、货物资料或技术资料损坏、遗失或锈蚀，卖方应予以修理、替换、补充并赔偿买方因此遭受的全部损失。卖方应尽快将修理、替换或补充的货物、货物资料或技术资料运达目的地，并承担因此发生的任何费用。
24	响应性评审标准 (定性评审)	合同类型	1.计划签订年度采购协议(单价费率合同)，有效期1+1+1年(即：自合同签订生效之日起1年内有效，合同到期双方无异议自动顺延1年；合同顺延1年到期后，双方无异议再自动延期1年)，中标方负责提供满足技术要求的产品，同时提供包装、标识、存储、运输、检测、技术文件、技术支持等相关配套服务。 2.采用“一标多授”方式。按照商务、技术合格，与排名第一的中标候选人签订主合同，执行金额不低于其中标金额的80%，与排名第二的中标候选人签订辅合同，执行金额不高于其中标金额的20%。本次招标的需求数量为3年预计使用数量，用于计算评标价格，不是最终供货数量，合同签订后按照实际交货量结算。
25	响应性评审标准 (定性评审)	付款条件和方法	银行电汇。按照交货批次付款，卖方在每批次实际交付货物并经过双方确认后10日内向买方提供有效税务发票，买方在收到有效税务发票并审核无误后60日内支付合同价款。(提供承诺)
26	响应性评审标准 (定性评审)	使用法律和仲裁	适用中国法律，仲裁机构：天津仲裁委员会并根据该仲裁委员会现行有效的仲裁规则进行，仲裁地点：天津市。(提供承诺)。
27	响应性评审标准 (定性评审)	投标有效期	120天日历日。(提供承诺)
28	响应性评审标准 (定性评审)	渗透性复合杀菌剂 (PC-BA-C02)	外观：均匀透明液体；pH值：4-7；密度(25)：1.2±0.05g/cm ³ ；5%含油污水，100ppm药剂，混合震荡；10min观察水色：A(A、B、C、D四个等级)。有机胍含量：25%。
29	响应性评审标准 (定性评审)	渗透性复合杀菌剂 (PC-BA-C02)	固含量，%，(105 ，4h)：40%；起泡性：0.5%比例药剂的水溶液25ml，震荡100次后马上观察体积70ml；稳铁能力：150mg/mL；杀菌率(SRB/FB/TGB，基于采出液加药浓度200ppm，38)：95%；
30	响应性评审标准 (定性评审)	高温钙镁钡锶垢用阻垢剂 (PC-SI-W04)	外观：均匀液体；pH值：5-9；(硫酸钡、硫酸锶)防垢率：95%；水溶性：与水互溶均匀液体。
31	响应性评审标准 (定性评审)	高温钙镁钡锶垢用阻垢剂 (PC-SI-W04)	密度(25)：1.25±0.05g/cm ³ ；固含量，%(105 ，4h)：30%；(碳酸钙、硫酸钙)防垢率：95%。
32	响应性评审标准 (定性评审)	抗硫化氢/二氧化碳共存缓蚀剂 (PC-CI-HS12)-评审5	外观：均匀液体；密度(25)：1.05±0.05g/cm ³ ；pH值：6-9。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
33	响应性评审标准 (定性评审)	抗硫化氢/二氧化碳共存缓蚀剂 (PC-CI-HS12)	固含量105 (, 4h) : 35%; 乳化倾向: 无; 动态缓蚀率: 90%; 点蚀: 无。
34	响应性评审标准 (定性评审)	喹啉季铵盐类缓蚀剂 (PC-CI-CD12)	外观: 均匀液体; 密度 (25) : $1.05 \pm 0.05\text{g/cm}^3$; 动态缓蚀率: 95%; pH值: 4-7。
35	响应性评审标准 (定性评审)	喹啉季铵盐类缓蚀剂 (PC-CI-CD12)	乳化倾向: 无; 动态腐蚀速率: 0.06mm/a ; 点蚀: 0.125mm/a ; 固含量: 25%。
36	响应性评审标准 (定性评审)	水溶乳液型清水剂 (PC-WC-N3)	外观: 白色乳液; 密度 (25) : $1.00 \pm 0.05\text{g/cm}^3$ 。
37	响应性评审标准 (定性评审)	水溶乳液型清水剂 (PC-WC-N3)	pH值: 3-6; 分散性: 遇水互溶, 不能形成凝胶态; 固含量 (105 , 4h) : 12%; 药剂性能: 处理后污水含油值 20mg/L 。
38	响应性评审标准 (定性评审)	有机硫类清水剂 (PC-WC-N4)	外观: 均匀液体; pH值: 9-13; 密度 (25) : $1.15 \pm 0.1\text{g/cm}^3$ 。
39	响应性评审标准 (定性评审)	有机硫类清水剂 (PC-WC-N4)	固含量 (105 , 4h) : 12%; 药剂性能: 处理后污水含油值 20mg/L 。
40	响应性评审标准 (定性评审)	低温快速脱水破乳剂 (PC-DE-C05)	外观: 均匀液体; 密度 (25) : $0.95 \pm 0.02\text{g/cm}^3$; pH值: 4-7。
41	响应性评审标准 (定性评审)	低温快速脱水破乳剂 (PC-DE-C05)	固含量 (105 , 4h) : 50%; 配伍性: 与二甲苯任意比例混合; 药剂性能: 原油脱水率 80%; 界面层: 整齐, 无乳化层。
42	响应性评审标准 (定性评审)	蜡晶改性类原油破乳剂 (PC-DE-C06)	外观: 均匀液体; 密度 (25) : $0.95 \pm 0.02\text{g/cm}^3$; pH值: 5-8。
43	响应性评审标准 (定性评审)	蜡晶改性类原油破乳剂 (PC-DE-C06)	固含量 (105 , 4h) : 50%; 配伍性: 与二甲苯任意比例混合; 药剂性能: 一次原油脱水率 80%; 二次原油脱水率 85%; 顶部净化油含水量: 0.5%; 界面层: 整齐, 无乳化层。
44	响应性评审标准 (定性评审)	高含蜡原油降粘剂 (PC-JN-W03)	外观: 均匀液体; 水溶性: 与水任意比例互溶; 密度 (25) : $1.05 \pm 0.03\text{g/cm}^3$; pH值: 6-9; 粘度 (15) : 100cp 。
45	响应性评审标准 (定性评审)	高含蜡原油降粘剂 (PC-JN-W03)	固含量 (105 , 4h) : 30%; 原油粘度(4000-10000 mPa s) 降粘率: 98.0%
46	响应性评审标准 (定性评审)	聚烯烃类减阻剂 (PC-JZ-W02)	外观: 白色浆状液体, 具有一定稠度; 储存有效期: 12个月。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
47	响应性评审标准 (定性评审)	聚烯烃类减阻剂 (PC-JZ-W02)	密度(25) : 0.85 ± 0.05g/cm ³ ; 粘度(15) : 300-400cp ; 闭口闪点: > 60 ; 固含量(105 , 4h) : 30%。
48	响应性评审标准 (定性评审)	交付文件	交货时承诺提供验收单与明细; 检验及试验报告; 产品MSDS(加盖公章); 第三方(上海化工院检测有限公司或天津化工研究设计院检测中心或海关认可的其他检测机构)出具的货物海运和陆运运输条件鉴定书。
49	响应性评审标准 (定性评审)	技术支持服务	卖方应提供免费的远程技术指导, 并对现场应用过程中出现的技术问题进行解答, 并提出解决方案。(提供承诺)
50	响应性评审标准 (定性评审)	样品检测	详见供货要求5.2。
51	响应性评审标准 (定性评审)	一般商务技术条款 偏离	一般性商务条款和一般性技术条款(包含第四章合同条款及格式、第五章供货要求等相关内容)偏离数量超过3项的投标, 将被视为不满足招标文件实质性要求, 导致响应性评审不合格。
52	响应性评审标准 (定性评审)	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
53	响应性评审标准 (定性评审)	中标服务费	投标人承诺按照招标文件要求缴纳中标服务费
54	价格评审表 (价格评审)	是否需要评分: 不需要 是否二次报价: 否 评标价计算规则: : 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整 评标价=投标报价- 专业工程暂估价 (含税)合计金额- 暂列金额(含税))合计金额	
55	价格评审表 (价格评审)	是否需要评分: 不需要 是否二次报价: 否 评标价计算规则: : 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	