

中国海油2023-2025年度国产品牌仪表管阀件一级集采框架协议评审细则

标段编号：22-CNCCC-HW-GK-5146/01

评标方法：有限数量制

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析 (清标评审)	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析 (清标评审)	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	符合性检查 (定性评审)	资格预审文件	“有”或“无”
4	符合性检查 (定性评审)	法人授权委托书	“有”或“无”，法人直接签署的，无需提供
5	符合性检查 (定性评审)	资格证明文件	“有”或“无”
6	资格评审 (定性评审)	企业法人身份	申请人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，申请时需提供原件扫描件（原件备查）。
7	资格评审 (定性评审)	申请人主体资格	申请人必须为投标产品（TUBE管除外）制造商，（具有整台设备研发、生产和组装能力，不允许贴牌），投标人必须是相关证书持有人，不接受代工厂或者贴牌产品，不接受代理商、贸易商；（提供承诺函签字加盖公章）
8	资格评审 (定性评审)	管理体系证书	申请人需具备并提供有效期内的ISO9001或GB/T19001质量体系认证、ISO14001或GB/T24001环境管理体系认证、ISO45001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证，且认证范围应至少包含其中一种产品（仪表阀或仪表接头）生产或制造的范围，应可以在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。
9	资格评审 (定性评审)	业绩要求（开标时需要信息公开）	申请人2016年1月1日至投标截止时间已签订并执行的两项仪表管阀件业绩，单个合同或框架协议有效期内累计金额150万元，且项目业绩包含6000PSI及以上压力等级的阀件（仪表阀和仪表接头，可不在一个业绩中），并提供相应业绩证明文件。 1) 如提供的业绩证明文件中存在多种标的物，需将合同/订单中仪表管阀件金额单独汇总列出，如未单独汇总或汇总金额错误，该项业绩无效。 2) 业绩认定日期以合同或订单签字日期为准。 3) 业绩证明文件：

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>a、单项次合同需提供合同首页（显示合同编号、买方、合同物资和总金额）、签字盖章页、合同明细页、结算发票及查询真伪截图。</p> <p>b、若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还需提供订单首页（显示订单编号、买方、订单物资和总金额）、签字盖章页、订单明细页、结算发票及查询真伪截图。</p> <p>c、未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。</p> <p>d、投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的业绩内容与投标文件中提供的业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。</p>
10	资格评审 (定性评审)	关键设备	申请人必需自备设备：1.数控机床不少于15台,加工中心不少于1台，定量定性光谱仪1台，投影仪或轮廓仪1台。注：投标时提供水印相片，包括设备现场作业图片、GPS定位、时间等信息以及性能说明、购买发票、或证明其真实性的其他材料。
11	资格评审 (定性评审)	经营状况	提供经会计师事务所或审计机构审计的无保留意见的企业近三年（2019-2021）审计报告及相应财务报表（包括但不限于：资产负债表、现金流量表、利润表）；2)申请人近三年(2019-2021年)期末资产负债率（负债合计/资产总计）平均值不高于85%。3)申请人近三年(2019-2021年)期末速动比率（流动资产合计/流动负债合计）平均值不低于0.64。4）成立时间短于三年的申请人，应提供自成立时起经审计的财务报表，并均值满足以上规定。
12	资格评审 (定性评审)	申请人不得存在的其他情形	<p>下列任何情形出现时，其投标将被拒绝：</p> <p>1）申请人自2019年1月1日（提示：由投标截止日上推3年）起至投标截止时间止（以问题书面认定材料出具时间为准）出现重大质量问题，且经过官方机构或第三方权威机构调查并出具了明确的书面证据，认定应由申请人承担重大质量问题责任并对申请人进行处理的；</p> <p>2）申请人被中国海洋石油集团有限公司或本次招标相关的所属单位禁用的，且仍在处罚期或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“档案状态”为“采购冻结”或“业务状态”为“冻结”的。</p> <p>3）申请人被中国海洋石油集团有限公司在集团范围内进行风险提示，且在中国海油采办信息系统中被采购冻结，进入调查程序的；</p> <p>4）申请人被中国海洋石油集团有限公司或本次招标相关的所属单位在系统供应商档案中处以“档案状态”为“采购冻结”或“业务状态”为“冻结”的；</p> <p>5）申请人自2019年1月1日起至资格预审递交时间止前因商业诚信、工程质量原因被国家质量监督管理机构或国家部委予以公开通报的；如中国海洋石油集团有限公司针对该事宜有处理意见的，以处理意见为准；</p> <p>6）申请人处于责令整顿、停业，财产已被接管、冻结，处于破产状态的；</p> <p>7）申请人被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单；</p> <p>8）申请人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>9) 自 2019 年 1 月 1 日起至投标截止时间止【以中国裁判文书网 (http://www.gsxt.gov.cn) 查询的判决书出具日期为准】，申请人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为；</p> <p>10) 申请人与本招标项目其他申请人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的；</p> <p>11) 申请人与招标人、招标机构有利害关系的；</p> <p>12) 申请人营业执照被吊销或已注销，经营状况异常的。</p> <p>(上述带网站网址的信誉要求条款，申请人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入申请文件)</p>
13	资格评审 (定性评审)	其他承诺文件	<p>按照下附格式签署《关于中国海油人员及亲属在本公司任职情况说明》、《知情承诺书》、《申请人无关联关系承诺书》、《不参与围标串标承诺书》。2) 满足对全部中海油用户及时供货的要求，明确供货周期满足配送及供货期要求，并保证供货到用户指定地点 (满足最后一公里送货服务要求) ；</p> <p>3) 承诺无起送量，无起送金额要求。</p>
14	资格评审 (定性评审)	配送及供货期	<p>申请人具备向中海油全国范围指定项目现场及仓库进行配送和售后服务的能力，按采购文件规定的格式和内容提供配送及售后服务能力承诺。(主要配送区域，包括但不限于：广东地区/浙江地区/山东地区/海南地区/江苏地区/河北地区/北京地区/天津/上海/广西/山西区域项目现场及仓库。)</p> <p>满足对全部中海油用户及时供货的要求，明确供货周期除S31254/S32750/MONEL外材料 (自订单生效并买方通知之日起) ：订单小于10万元为15日，订单小于50万元大于10万元为30日，订单超过50万元为40日。特材 (S31254/S32750/MONEL) (自订单生效并买方通知之日起) ：订单小于10万元为30日，订单小于50万元大于10万元为45日，订单超过50万元为55日。，并保证供货到用户指定地点 (满足最后一公里送货服务要求) ；</p> <p>承诺无起送量，无起送金额要求。</p>
15	资格评审 (定性评审)	平台服务费承诺	申请人应承诺按照每年12月1日固定时间交纳平台服务费，平台服务费为执行订单含税总额的3%。
16	资格评审 (定性评审)	资格审查有效期	自资格审查申请文件递交截止之日起120个日历日。
17	资格评审 (定性评审)	报价文件特征码	若发现不同申请人在采办信息系统上“ 报价文件特征码 ” 环节里“ 文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址 ” 中的任何一类内容一致时，否决所有涉及申请人的投标。
18	商务技术评审 (定量评审)	<p>投标产品的制造商提供服务认证证书 (GB/T27922-2011证书) ，且证书在有效期内。应可以在中国国家认证认可</p>	提供1分，不提供0分

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		监督管理委员会网站 (http://www.cnca.gov.cn/)核实 (满分：1分)	
19	商务技术评审 (定量评审)	投标产品的制造商提供测量管理体系认证证书 (ISO 19022或GB/T 10012证书)，且证书在有效期内。应可以在中国国家认证认可监督管理委员会网站 (http://www.cnca.gov.cn/)核实 (满分：1分)	提供1分，不提供0分
20	商务技术评审 (定量评审)	投标产品的制造商提供绿色供应链认证证书 (GB/T 33635-2017证书)，且证书在有效期内。应可以在中国国家认证认可监督管理委员会网站 (http://www.cnca.gov.cn/)核实 (满分：1分)	提供1分，不提供0分
21	商务技术评审 (定量评审)	投标产品的制造商提供知识产权管理体系认证证书 (GB/T 29490证书)，且证书在有效期内。应可以在中国国家认证认可监督管理委员会网站 (http://www.cnca.gov.cn/)核实 (满分：1分)	提供1分，不提供0分

序号	评审环节	评审因素	评审标准
22	商务技术评审 (定量评审)	是否有船级社认证资格认证，（认证范围应至少包含其中一种产品（仪表阀或仪表接头）生产或制造的范围），且证书在有效期内。 (满分：1分)	提供1分，不提供0分
23	商务技术评审 (定量评审)	<p>（开标时需要信息公开）近3年内（2019年1月1日-投标截止日）申请人仪表管阀件金额最大的10份国内供货合同或订单，提供业绩列表，包括项目名称，签订时间、合同数量。上述业绩提供汇总金额，不汇总不得分。提供上述业绩表中的合同复印件，并提供相应发票及清单。如提供的业绩证明文件中存在多种标的物，需将合同/订单中仪表管阀件金额单独汇总列出，如未单独汇总或汇总金额错误，该项业绩无效。投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的业绩内容与投标文件中提供的业绩内容一致。未按要求在开</p>	按照投标人近3年（2020年至今）所投产品累计销售合同的有效累计合同金额进行排序，最高有效投标的合同金额者为满分18分，其余按照公式“（有效投标合同金额÷最高有效投标合同金额）×18”依次进行计算分值（保留两位小数，四舍五入）。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。 (满分：18分)	
24	商务技术评审 (定量评审)	交货进度计划或网络图 (满分：1分)	提供1分，不提供0分
25	商务技术评审 (定量评审)	售后服务方案，请按以下顺序分别说明： 1. 提供部门设置、人员（提供支持证明材料） 2. 服务管理办法（提供支持证明材料） 3. 承诺接到用户质量和服务要求后响应时间（提供承诺书） (满分：1分)	1.售后服务部门设置、人员 2.服务管理办法 3.接到用户质量和服务要求后响应时间 全部提供得1分，缺一项不得分。
26	商务技术评审 (定量评审)	生产投标产品年限在15年（含）以上； 生产投标产品年限10（含）-15年； 生产投标产品年限6（含）-10年； 生产投标产品年限6年以下（生产商提供涉及质量、安全和准入的最初认证版本，应覆盖此次投标物资） (满分：3分)	生产投标产品年限 15年 3分 10年 生产投标产品年限 < 15年 2分 6年 生产投标产品年限 < 10年 1分 生产投标产品年限 < 6年 0分
27	商务技术评审 (定量评审)	关键生产加工设备1 (满分：6分)	数控车床，15台得1分，超过15台每多1台加0.1分，满分6分（提供真实的作业图片（含GPS数据），未提供不得分）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
28	商务技术评审 (定量评审)	关键生产加工设备2 (满分：3分)	数控加工中心，1台得1分，超过1台每多1台加1分，满分3分（提供真实的作业图片（含GPS数据），未提供不得分）
29	商务技术评审 (定量评审)	关键生产加工设备3 (满分：3分)	数控走心机，不足2台不得分，2台得1分，超过2台每台多加1分，满分3分（提供真实的作业图片（含GPS数据），未提供不得分）
30	商务技术评审 (定量评审)	关键生产加工设备4 (满分：2分)	螺纹滚压设备，每有1台算1分，满分2分（提供真实的作业图片（含GPS数据），未提供不得分）
31	商务技术评审 (定量评审)	焊接设备 (满分：1分)	氩弧焊、气体保护焊、激光焊或其他类型焊接设备，种类，提供两种及以上得1分，未提供不得分（提供真实的作业图片（含GPS数据），未提供不得分）
32	商务技术评审 (定量评审)	阀内件硬化处理设备 (满分：2分)	渗碳/渗氮、堆焊设备，提供1台得1分，满分2分，未提供不得分（提供真实的作业图片（含GPS数据），未提供不得分）
33	商务技术评审 (定量评审)	基本的热处理设备 (满分：2分)	厢式炉、井式炉，提供一台得1分，未提供不得分（提供真实的作业图片（含GPS数据））
34	商务技术评审 (定量评审)	净化设备 (满分：2分)	钝化处理设备、脱脂处理设备、超声波清洗设备、喷砂/喷丸设备，每种得0.5分（提供真实的作业图片（含GPS数据），未提供不得分）
35	商务技术评审 (定量评审)	特种作业人员 (满分：2分)	持证焊工，4人得2分；低于4人得1分（要求发证单位必须是国家省级、市级应急管理局局）
36	商务技术评审 (定量评审)	产品数据检测设备1 (满分：2分)	化学成分分析仪器，提供一台得1分，最多2分（提供真实的作业图片（含GPS数据），未提供不得分）
37	商务技术评审 (定量评审)	产品数据检测设备2 (满分：1分)	影像测量仪（提供真实的作业图片（含GPS数据），未提供不得分）
38	商务技术评审 (定量评审)	产品数据检测设备3 (满分：1分)	常温拉伸、常温冲击、高温拉伸设备，每提供一种为0.5分，最多1分（提供真实的作业图片（含GPS数据），未提供不得分）
39	商务技术评审 (定量评审)	产品数据检测设备4 (满分：2分)	硬度计，洛氏、布氏、里氏、维氏、邵氏，每提供一种为0.5分，最多2分（提供真实的作业图片（含GPS数据），未提供不得分）
40	商务技术评审 (定量评审)	产品数据检测设备5 (满分：1分)	水压爆破设备（提供真实的作业图片（含GPS数据），未提供不得分）
41	商务技术评审 (定量评审)	产品数据检测设备6 (满分：1分)	水压脉冲设备（提供真实的作业图片（含GPS数据），未提供不得分）
42	商务技术评审 (定量评审)	产品数据检测设备7 (满分：1分)	振动试验设备（提供真实的作业图片（含GPS数据），未提供不得分）
43	商务技术评审 (定量评审)	产品数据检测设备8 (满分：2分)	水压测试设备，适应产品最高压力，42MPa（提供真实的作业图片（含GPS数据），未提供不得分）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
44	商务技术评审 (定量评审)	产品数据检测设备9 (满分：2分)	高压气压试验台,适应产品最高压力, 42MPa (提供真实的作业图片 (含GPS数据), 未提供不得分)
45	商务技术评审 (定量评审)	产品数据检测设备 10 (满分：2分)	氦质谱检漏仪 (提供真实的作业图片 (含GPS数据), 未提供不得分)
46	商务技术评审 (定量评审)	产品数据检测设备 11 (满分：1分)	超射波测厚仪 (提供真实的作业图片 (含GPS数据), 未提供不得分)
47	商务技术评审 (定量评审)	产品数据检测设备 12 (满分：1分)	盐雾试验设备 (提供真实的作业图片 (含GPS数据), 未提供不得分)
48	商务技术评审 (定量评审)	产品数据检测设备 13 (满分：1分)	金相分析设备 (提供真实的作业图片 (含GPS数据), 未提供不得分)
49	商务技术评审 (定量评审)	无损检测设备 (满分：2分)	PT、UT、MT、RT, 3台得2分; <3台得1分 (提供真实的作业图片 (含GPS数据), 未提供不得分)
50	商务技术评审 (定量评审)	无损检测人员 (满分：2分)	持证无损检测人员 4人得2分; <4人得1分 (RT中级 (II), PT中级 (II), MT中级 (II), UT中级 (II) 种 (未提供不得分)
51	商务技术评审 (定量评审)	提供测试报告复印件 (满分：1分)	ISO 15848 或 TA-LUFT (提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件, 未提供不得分)
52	商务技术评审 (定量评审)	提供证书复印件 (满分：2分)	TS或PED压力管道元件认证: 锻制管件、金属阀门都提供得2分; 锻制管件、金属阀门只提供1种得1分 (提供证书复印件, 未提供不得分) 提供查询网址及查询截图。
53	商务技术评审 (定量评审)	研发投入 (满分：1分)	上年度研发经费占总营业额比例, 4%得1分 (以第三方审计报表数据为准)
54	商务技术评审 (定量评审)	研发实力 (满分：1分)	研发人员数量, 提供人员名单 8人得1分
55	商务技术评审 (定量评审)	发明专利拥有情况 (满分：2分)	提供申请人拥有的国家发明专利数量, 1个仪表管阀件专利得1分, 最多2分 (提供专利证书复印件, 未提供不得分)
56	商务技术评审 (定量评审)	原材料跟踪情况 (满分：1分)	提供以往供货产品的原材料EN10204 3.1证书复印件 (原材料厂家提供)。证书应涵盖至少涵盖union, male connector, 表阀, 不提供不得分
57	商务技术评审 (定量评审)	原材料的硫化氢测试证书 (满分：1分)	硫化氢测试应符合NACE MR0175标准, 提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件, 不提供不得分

序号	评审环节	评审因素	评审标准
58	商务技术评审 (定量评审)	爆破试验(参考 ASTM F1387标准) (满分:1分)	提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件,不提供不得分
59	商务技术评审 (定量评审)	拉伸试验(参考 ASTM F1387标准) (满分:1分)	提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件,不提供不得分
60	商务技术评审 (定量评审)	气压试验(参考 ASTM F1387标准) (满分:1分)	提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件,不提供不得分
61	商务技术评审 (定量评审)	水压试验(参考 ASTM F1387标准) (满分:1分)	提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件,不提供不得分
62	商务技术评审 (定量评审)	循环脉冲试验(参 考ASTM F1387标准) (满分:1分)	提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件,不提供不得分
63	商务技术评审 (定量评审)	重复装配试验(参 考ASTM F1387标准) (满分:1分)	提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件,不提供不得分
64	商务技术评审 (定量评审)	旋转弯曲试验(参 考ASTM F1387标准) (满分:1分)	提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件,不提供不得分
65	商务技术评审 (定量评审)	弯曲疲劳试验(参 考ASTM F1387标准) (满分:1分)	提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件,不提供不得分
66	商务技术评审 (定量评审)	应力腐蚀试验(参 考ASTM F1387标准) (满分:1分)	提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件,不提供不得分
67	商务技术评审 (定量评审)	热循环试验(参考 ASTM F1387标准) (满分:1分)	提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件,不提供不得分
68	商务技术评审 (定量评审)	扭力试验(参考 ASTM F1387标准)	提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件,不提供不得分

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		(满分：1分)	
69	商务技术评审 (定量评审)	耐火试验(参考ASTM F1387标准) (满分：1分)	提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件，不提供不得分
70	商务技术评审 (定量评审)	振动试验(参考ASTM F1387标准) (满分：1分)	提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件，不提供不得分
71	商务技术评审 (定量评审)	氦质谱检漏(参考ASTM F1387标准) (满分：1分)	提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件，不提供不得分
72	商务技术评审 (定量评审)	阀门开关寿命试验 (针阀) (满分：1分)	提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件，不提供不得分
73	商务技术评审 (定量评审)	阀门开关寿命试验 (球阀) (满分：1分)	提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件，不提供不得分
74	商务技术评审 (定量评审)	主要外购原材料情况：按附表3要求提供外购原材料合格供应商清单(供应商名称、厂址、联系方式)，提供供应商资质等基本资料。 (满分：1分)	不提供不得分
75	商务技术评审 (定量评审)	主要外协加工质量情况：按附表3要求提供外委加工合格外协商清单(供应商名称、厂址、联系方式)，提供双方协议复印件，外协商资质等基本资料。 (满分：1分)	全部工艺均由投标人实施，可不提供。但应明确响应。