

中国海油2023-2025年度氮气发生器一级集采框架协议(二次)评审细则

标段编号：22-CNCCC-HW-GK-5159/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	清标评审 (清标评审)	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	清标评审 (清标评审)	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	清标评审 (清标评审)	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准 (定性评审)	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准 (定性评审)	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
6	形式评审标准 (定性评审)	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准 (定性评审)	备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
8	形式评审标准 (定性评审)	联合体投标人	本次招标不接受联合体投标
9	形式评审标准 (定性评审)	投标有效期	投标截止日起120天内保持有效
10	形式评审标准 (定性评审)	投标保证金	CNY200000元
11	形式评审标准 (定性评审)	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标
12	形式评审标准 (定性评审)	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
13	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合

序号	评审环节	评审因素	评审标准
	(定性评审)		一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
14	资格评审标准 (定性评审)	资格要求1	投标人应为所投货物的制造商。本次招标不接受代理商或者贸易商投标。
15	资格评审标准 (定性评审)	质量体系/认证	投标人需具备并提供有效期内的ISO9001质量管理体系认证，且证书应在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。
16	资格评审标准 (定性评审)	财务要求	投标人须提供2019-2021年会计师事务所出具的财务审计报告及经审计的财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。成立时间少于三年的投标人，应提供自成立以来以来的财务报表。
17	资格评审标准 (定性评审)	业绩要求（开标时需信息公开）	1）投标人所投标的膜制氮氮气发生器橇应为成熟产品，买方不接受新试制产品。2012年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少2台膜制氮氮气发生器供货业绩，且均满足产气量$\geq 200\text{Sm}^3/\text{h}$技术要求。同时，该设备的运行时间需要满足2年及以上（从调试报告签字日期或验收报告签字日期起计，或提供使用方出具的运行时间证明文件），并提供相应的书面材料。 2）投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复印件（含相关技术附件）和2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、制造商名称、货物名称、技术要求（产氮型式（膜制氮型式）、产气量）及到货验收文件(调试报告或验收报告或使用方出具的有效验收证明文件)。 3）未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、制造商名称、货物名称、项目名称、技术要求（产氮型式（膜制氮型式）、产气量）及到货验收文件的，均视为无效业绩。
18	资格评审标准 (定性评审)	业绩要求（开标时需进行信息公开）（续）	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。
19	资格评审标准 (定性评审)	投标人不得存在的情形	符合第二章“投标人须知”第1.4.3项中规定
20	资格评审标准 (定性评审)	信誉要求	（1）投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单；（2）投标人自2019年1月1日（提示：由投标截止日上推3年）起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（http://wenshu.court.gov.cn）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人；（3）投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			: (上述带网站网址的信誉要求条款, 投标人请自行查询, 将查询结果加盖公章后放入投标文件)。
21	响应性评审标准 (定性评审)	投标报价1	除招标文件另有要求外, 本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
22	响应性评审标准 (定性评审)	投标报价2	除非国家税法修改, 分项报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的, 不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而被否决。如国家税法修改, 增值税率按照国家政策执行, 合同含税总价随增值税税率的调整而调整, 双方不再另行签订变更协议。
23	响应性评审标准 (定性评审)	投标报价3	货到指定现场价格, 该报价必须包括制造和装配货物所使用的材料、部件及货物本身应由投标人支付的全部税费和费用, 以及招标文件中要求的检验费、包装、运输费用、保险费、第三方取证费 (ABS、DNV、BV、CCS之一)、启动调试及一年备品备件、现场技术服务费、专用工具、现场对买方的培训等所有相关费用。
24	响应性评审标准 (定性评审)	投标货币	人民币
25	响应性评审标准 (定性评审)	交货期	订单签订5个月内送达买方指定现场。
26	响应性评审标准 (定性评审)	交货地点	中海油天津地区/山东地区/广东地区等国内项目现场
27	响应性评审标准 (定性评审)	付款条件和方法	1) 订单总价的60%: 卖方根据本合同规定向买方交货, 买方在收到合同设备并签署全部到货检验合格证明, 并收到100%增值税专用发票后, 45日内向卖方支付合同总价的60%; 2) 订单总价的35%: 货物在买方现场成功进行了调试和试运转, 并由买方代表签发试运转接收证书后, 45日内付清; 3) 订单总价的5%: 作为质保金。合同设备质量保证期结束且卖方已收到买方签发的相关证明文件后, 买方45日内应向卖方支付该质保金。
28	响应性评审标准 (定性评审)	合同形式	(1) 本次协议技术招标料单数量为预估三年的项目用量, 协议有效期三年。 (2) 签署单价合同。
29	响应性评审标准 (定性评审)	招标数量	招标数量只是预估, 不做承诺与保证, 最终以用户单位实际订购量为准; 后续协议执行阶段, 按实际执行订单内容计算订单总价。
30	响应性评审标准 (定性评审)	报价格式	投标人必须严格按照报价明细表的内容和格式进行报价, 内容调整和未进行报价 (报价为零除外) 都将导致被否决。
31	响应性评审标准 (定性评审)	现场核查	1、招标人保留现场核查的权利; 2、招标人如决定开展现场核查, 将对评标委员会推荐的所有中标候选人进行核查; 3、核查内容为招标文件规定的相关资格证书、业绩合同等文件原件的检查。
32	响应性评审标准	合同条款响应	接受合同中的全部条款, 若有偏离, 应在合同偏离表中逐条列出。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
	(定性评审)		
33	响应性评审标准 (定性评审)	上架中国海油电商平台	中标方无条件按照招标人的要求组织其产品上架中国海油电商平台，平台服务费率为3%。
34	响应性评审标准 (定性评审)	质保期	订单中的设备全部安装调试结束，买方签署调试验收报告后12个月。
35	响应性评审标准 (定性评审)	关键技术参数1	型式：氮气发生器必须是膜制氮型式
36	响应性评审标准 (定性评审)	关键技术参数2	投标人承诺氮气发生器参数：产气量、整撬出口压力、氮气纯度、露点温度满足技术请购书4.1章节要求
37	响应性评审标准 (定性评审)	关键技术参数3	投标人承诺喷涂所用油漆品牌应为中海油常州环保涂料有限公司（阿沃德）、阿克苏诺贝尔防护涂料有限公司、庞贝捷涂料有限公司（PPG）、海虹老人涂料有限公司（赫谱）、佐敦涂料有限公司之一或等同品牌
38	响应性评审标准 (定性评审)	关键技术参数4	投标人承诺防护等级要求：室外电气设施防护等级IP56
39	响应性评审标准 (定性评审)	关键技术参数5	投标人承诺满足主要供货范围要求：氮气发生器撬（每撬包含1m 聚结过滤器2套，0.01m 聚结过滤器2套，水气分离器2套，颗粒过滤器2套，加热器，膜组，本地控制盘，露点仪，含氧分析仪及其标定设备，安全阀，消音器）
40	响应性评审标准 (定性评审)	关键技术参数6	投标人承诺氮气发生器撬应满足海上应用环境条件，供货时应取得船级社检验证书，认证机构为安监总局认可的发证检验机构（CCS/ABS/BV/DNV）之一，随货提供证书。
41	响应性评审标准 (定性评审)	关键技术参数7	供应商承诺按照公司要求，登录公司指定的管理平台进行厂商资料送审及意见回复，完成验货报告整改问题的回复及关闭，完成模型/结构化数据/文档的完工资料提交。公司管理平台是接收、审查、反馈供应商各类资料、文档、信息的唯一途径，任何其他方式的送审均视为无效。
42	响应性评审标准 (定性评审)	一般技术参数1	投标人承诺：设计使用寿命为30年
43	响应性评审标准 (定性评审)	一般技术参数2	投标人承诺：氮气发生器撬设计温度74~80
44	响应性评审标准 (定性评审)	一般技术参数3	投标人承诺：氮气发生器撬进气压力1000~1400 KpaG
45	响应性评审标准 (定性评审)	一般技术参数4	投标人承诺：氮气发生器撬排气压力800~1200 KpaG
46	响应性评审标准	一般技术参数5	投标人承诺：电加热器功率，厂家需要根据设计要求计算确认

序号	评审环节	评审因素	评审标准
	(定性评审)		
47	响应性评审标准 (定性评审)	一般技术参数6	投标人承诺：电加热器材质：电加热器壳体:Q345R+3mm CA+Epoxy Lining，加热管材质:SS316L
48	响应性评审标准 (定性评审)	一般技术参数7	投标人承诺：1 μ m聚结过滤器：过滤器精度:固体颗粒直径1 μ m，含油量0.5mg/m3
49	响应性评审标准 (定性评审)	一般技术参数8	投标人承诺：0.01 μ m聚结过滤器：过滤器精度:固体颗粒直径0.01 μ m，含油量0.01mg/m3
50	响应性评审标准 (定性评审)	一般技术参数9	投标人承诺：颗粒过滤器：过滤器精度:固体颗粒1 μ m
51	响应性评审标准 (定性评审)	一般技术参数10	投标人承诺：过滤器材质：壳体：Q345R+3mm CA +Epoxy Lining
52	响应性评审标准 (定性评审)	一般技术参数11	投标人承诺：水气分离器：露点：-40
53	响应性评审标准 (定性评审)	供货范围1	投标人承诺提供所有必要的互连管道，阀门，8字盲法兰，配件支撑，端子接点等，与平台设施的所有连接管线应终止于撬边缘
54	响应性评审标准 (定性评审)	供货范围2	投标人承诺提供显示和控制所必需的仪表、电气元件、托架和控制器等
55	响应性评审标准 (定性评审)	供货范围3	投标人承诺提供撬底座，附带吊耳，底座承纳所有设备、本地控制盘、管道、配件、阀等
56	响应性评审标准 (定性评审)	供货范围4	投标人承诺提供必要的绝缘（保温）
57	响应性评审标准 (定性评审)	供货范围5	投标人承诺提供必要的电伴热系统
58	响应性评审标准 (定性评审)	供货范围6	投标人承诺提供启动调试备件
59	响应性评审标准 (定性评审)	供货范围7	投标人承诺提供充足的首次填充物（标明名称、等级或类型、需求数量等信息），例如润滑油、液压油等，需单独提供
60	响应性评审标准 (定性评审)	供货范围8	投标人承诺提供所有撬外连接的填料函，黄铜镀镍铠装防爆电缆填料函。订购电缆后，应由买方告知电缆详细信息
61	响应性评审标准 (定性评审)	供货范围9	投标人承诺提供20%的备用电缆填料函（但不少于一个）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
62	响应性评审标准 (定性评审)	供货范围10	投标人承诺提供一年操作维修备件
63	响应性评审标准 (定性评审)	供货范围11	投标人承诺提供操作维修专用工具
64	响应性评审标准 (定性评审)	供货范围12	投标人承诺提供设备3D模型(.stp格式或者.igs格式, 比例1:1, 包括管嘴、接线箱、结构支撑等相关的细节)
65	响应性评审标准 (定性评审)	供货范围13	投标人承诺提供售后服务, 包括免费培训、安装指导、现场调试等
66	响应性评审标准 (定性评审)	供货范围14	投标人承诺提供接地端子
67	响应性评审标准 (定性评审)	供货范围15	投标人承诺提供所有必要的平台, 梯子和其他操作维修设施
68	响应性评审标准 (定性评审)	供货范围16	投标人承诺提供必要的吊装工具(撑杆、卸扣、锁具等)
69	响应性评审标准 (定性评审)	供货范围17	投标人承诺提供检验测试程序
70	响应性评审标准 (定性评审)	供货范围18	投标人承诺提供请购书中附表一要求的文件, 如系统PID、详细描述、数据表、操维手册、调试大纲、安装要求、检验测试报告、仪表标定证书等
71	响应性评审标准 (定性评审)	商务偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件()外, 其它商务要求均为一般商务要求, 一般商务条款偏差超过5项(包括合同条款), 视为商务评议不合格(正偏差不计)。
72	响应性评审标准 (定性评审)	技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件()外, 其它技术要求均为一般技术要求, 一般技术条款偏差超过3项, 视为技术评议不合格(正偏差不计)。
73	响应性评审标准 (定性评审)	投标报价算术修正	投标报价有算术错误及其他错误的, 评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正, 并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的, 评标委员会应当否决其投标: (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的, 以大写金额为准; (2) 总价金额与单价金额不一致的, 以单价金额为准, 但单价金额小数点有明显错误的除外; (3) 投标报价为各分项报价金额之和, 投标报价与分项报价的合价不一致的, 应以各分项合价累计数为准, 修正投标报价; (4) 如果分项报价中存在缺漏项, 则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
74	响应性评审标准 (定性评审)	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求

序号	评审环节	评审因素	评审标准
75	价格评审 (价格评审)	是否需要评分：不需要 是否二次报价：否 评标价计算规则： ：评标价=算数修正 投标报价+偏离调整 评标价=投标报价- 专业工程暂估价 (含税)合计金额- 暂列金额(含税))合计金额	
76	价格评审 (价格评审)	是否需要评分：不需要 是否二次报价：否 评标价计算规则： ：评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	