

天津业务部-深层煤层气勘探开发示范项目离心式供水增压泵集中采购

评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-5189/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	清标评审 (清标评审)	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	清标评审 (清标评审)	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	清标评审 (清标评审)	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准 (定性评审)	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准 (定性评审)	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式的规定”
6	形式评审标准 (定性评审)	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准 (定性评审)	联合体投标人	不接受联合体投标
8	形式评审标准 (定性评审)	备选投标方案	不接受备选方案
9	形式评审标准 (定性评审)	选择性报价	不接受选择性报价或有附件条件的报价
10	形式评审标准 (定性评审)	投标保证金	按照招标文件要求缴纳投标保证金或递交保函
11	资格评审标准 (定性评审)	营业执照	投标人应为中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照（“三证合一”或“五证合一”）和总公司合法授权书。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	资格评审标准 (定性评审)	业绩要求	(1) 2018年1月1日起至投标截止日(以合同签署时间为准), 投标人应具有至少2台套双进口卧式中开多级离心泵(单台排量不小于450m ³ /h, 扬程不小于230m)的供货业绩。(2) 投标人须提交业绩证明文件, 证明文件包括: 双进口卧式中开多级离心泵销售合同和到货验收资料(销售合同应体现: 合同签署页、合同签署时间、制造商名称、货物名称、项目名称、技术要求(单台排量不小于450m ³ /h, 扬程不小于230m); 到货验收资料应为: 用户签字的临时接收证书或调试报告。(3) 未提交业绩证明文件, 或所提供的业绩证明文件无法验证以上内容的, 均视为无效业绩。
13	资格评审标准 (定性评审)	财务要求	提供2019年-2021年经会计师事务所审计的无保留意见的财务报表, 包含资产负债表、现金流量表、利润表。成立不足三年的投标人, 提供自成立之日起的财务报表。
14	资格评审标准 (定性评审)	信誉要求	下列任何情形出现时, 其投标将被拒绝: 1. 投标人所投产品自2020年1月1日起至投标截止时间止, 出现重大质量问题(以问题书面认定材料出具时间为准), 且经过官方机构或第三方权威机构调查并出具了明确的书面证据, 认定应由投标人承担重大质量问题责任并对投标人进行处理的; 2. 投标人或投标人与本次招标相关的某类产品/业务范围被中国海洋石油集团有限公司或本招标项目的所属单位禁用的; 在处罚期内或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“档案状态”为“采购冻结”或“业务状态”为“冻结”的; 3. 投标人处于责令整顿、停业或财产已被接管、冻结或处于破产状态的; 4. 投标人在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)被列入严重失信主体名单; 5. 投标人在全国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)被列入严重违法失信名单(黑名单)信息或营业执照登记状态为吊销或注销的; 6. 投标人在“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/)被列入失信被执行人名单; 7. 投标人与本招标项目其他投标人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的; 8. 投标人与招标人、招标代理机构有利害关系且可能影响招标公正性的; 9. 投标人存在危害国家安全和损害中国海油合法权益的情形, 在涉及国家机密或商业秘密的项目中存在不遵守相关法律法规及政府主管部门要求的情形。提供相关证明文件, 证明文件为登录上述带网址的网站查询本单位信息结果的页面截图, 需盖印公章。
15	资格评审标准 (定性评审)	不存在行贿犯罪行为	投标人应自行到“中国裁判文书网”(http://wenshu.court.gov.cn)查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人或授权代表的行贿犯罪信息, 确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来, 加盖公司公章提供给招标人。
16	资格评审标准 (定性评审)	公开要求	未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息, 评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的业绩内容, 对在开标环节未公开的业绩内容, 即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
17	响应性评审标准 (定性评审)	投标有效期	投标截止之日起120天内有效
18	响应性评审标准 (定性评审)	质量保证期	质量保证期为调试完成后, 买方签署临时签收证书后12个月或货物到货签收验收书18个月, 以先到为准。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
19	响应性评审标准 (定性评审)	付款条件和方法	买方收到符合本合同规定的付款文件及卖方提交的与结算有关的合同正本(合同首页、联系方式、付款方式、费用明细页、双方签字盖章页)复印件后,经核对无误的,收到付款文件之日起45日内将应付款以电汇方式支付给卖方。
20	响应性评审标准 (定性评审)	付款进度	1) 70%合同价款:卖方在交货期内将货物运至交货地点,买方在收到货物并签发到货验收书后支付。2) 25%合同价款:设备安装调试合格签署临时验收证书,且设备投产试运行正常30日后或未经安装调试但到货验收合格起满6个月(两种情况先到为准)支付。3) 5%合同价款:货物质保期结束,买方签发货物最终接受证书后支付。
21	响应性评审标准 (定性评审)	使用法律和仲裁	1.本合同适用中华人民共和国相关法律。2.因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议,双方首先应友好协商解决,如经协商仍不能解决,双方同意选择以下第(2)种方式予以解决:提交北京仲裁委员会进行仲裁。仲裁地点在北京。仲裁应根据该仲裁委员会现行有效的仲裁规则进行。
22	响应性评审标准 (定性评审)	到货地点	临兴区块:吕梁市兴县罗峪口镇、蔡家会镇建造场地。神府区块:陕西省榆林市神木市迎宾路街道和栏杆堡镇建造场地。
23	响应性评审标准 (定性评审)	交货期	D型多级卧式离心泵:合同签订后3个月内完成供货;卧式中开多级离心泵和双进口卧式中开多级离心泵:合同签订后135天内完成供货。
24	响应性评审标准 (定性评审)	报价条件	货到指定地点价(含税含运费)
25	响应性评审标准 (定性评审)	不参与围标串标承诺书	投标人提供不参与围标串标承诺书详见附件
26	响应性评审标准 (定性评审)	泵的主要参数	双进口卧式中开多级离心泵2台:排量450m ³ /h、额定扬程230m、rpm 1490、功率500kW;双进口卧式中开多级离心泵2台:排量450m ³ /h、额定扬程272m、rpm 1490、功率630kW;卧式中开多级离心泵2台:排量520.83m ³ /h、额定扬程320m、rpm 1480、功率805kW;D型多级卧式离心泵6台:排量190m ³ /h、额定扬程340m、功率355kW;D型多级卧式离心泵6台:排量190m ³ /h、额定扬程300m、功率315kW;D型多级卧式离心泵6台:排量230m ³ /h、额定扬程420m、功率500kW;D型多级卧式离心泵6台:排量230m ³ /h、额定扬程300m、功率355kW。
27	响应性评审标准 (定性评审)	关键部件材质	接触黄河水设备、管道、阀门、管件材质应选用耐黄河水腐蚀,耐磨的QT500-7球墨铸铁,并做防腐蚀工艺,如喷涂锌基涂层等;叶轮、泵壳、泵轴材质均不低于4140合金钢。
28	响应性评审标准 (定性评审)	电机品牌	电机选用南阳、佳木斯、湘潭、山西电机厂家或其他同等质量品牌产品。
29	响应性评审标准 (定性评审)	产品寿命	不少于20年
30	响应性评审标准 (定性评审)	原产地	在满足投标业绩的制造厂进行制造、组装、并完成工厂测试。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
31	响应性评审标准 (定性评审)	泵效率	不小于65%，为了减少水泵运行中的电能消耗，卖方应提供高泵效的产品，在上述额定工作点泵效至少应达到65%以上。
32	响应性评审标准 (定性评审)	底座及尺寸要求	相同流量水泵及电机应设置联合底座，要求供货商提供的所有相同流量水泵的联合底座平面尺寸、螺栓孔尺寸及位置、配套的地脚螺栓、螺母、垫片等均统一。
33	响应性评审标准 (定性评审)	室外仪表设备防护等级	变频控制柜防护等级不低于 IP43；电动机及空间加热器等分别设专用接线盒，外壳防护等级为IP65。
34	响应性评审标准 (定性评审)	主要部件要求	投标时提供主要部件品牌、制造商、地址和附带的证书等信息
35	响应性评审标准 (定性评审)	供货范围与界面	符合技术要求第三部分第2条要求。
36	响应性评审标准 (定性评审)	仪表要求	应把带有标识的不锈钢标签用不锈钢丝或螺钉固定在仪表上，报警或电机停车的信号应在控制板上以第一位状态表示
37	响应性评审标准 (定性评审)	冷却要求	泵的轴承应采用自然冷却。
38	响应性评审标准 (定性评审)	密封要求	对于机械密封，供应商应保证密封件的性能，进行性能试验时，密封的泄漏应符合 GB/T 16907 的相关规定
39	响应性评审标准 (定性评审)	售后服务要求	投标文件中有详细的售后服务与技术支持方案。
40	响应性评审标准 (定性评审)	包装	提供的全部货物须采用符合国家标准保护措施进行包装。
41	响应性评审标准 (定性评审)	监造	卖方承诺为确保所订购货物的质量和交货期，中联公司有权派人或委托有资质的第三方检验机构驻厂监造，第三方监造是中联公司委派至生产厂家质量监督、检验的全权代表，对监造方在生产厂家的相关驻厂监造工作，生产厂家应及时、主动配合并提供必要条件。
42	响应性评审标准 (定性评审)	验货	卖方承诺产品到货后，中联公司对到货产品可以组织验货，如验货后对产品质量提出异议，供货商应在10天内确认中联公司的检验结果。若发生经确认的产品质量问题，中联公司有权向供货商提出索赔或退货等合理要求。在产品使用过程中，因产品本身质量问题所造成的损失由供货商承担。
43	响应性评审标准 (定性评审)	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
44	响应性评审标准 (定性评审)	一般商务技术指标偏离	一般商务技术指标偏离超过3项，则商务技术评议不合格。【注：商务指标偏离包括合同文本条款及附件偏离，合同文本按三级条款记为一项偏离，如：第四条-4.1-

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(1).技术指标偏离如供货要求按三级条款记为一项偏离，如：5-5.3-5.3.1】已在其它偏离调整中进行调整的偏离项不再重复计算。
45	响应性评审标准 (定性评审)	中标服务费	投标人承诺按照招标文件要求缴纳中标服务费
46	响应性评审标准 (定性评审)	分项报价表	按照招标人要求在标书中提供分项报价表，分项报价表格式见附件
47	价格评审 (价格评审)	是否需要评分：不需要 是否二次报价：否 评标价计算规则： ：评标价=算数修正 投标报价+偏离调整 评标价=投标报价- 专业工程暂估价 (含税)合计金额- 暂列金额(含税))合计金额	
48	价格评审 (价格评审)	是否需要评分：不需要 是否二次报价：否 评标价计算规则： ：评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	