

海上钻屑回收技术服务(二次)评审细则

标段编号：22-CNCCC-FW-GK-5232/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析 (清标评审)	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析 (清标评审)	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	形式评审标准 (定性评审)	投标书	“有”或“无”
4	形式评审标准 (定性评审)	投标保证金	“有”或“无”
5	形式评审标准 (定性评审)	法人授权书	“有”或“无”，法人直接签署的，无需提供
6	形式评审标准 (定性评审)	资格证明文件	“有”或“无”
7	形式评审标准 (定性评审)	技术文件	“有”或“无”
8	形式评审标准 (定性评审)	分包要求	危险废物处置不允许分包，运输允许分包。
9	形式评审标准 (定性评审)	报价唯一	不接受选择性报价
10	形式评审标准 (定性评审)	备选方案	不接受备选方案
11	形式评审标准 (定性评审)	联合体要求	不接受联合体投标
12	资格评审 (定性评审)	营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立法人资格的企业，具有独立订立合同的权利和履行合同的能力，具有营业执照，提供企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照。如投标人为分公司，需提供分公司和其母公司的合法有效的企业营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，以及其母公司法人授权（授权分公司投标和可以独立签署合同）。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	资格评审 (定性评审)	人员要求	设备安装、维保及现场操作工程师3人，具有五小证、健康证、防硫化氢证；设备安装、维保及现场操作手4人，具有五小证、健康证、防硫化氢证；配合设备安装、检修焊工4人，具有五小证、健康证、防硫化氢证、特种作业操作证（准操项目：熔化焊接与热切割作业，证书可在中华人民共和国应急管理部官网查询）；配合设备安装、联机调试电工3人，具有五小证、健康证、防硫化氢证、特种作业操作证（准操项目：低压电工作业，证书可在中华人民共和国应急管理部官网查询）；配合设备安装、联机调试架子工2人，具有五小证、健康证、防硫化氢证、特种作业操作证（准操项目：登高架设作业，证书可在中华人民共和国应急管理部官网查询）；陆地技术服务支持及后勤保障5人，具有健康证。投标时提供以上人员相关证书扫描件。
14	资格评审 (定性评审)	业绩要求	提供2020年1月1日至投标截止日海上作业服务业绩1次，需要提供合同首页及签字页。
15	资格评审 (定性评审)	不得存在的情形	投标人不得存在“第二章\投标人须知\投标资料表\ 1.7.4”中所列情形。（提供相关证明文件，证明文件为登录“信用中国”网站（ https://www.creditchina.gov.cn/ ）、全国企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn ）、“中国执行信息公开网”网站（ http://zxgk.court.gov.cn/ ）查询本单位法人信息结果得到不得存在的情形相关页面截图，需盖印公章；行贿犯罪行为证明文件参考“第二章\投标人须知\投标资料表\3.3(d)”相关要求，登陆中国裁判文书网（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法人代表、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，加盖其公司公章提供给招标人）
16	资格评审 (定性评审)	公开要求	未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
17	响应性评审标准 (定性评审)	投标有效期	120天
18	响应性评审标准 (定性评审)	接受甲方合同条款	要求全部接受甲方合同模板条款。
19	响应性评审标准 (定性评审)	付款条件和方法	单价合同，按季度进行结算，以招标人确认单为结算依据，按招标人要求开具有效的增值税专用发票。甲方收到乙方提供增值税专用发票及相关付款资料，收到正式发票并审核合规后60天内电汇支付。
20	响应性评审标准 (定性评审)	服务期	合同签订后2年
21	响应性评审标准 (定性评审)	投标保证金	50000.00元人民币或保函，符合第二章“投标人须知”第3.4和3.5的规定。
22	响应性评审标准	真空输送泵（1台	尺寸：90 × 70 × 110cm

序号	评审环节	评审因素	评审标准
	(定性评审))	吸料口径：75mm 排料口径：75mm 处理粒径：50mm 处理量：10m ³ /h 用气量：4.2m ³ /min 气源压力：550-785kPa 吸入距离：50m 水平排放距离：500m 空气管线接口：25mm 2019年1月后出厂设备（投标时提供铭牌和出厂合格证）
23	响应性评审标准 (定性评审)	真空输送泵（1台）	尺寸：120×76×155cm 进料和排料管：100mm 固相粒径：75mm 处理量：40m ³ /h 空气量：20m ³ /min 气源压力：550-785kPa 吸入距离：50m 水平排放距离：1000m 空气管线接口：50mm 品牌：SUPAVAC、Brightway或同等质量品牌 2019年1月后出厂设备（投标时提供铭牌和出厂合格证）
24	响应性评审标准 (定性评审)	滤干机（1台）	处理量：20-40吨/小时 转速：800RPM 含防爆控制柜 2019年1月后出厂设备（投标时提供铭牌和出厂合格证）
25	响应性评审标准 (定性评审)	螺旋输送机（3台）	型号：SS-1-400型 输送钻屑粒径：2000-2 μ m 输送物料量：50m/h 2019年1月后出厂设备（投标时提供铭牌和出厂合格证）
26	响应性评审标准 (定性评审)	离心机（2台）	转鼓内径：450mm 最高转速：3200rpm 处理量：40m/小时 含防爆控制柜 2019年1月后出厂设备（投标时提供铭牌和出厂合格证）
27	响应性评审标准 (定性评审)	钻屑箱（100个）	尺寸：2300*1280*1280mm 重量：1500kg 容积：2.3m ³ 2019年1月后出厂设备（投标时提供铭牌和出厂合格证）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
28	响应性评审标准 (定性评审)	空压机1台	额定排气量：25m ³ /min 额定排气压力：0.8Mpa 外型尺寸：4000mm X 1900mm X 2270mm 总 重：5000kg 柴油机功率：194kW 2019年1月后出厂设备（投标时提供铭牌和出厂合格证）
29	响应性评审标准 (定性评审)	岩屑除尘装置 (1台)	功率：11kw 2019年1月后出厂设备（投标时提供铭牌和出厂合格证）
30	响应性评审标准 (定性评审)	设备安装、维保及 现场操作工程师3人	具有钻井废弃物控制排放和回收设备安装、调试、使用的能力； 具有钻井废弃物控制排放和回收设备常见故障分析与排除能力； 从事钻井废弃物控制排放和回收相关工作5年以上工作经验。
31	响应性评审标准 (定性评审)	设备安装、维保及 现场操作手4人	熟悉钻井废弃物控制排放和回收设备性能及工作原理； 能够熟练操作钻井废弃物控制排放和回收设备； 从事钻井废弃物控制排放和回收相关工作2年以上工作经验。
32	响应性评审标准 (定性评审)	配合设备安装、检 修焊工4人	熟悉手把焊、气体保护焊、气刨枪等常用焊接设备和辅助设备的正常使用和保养； 熟悉海上作业现场安全用火规定和安全操作规程 能够熟练操作手把焊、气体保护焊、气刨枪等常用焊接设备； 具备1年以上平台工作经验。
33	响应性评审标准 (定性评审)	配合设备安装、联 机调试电工3人	熟悉钻井废弃物控制排放和回收相关设备电路； 掌握电气设备工作原理及安全操作规程； 能够熟练连接钻井废弃物控制排放和回收相关设备电路； 具备1年以上平台工作经验。
34	响应性评审标准 (定性评审)	配合设备安装、联 机调试架子工2人	熟悉钻井废弃物控制排放和回收相关设备； 掌握登高架设作业操作规程； 能够熟练搭设脚手架用于登高作业，且符合平台安全要求； 具备1年以上平台工作经验。
35	响应性评审标准 (定性评审)	陆地技术服务支持 及后勤保障5人	熟悉钻井废弃物控制排放和回收相关设备及人员信息； 能够为钻井废弃物控制排放和回收相关技术服务工作提供作业准备、后勤保障。
36	响应性评审标准 (定性评审)	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
37	价格评议 (价格评审)	是否需要评分：不 需要 是否二次报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	