

中国海油2023-2026年度钻井液用普通重晶石品类一级集采框架协议

(标段二) 评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-6584/02

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
2	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
3	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
4	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
5	形式评审标准	备选投标方案	投标人不得提交备选投标方案
6	形式评审标准	选择性报价	符合第二章“投标人须知”第3.2.5项规定
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	满足投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
9	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标。
10	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在投标人须知前附表第1.4.3规定的任何一种情形。
11	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	分包	不允许。
13	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
14	资格评审标准	业绩要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
15	资格评审标准	稳定货源证明	投标人自有矿源的提供重晶石采矿许可证（采矿权人为投标人，或投标人持有采矿权人股份，提供股权证明材料）；若为外部矿源的，投标人提供重晶石原矿买卖合同或其他等效证明文件，并提供外部矿源的采矿许可证。
16	资格评审标准	投标人属性	投标人必须为重晶石粉生产商，提供投标人重晶石粉生产设备清单、设备照片及对应的购置发票。因兼并、重组、更名等原因导致提供的发票购买方非投标人名称的，还需提供能证明以上事实发生的相关法律文件。
17	响应性评审标准	交货期	签订订单后根据买方通知分批交付，在接到送货通知10日内到货。
18	响应性评审标准	最小送货量	30吨
19	响应性评审标准	交货地点	舟山基地：舟山定海老塘山（一期）码头。惠州基地：广东省惠州市大亚湾区石化大道中滨海12路9号中海油惠州物流基地。湛江基地：广东省湛江市坡头区南油码头仓库。海南基地：海南省澄迈县老城马村港库房。
20	响应性评审标准	付款方式	银行电汇
21	响应性评审标准	付款周期	买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后45日内支付订单价款
22	响应性评审标准	财务要求	投标人提供（2020-2022年）经审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起经审计的财务报表。
23	响应性评审标准	股东信息资料	投标人应在投标文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件。
24	响应性评审标准	检验报告	要求提供1年内（开标之日（不含）前12个月）投标产品在具有CMA认证的质量检测机构出具的盖有CMA认可章的质量检验报告（送检企业为投标人），检验结果须满足：4.2比重重晶石粉：密度（g/cm ³ ） 4.2，水溶性碱土金属含量（以钙计）/（mg/kg） 250，75 μm筛余物质量分数/% 3，黏度效应（mPa·s）加入硫酸钙前 140，黏度效应（mPa·s）加入硫酸钙后 140，汞含量（mg/kg） 1，镉含量（mg/kg） 3。4.3比重重晶石粉：密度（g/cm ³ ） 4.3，水溶性碱土金属含量（以钙计）/（mg/kg） 250，75 μm筛余物质量分数/% 3，黏度效应（mPa·s）加入硫酸钙前 140（湛江海南地区要求 125），黏度效应

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(mPa s)加入硫酸钙后 140 (湛江海南地区要求 125), 汞含量 (mg/kg) 1, 镉含量 (mg/kg) 3。两种密度均需要提供检验报告。
25	响应性评审标准	硫酸钡含量%	90, 需提供出厂检验报告, 以出厂检验报告结果评议
26	响应性评审标准	白度	65, 需提供出厂检验报告, 以出厂检验报告结果评议
27	响应性评审标准	吨包	投标人需承诺: 材质为袋体基布-PP料 (聚丙烯), 每平方米165g, 外涂膜, 涂膜后达195g以上; 经纬密 (编织布密度): 14*16目, 满足防潮防湿要求。装卸要求集装箱吊带尺寸应在自身盛满货物后满足叉车装卸、搬运、码放要求。吊带应满足6倍安全系数。吨包执行GB/T10454-2000的标准。
28	响应性评审标准	产品交付技术文件	投标人需承诺: 提供产品合格证、MSDS、出厂检验报告、第三方具备检验资质机构出具的检验报告 (根据买方要求提供) 等。
29	响应性评审标准	质保期	投标人需承诺: 产品交付后12个月
30	响应性评审标准	供应商承诺书	投标人提供: 不参与围标串标承诺书、投标人无关联关系承诺书、关于中国海油人员及亲属在本公司任职情况说明、知情承诺书, 按照招标文件格式
31	响应性评审标准	商务、技术偏差	商务一般条款 (参数) 【包括合同一般条款, 合同条款每一条 (如第一部分第1.1.1条) 记为一项商务偏离】和技术一般条款 (参数) 偏离总数超过4项 (含4项), 将导致其投标被否决;
32	响应性评审标准	增值税税率	本项目固定增值税率为: 13%。
33	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价, 使得其投标报价可能低于其成本的, 应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的, 由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标, 并否决其投标。
34	响应性评审标准	严重不平衡报价	不存在严重不平衡报价 (评标委员会对是否存在严重不平衡报价进行评定, 如存在明显违反价格逻辑, 如运费与运输距离和运输方式存在明显违反常理的情况, 且经澄清后无法证明合理性的, 将视为严重不平衡报价而否决投标。)
35	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
36	投标报价评审	是否需要评分: 不需要 是否多轮报价: 否 评标价计算规则: 评标价=算数修正	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		投标报价+偏离调整	
37	投标报价评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	