

天津院离心泵采购专有协议评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-5940/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	清标评审	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	清标评审	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	清标评审	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	★投标保证金	壹拾万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
9	形式评审标准	★联合体投标人	不接受联合体投标。
10	形式评审标准	★备选投标方案	不允许备选方案。
11	形式评审标准	★报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标。
12	形式评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	★投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	★投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	★分包要求	不允许分包。
16	资格评审标准	★营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和母公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。3) 投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。
17	资格评审标准	★业绩要求（开标环节需要公开）	1) 投标人在2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准）具有至少2项已完成的泵类供货业绩，并提供相应业绩证明文件。 2) 提供的业绩证明文件包括：具有法律效力的业绩合同，到货验收材料或结算发票，到货验收材料应有双方签字或盖章，以及确认时间。 3) 若业绩合同为年度协议，还应至少提供1项完成订单的订单相应的验收文件或对应项目的结算发票。同1个年度协议合同提供1项及以上订单的均算为1项有效业绩。 4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。 5) 原件备查 资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
18	资格评审标准	★信誉要求	(1) 投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单； (2) 投标人自2020年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（http://wenshu.court.gov.cn）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(3) 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件。
19	资格评审标准	★制造商要求	1) 本项目仅允许制造商参加，不接受代理商、贸易商参加。 2) 投标人须提供《制造商承诺书》（格式详见附件）及厂房产权证或有效期内的厂房租赁合同、生产/加工设备实物照片。
20	资格评审标准	★不存在禁止投标的	1. 投标人自2020年01月01日起至投标截止时间止，所承担的服务项目出现重大及以上安全事故（以事故书面认定材料出具时间为准），且经过官方机构或第三方权威机构调查并出具了明确的书面证据，认定应由投标人承担重大及以上安全事故责任并对投标人进行处理的； 2. 投标人或投标人与本次招标相关的业务范围被中国海洋石油集团有限公司或本招标项目的所属单位禁用的；在处罚期内或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“档案状态”为“采购冻结”或“业务状态”为“冻结”的； 3. 投标人处于责令整顿、停业或财产已被接管、冻结或处于破产状态的； 4. 投标人在“信用中国”网站（ https://www.creditchina.gov.cn/ ）被列入严重失信主体名单； 5. 投标人在全国企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn ）被列入严重违法失信名单（黑名单）信息或营业执照登记状态为吊销或注销的； 6. 投标人在“中国执行信息公开网”网站（ http://zxgk.court.gov.cn/ ）被列入失信被执行人名单； 7. 投标人与本招标项目其他投标人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的； 8. 投标人与招标人、招标代理机构有利害关系且可能影响招标公正性的； 9. 投标人存在危害国家安全和损害中国海油合法权益的情形，在涉及国家机密或商业秘密的项目中存在不遵守相关法律法规及政府主管部门要求的情形；
21	资格评审标准	★体系要求	1. 投标人需具有有效期内的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康与安全管理体系认证证书，且证书应在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn)核实。 注：上述带网站网址的证书核实，投标人请自行查询，将查询结果截图加盖公章后放入投标文件。 招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的，以投标文件为准。
22	响应性评审标准	★交货期	协议有效期：自协议签订之日起叁年，采用1+1+1模式，合同执行满一年后，经双方协商，同意合同条款则本合同自动延续一年，依次类推。 交货期：自订单生效之日起120个日历日内完成供货。
23	响应性评审标准	审查资料	投标人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
24	响应性评审标准	★交货地点	天津/青岛/杭州/招标人指定其他国内地点。
25	响应性评审标准	★付款条款	投标人须书面承诺： 1) 卖方在订单委托规定的期限内完成买方签署合格的产品出厂验收试验程序（FAT）并将货物运至交货地点，经买方验收合格、签发到货检验证明后，向买方提供订单委托总额100%的有效增值税专用发票以及满足EDIS要求的完工文件，买方将在45日内支付订单委托总额的60%； 2) 货物完成陆地调试合格，并经海上安装、调试验收合格后，买方收到双方签署的调试报告、本订单委托总额37%的正式收据后，将在45日内支付订单委托总额的37%； 3) 订单委托总额的3%作为质保金，质保期结束且无任何质量问题，买方收到正式收据后将在45日内支付质保金；
26	响应性评审标准	★权利义务	招标文件（包括所有附件）中所有标注“★”的均为实质性条款，任何对实质性条款的偏离都将导致投标被拒绝和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件。
27	响应性评审标准	★其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
28	响应性评审标准	商务其他偏离	合同条款不存在偏离或偏离程度可被招标人接受。
29	响应性评审标准	★关键指标-1	投标人须书面承诺：提供的所有泵均至少包括泵体、泵盖、叶轮、泵轴、轴承、密封装置、电机轴、联轴器及护罩、底座、进出口配对法兰及变径接头、紧固件、电机、接线盒、填料函、铭牌、备品备件等，满足水泵的相关标准及完整功能。
30	响应性评审标准	★关键指标-2	投标人须书面承诺：提供所有配套的材料、拆卸与维护工具、调试和生产用的一年备品备件等。备品备件至少包括：机械密封、轴承、泵轴、密封环、密封圈，数量至少为1套。
31	响应性评审标准	★关键指标-3	投标人在投标文件中须提供电机符合GB7060或ISO12944的第三方证书或支持文件，或由授权认证机构（ABS或DNV或BV或CCS）颁发的证书或支持性文件。
32	响应性评审标准	★关键指标4	投标人须书面承诺：供货时提供每台泵的船级社海上固定设施产品检验证书和电机船级社产品检验证书，船级社检验机构为ABS或DNV或BV或CCS。
33	响应性评审标准	★关键指标5	投标人须书面承诺：使用的电缆要求为海上石油平台电缆，适用于海洋石油平台特殊环境条件，阻燃等级达到IEC60332-3规定的成束燃烧A类水平，具备低烟无卤、低毒、耐油、抗电磁干扰等特殊性能，能承受一定的机械外力的作用。
34	响应性评审标准	★关键指标6	投标人须书面承诺：供货时提供所有必要的吊装设施及对应的吊装方案，包括撑杆（吊杠）、吊带、吊耳、吊索具及卸扣等，并提供相应的船级社（ABS或DNV或BV或CCS）检验证书。
35	响应性评审标准	★关键指标7	投标人须书面承诺：投标人完成每一笔订单设备的现场安装、调试等相关服务，包

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			括派技术人员到招标人指定的交货地与海上平台完成设备的安装、调试、整改、试生产等工作，必要时需同时满足3个以上服务地点（含海上平台）的人员安排，由招标人按实际工作需求，安排投标人现场工作量，每笔订单现场工作时长最多可达120人天（含陆地与海上），因投标人原因导致超出的工作量，招标人不予计量。
36	响应性评审标准	★关键指标8	投标人须书面承诺：1) 机械密封参照或相当于以下品牌选择：约翰克兰（John Crane）、博格曼（Burgmann）、福斯（Flowserve）、克隆（colossus），同一批泵的机械密封只能使用同一种品牌供货。2) 泵的轴承参照或相当于以下品牌选择：SKF、NSK、FAG，同一批泵的轴承只能使用同一种品牌供货。3) 泵电机参照或相当于以下品牌：佳木斯电机股份有限公司、南阳防爆集团、ABB、SIEMENS、WEG。4) 油漆参照或相当于以下品牌选择：Jotun、IP、Sigma、Hempel，不允许两种及以上品牌的油漆混用。
37	响应性评审标准	一般技术指标1	投标人需书面承诺：提供每一次订单中所有离心泵的数据表、三维图(格式可导入PDMS)、外形安装图（总装图，含重量）、零部件图及清单，电机外形尺寸图，电机、风扇与空间加热器接线端子图等图纸文件。
38	响应性评审标准	一般技术指标2	投标人需书面承诺：使用的电动机能效按照招标要求满足GB18613最新版中能效的限定值，并提供相应能效标识。
39	响应性评审标准	一般技术指标3	投标人需书面承诺：泵底座为型钢焊接，底座按甲方要求设置挡水板（围堰）和地漏，带法兰式排污口和吊耳。
40	响应性评审标准	一般技术指标4	投标人需书面承诺：完成泵进出口法兰的跨接及防静电接地设计和现场安装工作，跨接材料采用BVR-16多股铜芯软导线；完成电机的良好接地工作。
41	响应性评审标准	一般技术指标5	投标人需书面承诺：泵、电机与底座的油漆防腐涂装设计与施工应遵循附件规格书涂装要求。
42	响应性评审标准	一般技术指标6	投标人需书面承诺：每台泵配带所需的双密封型铠装电缆接线防爆填料函和堵头，防爆等级Exd IIB T4，防护等级IP56，材质为黄铜镀镍或316L。并按有20%余量提供备用件（不少于1套）。
43	响应性评审标准	一般技术指标7	投标人需书面承诺：1) 每台泵配置联轴器护罩，材质选用黄铜无火花型，厚度不低于3mm。2) 泵体与电机需配带符合要求的吊环。3) 电机功率≥5.5KW配备空间加热器。4) 投标人向招标人单独交付产品完工资料（不随设备发）的纸质版（1正本原件、4副本）与电子扫描件，按照投标人要求的文件格式编制。
44	响应性评审标准	一般技术指标8	投标人需书面承诺：投标人按照招标人签署合格的产品出厂验收试验程序（FAT）完成出厂检验，完成包括但不限于以下工作：材质化学检测、焊接无损检测、水压检测、性能试验、噪声试验、振动试验、轴承温度试验等。
45	响应性评审标准	★一般商务、技术偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过4项，视为响应性评审不合格。
46	投标报价评审	是否需要评分：不	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
47	投标报价评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	