

海发装备深圳分公司压缩机撬、冷却器撬采购项目评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-5493/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	清标评审	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	清标评审	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	清标评审	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标
8	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效
9	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币
10	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
11	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
12	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知前附表10.3第11条”规定的任何一种情形。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
14	形式评审标准	分包要求	不允许分包
15	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
16	资格评审标准	营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。 (1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照； (2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。
17	资格评审标准	资质要求（开标环节需公开投标文件中的所有资质信息）	投标人须提供有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康与安全管理认证、ISO14001环境管理体系认证，认证范围应涵盖压缩机设计或制造或维护或保养。证书可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。 招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的，以投标文件为准。 未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
18	资格评审标准	业绩要求（开标环节需公开投标文件中的所有业绩信息）	1. 投标人在近3年(合同签署时间在2020年1月1日-投标截止时间之前)内至少具有2项已完成供货的与本采购项目相同或类似往复式压缩机或往复式压缩机撬供货业绩。2. 投标人提交相关业绩证明文件。业绩证明文件至少包括：1) 合同复印件和2) 到货验收证明文件或发票。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署页、货物名称、到货验收证明或发票。3. 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供一项完成订单的订单页及订单相应的到货验收证明文件或发票。一个长协合同下的订单视为一个业绩。4. 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件未体现上述信息的，均视为无效业绩。5. 业绩资料原件备查。6. 未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
19	资格评审标准	信誉要求	(1) 投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单； (2) 投标人自2020年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（http://wenshu.court.gov.cn）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人； （3）投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。
20	资格评审标准	投标人属性	本次招标仅允许所采购物资的制造商参与投标（成撬商可视为制造商）。投标人应有专门的压缩机试车试验检测台，具备空气压缩机、空气缓冲罐、流量计、控制系统等提供空气负荷试验的所有条件（投标时提供试车检验测试台的照片或相关证明资料）。 投标人承诺：1）投标人应为往复式压缩机主机生产厂家，投标人须是有能力自行完成压缩机主机及压缩机撬块的设计、生产制造、机组系统集成、整机出厂联机测试、售后服务及培训等全过程工作的压缩机制造商。2）投标人应能提供良好的售后服务和技术支持，并具备提供长期技术支持的能力，供货后需提供设备所有的设计资料（至少包括：压缩机主机设计图、气阀动力学报告、成撬设计图纸等）。
21	响应性评审标准	交货期	收到中标通知书后30日内交货
22	响应性评审标准	交货地点	惠州大亚湾区石化大道中滨海12路9号物流基地3#门
23	响应性评审标准	财务报表	投标人提供近三年（2020-2022年）经审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起经审计的财务报表。
24	响应性评审标准	审查资料	投标人应在投标文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件。
25	响应性评审标准	商务其他偏离	合同条款不存在偏离或偏离程度可被招标人接受。
26	响应性评审标准	设计及制造承诺 (投标时提供承诺)	1、承诺函或承诺声明投标机型是M型压缩机。 2、承诺函或承诺声明投标设备严格按照招标技术规格书、PID流程图的要求进行设计及制造。 3、承诺函或承诺声明投标设备按照要求拆运和平台上组装。
27	响应性评审标准	投标设备及技术服务和质保期服务 (投标时提供承诺)	1、承诺提供撬内设备的售后服务及服务方案，售后服务方案应包括派遣至少2名工程师（机械、电气、仪表、工艺等）至平台指导现场成撬安装、设备调试工作；现场操作人员的技术培训；使用后的维修指导等； 2、承诺派遣安装队伍到海上进行成撬安装（撬内）、调试及投产运行； 3、承诺当通知卖方需要提供服务时，卖方应在24小时内作出响应，必要时，应在

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			48小时内到达现场。卖方应派有经验的技术人员到现场指导工作，提供技术支持。 4、承诺设备质保期为设备海上调试验收合格后12个月。
28	响应性评审标准	技术性能指标	1、提供伴生气压缩机撬数据表，满足处理能力 $5 \times 104\text{Sm}^3/\text{d}$ ，气量可调到120%即 $6 \times 104\text{Sm}^3/\text{d}$ ；主电机功率不大于360KW；进气压力190KPaG，排气压力6350KPaG，操作温度 $\leq 45^\circ\text{C}$ ；气缸无油润滑；外形尺寸不超过 $6000 \times 3200 \times 4000\text{mm}$ 。 2、提供伴生气压缩机冷却器撬数据表，满足处理能力 $5 \times 104\text{Sm}^3/\text{d}$ ，最大处理能力 $6 \times 104\text{Sm}^3/\text{d}$ ；采用海水冷却；与海水接触材质TA2；外形尺寸不超过 $5000 \times 2500 \times 4000\text{mm}$ 。 3、提供富二氧化碳压缩机撬数据表，满足处理能力 $12500\text{Sm}^3/\text{d}$ ，气量可调到120%即 $1.5 \times 104\text{Sm}^3/\text{d}$ ；主电机功率不大于170KW；进气压力100KPaG，排气压力18000KPaG，操作温度 $\leq 45^\circ\text{C}$ ；外形尺寸不超过 $6500 \times 3000 \times 4000\text{mm}$ 。 4、提供各种情况下的系统计算，包括压缩机选型计算、冷却器热负荷计算等 5、承诺供货时提供设备撬块的第三方船检证书； 6、承诺供货时提供撬内所有电器元件防爆证书及防爆合格证； 7、承诺压缩机易损件（气阀、填料、活塞环等）应采用进口一流品牌，卖方须承诺使用寿命不得低于8000h
29	响应性评审标准	技术其他偏离	其他技术指标不存在偏离或偏离程度可被招标人接受
30	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
31	响应性评审标准	价格算术修正	评标委员会应修正计算错误，修正后的价格将作为投标人的投标价格。算术错误将按以下方法更正：投标文件中含增值税价与不含增值税价和增值税率的计算结果不一致时，以不含增值税投标分项报价内容为准（增值税税率保持不变）并修正含增值税价格。投标总价内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以投标分项报价表内容为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；如果投标人不接受对其错误的修正，其投标将被拒绝。
32	响应性评审标准	价格调整	如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认或确认缺漏项不包含在其他分项报价中的，评标委员会应当否决其投标。
33	响应性评审标准	价格评分	评标基准价计算方法：所有有效评标价格的最低价。1、评标基准价 = 所有有效评标价格的最低价 2、投标报价的偏差率计算公式：偏差率 = (投标人报价 - 评标基准价) / 评标基准价 * 100% 3、当投标人有效评标价格等于或低于评标基准价时，得满分100分，当投标人的有效评标价格每高于评标基准价的1%，减0.1分，得分最低减至零分。评分分值采用直线内插法计算，小数点后保留两位小数，第三位四舍五入。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
34	投标报价评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
35	商务评分标准	对投标人售后的评价（提供机构设置、售后服务方案、售后服务承诺）（满分：30分）	提供机构设置，得10分，未提供得0分； 提供售后服务方案，得10分，未提供得0分； 提供售后服务承诺（详见第五章供货要求第十二项内容），得10分，未提供得0分；
36	商务评分标准	对投标人业绩的评价（满分：40分）	招标公告门槛项业绩不得分。每多提供一项有效业绩得10分，最高40分。业绩证明材料同招标公告要求一致。加分业绩也需要在开标环节进行公开。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
37	商务评分标准	对投标人财务的评价（满分：30分）	提供2020-2022年的经审计财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。成立时间不足三年的投标人，应提供自成立时起的经审计的财务报表。 1)未提供财务报表或有任一年财务报表未经审计，得0分； 2)提供财务报表中显示1年财务状况盈利，得10分； 3)提供财务报表中显示2年财务状况盈利，得20分； 4)提供财务报表中显示3年财务状况盈利，得30分。
38	技术评分标准	对投标人资质能力评价（满分：10分）	投标人提供“中华人民共和国特种设备生产许可证（压力容器制造）证书，且证书必须在有效期内的得5分，没有证书或不符合得0分。投标人提供中华人民共和国特种设备生产许可证（工业管道安装）证书，且证书必须在有效期内的得5分，没有证书或不符合得0分。
39	技术评分标准	投标设备技术方案及图纸的响应程度（满分：25分）	投标人在投标文件内至少应提供：详细技术方案、成橇产品PID流程图、成橇产品详细的外形尺寸图（管口图）、成橇产品安装图；主机、进气涤气罐、进气缓冲器、排气缓冲器、水冷却器等详细的设计图；成橇产品详细的电器原理图和接线图；PLC控制柜外形图；压缩机热力计算书、气阀性能计算书。 全部提供得25分，每少提供一项减5分，直至减到0分。
40	技术评分标准	设备尺寸响应程度（满分：10分）	1.伴生气压缩机橇尺寸（长*宽*高）不应超过6000*3200*4000mm，总重量不应超过29吨，散装装箱运输，单箱最大吊装重量不超过12吨。冷却器尺寸： $\leq 5000 \times 2500 \times 4000$ ，重量 ≤ 22 吨。 不满足为0分；压缩机橇块尺寸、冷却器橇尺寸及单个装箱起吊重量小于设计最低要求，得5分。 2.富CO ₂ 压缩机橇尺寸（长*宽*高）不应超过6500*3000*3000mm，总重量不应超过21吨，散装装箱运输，单箱最大吊装重量不超过12吨。 不满足为0分；压缩机橇块尺寸及单个装箱起吊重量小于设计最低要求，得5分。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
41	技术评分标准	对投标人质量管理体系与措施评价 (满分:10分)	1、质量管理体系不完整、职责不明确,组织机构设置不合理,对质量体系各管理要素的要求描述不完整,无专职质量管理人员,不提供工作简历,得0分; 2、质量管理体系基本完整、职责明确,组织机构设置合理,对质量体系各管理要素描述基本完整,质量管理人员 ≤ 2 人(需提供工作简历),得1-5分; 3、质量管理体系完整、职责明确,组织机构设置合理,对质量体系各管理要素描述完整,质量管理人员 > 2 人(需提供工作简历),得6-10分; 4、简历未提供,上述评审将都不得分。
42	技术评分标准	对投标人安全管理体系与措施评价 (满分:5分)	1、安全管理机构不完整、风险识别及控制措施无法完全满足安全生产要求,生产安全应急响应组织、职责、程序、资源配置不明确,得0分; 2、安全管理机构设置基本完整、风险识别及控制措施能基本满足安全生产要求,生产安全应急响应组织、职责、程序、资源配置基本明确,得1-2分; 3、安全管理机构设置完整合理、风险识别及控制措施能满足安全生产要求,生产安全应急响应组织、职责、程序、资源配置明确,得3-5分;
43	技术评分标准	对投标设备ITP检验计划评价 (满分:10分)	1、ITP计划详细且有针对性得6-10分; 2、ITP计划不详细或没有针对性得1-5分; 3、未提供ITP计划得0分。
44	技术评分标准	对投标设备工作进度计划评价 (满分:10分)	投标人负责制定工作时间节点计划,包括详细的《工作进度计划》。提供得10分,未提供得0分
45	技术评分标准	对投标设备制造工艺评价 (满分:10分)	1、能提供焊接工艺评定报告且有针对性,并经第三方审核的,得6-10分; 2、能提供焊接工艺评定报告,但针对性不强,经第三方审核的,得1-5分。 3、不能提供的或未经第三方审核的,得0分。
46	技术评分标准	对投标人企业施工人员要求评价 (满分:10分)	1、企业人数 < 100 人,不得分; 2、 $100 \leq$ 企业人数 < 150 人,得5分; 3、企业人数 ≥ 150 人,得10分; 以上人员提供投标单位缴纳的投标截止日前不少于3个月的社保记录。