

# 海油工程渤中 26-6 油田开发项目（一期）10000PSI球阀、10000PSI 非球阀评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-5524/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	清标评审	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	清标评审	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	清标评审	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	供应商行为分析查询	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标
8	形式评审标准	是否接受联合体投标	不接受
9	形式评审标准	是否接受选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
10	形式评审标准	是否接受备选方案	不接受
11	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和总公司授权书，总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标的，总公司与分支机构的投标均无效。
12	资格评审标准	关联关系	如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对应投标人承担。
13	资格评审标准	体系认证	投标人投标时所投产品的制造商须具备有效的GB/T19001、ISO9001或者API Q1的质量管理体系证书。体系认证证书能够在中国国家认证认可监督管理委员会网站 <a href="http://www.cnca.gov.cn">http://www.cnca.gov.cn</a> 核实的，应以核实结果为准。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新要求为准。如投标人的投标文件与核实结果不符，评标委员会有权否决其投标。（国外体系查询不适用）
14	资格评审标准	配套制造商资质要求	投标人投标时须出具阀门承压组件配套制造商清单和有效的阀门承压组件（阀体，阀座，阀瓣及球）制造商的ISO9001证书。（原件备查）。
15	资格评审标准	特种设备生产许可证（开标时需进行信息公开）	投标人本次投标所投产品的制造商须具有国家市场监督管理总局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，且证书在有效期内。证书批准范围覆盖球阀、截止阀、止回阀。投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）。招标人、招标代理机构及评标委员会有权通过国家市场监督管理总局全国特种设备公示信息查询平台（ <a href="http://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub">http://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub</a> ）进行核实。如投标人的投标文件与核实结果不符，评标委员会有权否决其投标。未按要求在开标阶段进行公开的资质信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质内容，对在开标环节未公开的资质内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
16	资格评审标准	特种设备型式试验证书（开标时需进行信息公开）	投标人本次投标所投产品的制造商提供能够覆盖招标产品公称尺寸、阀门类型且公称压力至少满足CL2500的特种设备型式试验证书（球阀DN50-DN200,截止阀DN50-DN100,止回阀DN50-DN150）（原件备查）。未按要求在开标阶段进行公开的资质信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质内容，对在开标环节未公开的资质内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
17	资格评审标准	API 6A证书（开标时需进行信息公开）	投标人本次投标所投产品的制造商提供有效的API 6A证书（应至少包含球阀、止回阀，级别至少为PSL3）。未按要求在开标阶段进行公开的资质信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质内容，对在开标环节未公开的资质内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
18	资格评审标准	防火证书（开标时需进行信息公开）	投标人本次投标所投产品的制造商提供有效的防火证书（取证依据API6FA或ISO10497），并且防火证书应覆盖本项目招标清单中球阀规格（尺寸1/2"-7 1/16"，磅级10000psi）的防火型式认可证书（原件备查）。未按要求在开标阶段进行公开的资质信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质内容，对在开标环节未公开的资质内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
19	资格评审标准	业绩要求（开标	2013年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商应

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		时需进行信息公开)	<p>具有10000PSI阀门的供货业绩，且须满足以下技术要求：</p> <p>A、至少一台压力及尺寸均不低于10000PSI、API 7-1/16"(ASME 8")球阀的供货业绩；</p> <p>B、至少一台压力及尺寸均不低于10000PSI、API 5-1/8"(ASME 6")非球阀（CHECK或GLOBLE）的供货业绩。投标人可以通过提供多个业绩以满足以上技术要求。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 销售合同复印件（含相关技术附件）和2) 到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、制造商名称、货物名称、压力、尺寸等技术要求及到货验收材料（不限于：对应的增值税发票复印件（如有清单须提供，须体现发票号，发票金额需与合同金额或单个订单金额一致）或能体现对应合同号买方接收证明等）或调试验收证明等。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现上述要求的，均视为无效业绩。未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的业绩内容，对在开标环节未公开的业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。</p>
20	资格评审标准	投标制造商要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。
21	资格评审标准	投标人不得存在的其他情形	须符合投标人须知1.4.3（18）规定的情形
22	响应性评审标准	异议及投诉相关要求（见附件）	对于恶意异议/投诉，招标人有权按照《海洋石油工程股份有限公司供应链供应商管理办法(试行)》中的规定对恶意异议投诉人进行处理
23	响应性评审标准	投标承诺书	投标人应仔细阅读本招标文件中“投标承诺书”相关内容。签署后的“投标承诺书”将作为投标文件的一部分。未签署或投标文件中没有“投标承诺书”，其投标将被拒绝。
24	响应性评审标准	投标保证金	CNY140000
25	响应性评审标准	投标有效期	投标截止之日起 120 天内保持有效
26	响应性评审标准	财务要求	投标人应提供会计师事务所审计的企业近三年(2010-2022年)审计报告及相应财务报表（至少包括资产负债表、损益表、现金流量表）原件扫描件；投标人成立时间少于三年的，应提供自成立之日起至2022年以来的财务报表及审计报告。
27	响应性评审标准	企业介绍	投标人应提供企业质量认证体系、企业性质、企业规模、所属公司或集团、企业资质、公司人员数量及构成、主要生产设备清单、实验检测设备清单、主要经营设施、执行合同情况、对产品质量和售后服务的承诺等。
28	响应性评审标准	合同条款响应	接受合同中的全部条款，若有偏离，应在合同偏离表中逐条列出，每

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			提出一项合同偏离（例如：3.1、3.2，的偏离都分别记为一项偏离），均视为1项商务条款偏离，未提出合同条款偏离视为完全响应合同条款
29	响应性评审标准	交货期	订货日期确定后 120日内将全部货物送到指定仓库或项目现场，具体交货日期以双方签署的《订货确认单》为准。
30	响应性评审标准	交货期（延期响应）	投标响应交货期超过招标要求交货期 4周（日历日），视为非实质性响应招标，其投标将被拒绝。
31	响应性评审标准	交货地点	包含但不限定海工天津地区/山东地区/广东地区的仓库或中国大陆境内项目现场。
32	响应性评审标准	价格固定	投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
33	响应性评审标准	分项报价	投标人应按照招标文件第六章的要求提供“投标报价分项表”，不得任意修改，否则投标无效。请将上述物资总价折算至中海油采办业务管理交易系统上行项目，两者总价必须一致，否则投标无效。合同以上述“投标报价分项表”中的材料明细及相应单价进行签署。价格评议时以“投标报价分项表”内容为准。 投标人应按遵循诚实信用的原则，报价明细需根据原材料、规格、加工费的变化进行合理浮动，如出现不均衡报价或投标人对部分材料低于成本且无合理解释的恶意报价竞标，其投标将被拒绝。 报价范围应涵盖料单“DD-MAL-CEPA-PI-1107(01)、DD-MAL-WHPB-PI-1104(01) REV0.pdf”文件的供货范围。
34	响应性评审标准	报价方式	货到指定地点价，包含但不限于：海工天津地区/山东地区/广东地区的仓库或中国大陆境内项目现场，包含但不限于：货款、增值税等各种税费、服务费、包装费、取证费、保险费及至最终目的地运费等所有费用。
35	响应性评审标准	报价税率	13%
36	响应性评审标准	质量保证期	乙方所提供产品的质量保证期为货物到达《订货确认单》指定的地点并验收合格后 24个月。若甲方所订货物将服务于工程项目，乙方产品的质量保证期结束时间应至少与甲方实际订货工程项目的质保期一致。具体质保期限要求，将在《订货确认单》体现。（甲方工程项目质保期一般为工程项目机械完工后 12个月，最终以实际工程项目质保期要求为准），并不以协议有效期终止而终止。
37	响应性评审标准	付款条件和方法	乙方向甲方开具的增值税发票金额为不含税价格加上对应的增值税。甲方在收到乙方出具的正本全额增值税发票和交货确认的全部文件，在验收合格后【45】日内，对无争议的发票和交货确认文件齐全的采购项目付款。甲方在货款支付期内若发现货物的质量、规格、数量、证书等与本协议规定不符或缺少必要的文件、数据，甲方将有权延长付款期限，待双方协商解决问题后重新计算付款期限。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
38	响应性评审标准	使用法律和仲裁	中华人民共和国法律和天津仲裁委员会。
39	响应性评审标准	现场核查	招标人保留通过现场核察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利。
40	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
41	响应性评审标准	投标货币	人民币
42	响应性评审标准	价格算术修正	评标委员会应修正计算错误。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的评标价格(不含增值税)。投标文件的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;分项报价金额小数点有明显错位的,应以投标总价为准,并修改分项报价。含增值税价格与不含增值税价格*增值税率不一致,以不含增值税价格为准。如果投标人不接受对其算术错误的更正,其投标将被否决。
43	响应性评审标准	投标报价缺漏项	投标报价中存在缺漏项的,则视为缺漏项价格已包含在其投标报价中,并要求投标人书面澄清确认,投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的,评标委员会应当否决其投标。
44	响应性评审标准	一般商务条款偏离	除了以上加星号的商务条款外,招标文件中的其他商务条款(含合同条款,如合同条款22.1)均为一般商务条款,一般商务条款偏离超过5项(不含5项),视为商务评议不合格。
45	响应性评审标准	特种设备型式试验证书	投标人投标时须承诺产品供货时提供依照 GB/T 22513 的能够覆盖招标产品公称尺寸( $\leq 7 \frac{1}{16}$ " )、公称压力(10000psi或69Mpa)、阀门类型(球阀、止回阀)的特种设备型式试验证书以及报告。
46	响应性评审标准	阀门尺寸/设计/制造/检验标准/阀门磅级/连接端面/阀门型式/阀门材质(阀体/阀芯/阀座/阀杆)/数量/特殊要求	投标人应完全响应阀门采办技术要求规格书DD-SPC-GEN-1012,阀门料单DD-MAL-WHPD-PI-1104(01),阀门数据表DD-DDS-GEN-PI-1001中备注招标文件要求。
47	响应性评审标准	第三方证书/检验报告	投标人须承诺产品供货时应取得如下第三方证书/检验报告:阀门应取得第三方检验机构(CCS,ABS,DNV或BV)的产品证书。
48	响应性评审标准	抗H2S要求	所有阀门应符合NACE MR0175/ISO15156的要求。
49	响应性评审标准	阀门端对端尺寸	投标人应响应阀门端对端尺寸标准须满足API 6A。
50	响应性评审标准	逸散性实验	投标人须承诺所有10000psi的阀门满足ISO 15848-1 class B或者TA-LUFT的要求;承诺

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			按ISO15848-2的要求进行逸散性试验，并随货提供由第三方（正规检测机构）出具的检验程序和检验报告。。
51	响应性评审标准	PR2测试	投标人须承诺所有10000psi的阀门满足PR2的要求；承诺对相同设计的阀门做不少于一组的PR2测试，并随货提供一个由第三方（正规检测机构）出具的检验报告。
52	响应性评审标准	高压气体测试	投标人应完全响应API 10000PSI球阀、10000PSI非球阀的设计和测试应符合API 6A要求，阀体和阀座的高压气体测试应按 PSL 3G 执行。
53	响应性评审标准	有限元分析报告	投标人应完全响应 API 10000psi 阀门应进行有限元分析，并承诺在送审资料中提供此报告。
54	响应性评审标准	阀门材料	投标人应完全响应所有 API 6A 标准的阀门材料应为 60K 级，材料类别为“FF”，所有产品规范等级应为 PSL3G，阀门性能鉴定级别应满足 PR2，所有阀门温度类别符合“U”类别，操作温度范围：最小-18℃，最大：121℃，低温阀门同时符合“U”和“K”类别,最小-60℃，最大：121℃。
55	响应性评审标准	防静电要求	投标人应响应阀门须满足防静电功能（球阀）。
56	响应性评审标准	防吹出阀杆要求	投标人应响应阀门须满足防吹出阀杆功能（球阀）。
57	响应性评审标准	锁定机构	投标人应响应阀门锁定机构须按照依据料单要求（LO/LC）须具备锁定机构并带锁具
58	响应性评审标准	螺栓/螺母	投标人应响应阀门螺栓/螺母须按照阀门采办技术要求规格书DD-SPC-GEN-1012招标文件要求
59	响应性评审标准	铭牌材质	投标人应响应阀门铭牌材质最低为316SS
60	响应性评审标准	无损检验	投标人应响应阀门无损检验按照规格书，阀门数据表DD-DDS-GEN-PI-1001备注中招标文件要求
61	响应性评审标准	操作机构	投标人应响应阀门操作机构按照阀门采办技术要求规格书DD-SPC-GEN-1012，阀门料单DD-MAL-WHPD-PI-1104(01)，阀门数据表DD-DDS-GEN-PI-1001等招标文件要求
62	响应性评审标准	阀门涂装要求	投标人应响应阀门涂装要求按照阀门采办技术要求规格书DD-SPC-GEN-1012，涂装规格书DD-SPC-WHPD-CC-1001招标文件要求
63	响应性评审标准	其他要求	其它未尽事宜按照阀门采办技术要求规格书DD-SPC-GEN-1012，阀门料单DD-MAL-WHPD-PI-1104(01)，阀门数据表DD-DDS-GEN-PI-1001招标文件要求招标文件执行
64	响应性评审标准	一般技术条款偏离	除了以上加星号的技术条款和招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，投标人应明确提出一般技术条款的偏离，偏离表之外的内容视为满足招标文件要求。一

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			一般技术条款偏离合计超过【2】项，视为技术评议不合格。
65	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	