

滨州天然气管道建设工程应力应变监测系统评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-5255/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	清标评审	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	清标评审	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	清标评审	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式的规定”
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不允许联合体投标
8	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选投标方案
9	形式评审标准	选择性报价	不允许选择性报价
10	资格评审标准	营业执照	投标人应为中华人民共和国境内注册的独立法人单位，投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
11	资格评审标准	制造商要求	投标人应为振弦式应变计的制造商或应力应变监测系统的集成商，不接受联合体投标，不接受代理商投标。
12	资格评审标准	管理体系证书要求	投标人须同时具备并提供有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001 (ISO45001) 职业健康安全管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。
13	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计事务所审计的2019-2021年度审计报告及财务报表，至少包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表（须加盖会计师事务所印章）。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
14	资格评审标准	业绩要求【需按要求逐项公开】	2018年1月1日至投标截止日（以到货验收材料签署时间为准），投标人应具有至少2个应力应变监测系统（需同时包含振弦式应变计和一体化采集设备）供货业绩。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复印件（含相关技术附件）和2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、制造商名称、货物名称（需同时包含振弦式应变计和一体化采集设备）、项目名称及到货验收材料。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、制造商名称、货物名称（需同时包含振弦式应变计和一体化采集设备）、项目名称及到货验收材料的，均视为无效业绩。
15	资格评审标准	信誉要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
16	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
17	资格评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质文件、业绩文件和重要评审项响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质文件、业绩文件和重要评审项响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
18	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
19	响应性评审标准	交货期	投标人承诺：合同签署后30天内保证所有设备成套送达招标人指定指点，其特殊安装工具材料及备品备件应与设备同时到货，同意招标人根据实际情况对供货时间进行的调整。
20	响应性评审标准	交货地点	山东滨州项目所在地
21	响应性评审标准	投标有效期	投标有效期：120天，符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定
22	响应性评审标准	投标保证金	投标保证金：CNY40000元，符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
23	响应性评审标准	合同关键性条款	符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			性要求和条件：法律适用和争议解决、合同总价和支付、质量保证、健康、安全和环保条款要求
24	响应性评审标准	生产与监督	投标人承诺：同意在货物制造期间，招标方派人进行监督、检查、验收等有关事项，招标方有权拒收不符合规定要求的应力应变监测系统。
25	响应性评审标准	技术要求	投标人承诺：所投货物满足招标文件、技术规格书和数据单的技术参数要求。
26	响应性评审标准	供货范围	提供详细的供货清单，内容及数量符合招标文件第五章第4条的要求。
27	响应性评审标准	项目实施计划	投标文件中应提供符合招标文件第五章第9.8条的项目实施计划。
28	响应性评审标准	项目组织机构	提供完整的项目组织机构，用来完成合同规定的工作内容。项目组人员应包括项目经理、技术经理、质量保证工程师、进度控制工程师、现场/售后服务人员、文控等。
29	响应性评审标准	服务响应	提供详细的服务工作范围响应，包含应力应变监测系统的设计、制造、指导现场安装、调试、人员培训、备品备件、设备质保和提供应力应变监测系统的土建工程的要求和描述。
30	响应性评审标准	一般偏离	一般性商务条款和一般性技术条款（包含第四章合同条款及格式、第五章供货要求等相关内容）偏离数量累计超出3项的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，导致响应性评审不合格。【注：招标文件（包括所有附件）中所有标注“ ”以外的条款均为一般条款。合同条款及格式按二级条款计算，如：第八条-8.5；供货要求按三级条款记为一项偏离，如：三-3.4-（1）】”
31	价格评审	是否需要评分：不需要 是否二次报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整 评标价=投标报价- 专业工程暂估价 (含税)合计金额- 暂列金额(含税))合计金额	