

锦州23-2油田开发项目分析类仪表评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-5607/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	清标评审	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	清标评审	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	清标评审	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起180天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币，应符合投标人须知前附表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（或“网卡序列号”）”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知前附表表中1.4.3及3.1.1”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
16	资格评审标准	营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织；（1）投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；（2）投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。（3）投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机构核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。
17	资格评审标准	业绩要求（开标时须公开投标文件中所有业绩信息）	2013年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品应具有至少两个合同（每个合同不低于3台分析类仪表）的供货业绩。 （1）投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件至少包括：1）销售合同复印件（内容至少包括：合同首页、签字盖章页、签署时间、制造商名称、货物名称及数量、微波法测量原理技术要求）和2）到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或使用方出具的有效证明文件）。 （2）未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件未体现上述信息的，均视为无效业绩。 资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
18	资格评审标准	其他要求	本项目仅允许制造商投标。
19	资格评审标准	财务要求	投标人需提供经会计师事务所审计的近三年（2020年～2022年）审计报告及相应财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）。成立时间少于三年的投标人，应提供自成立以来经审计的财务报表。
20	响应性评审标准	技术要求1	油中含水分析仪的测量原理应满足数据表要求。投标时提供样本和数据表。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
21	响应性评审标准	技术要求2	油中含水分析仪的精确度，重复性应满足数据表要求。投标时提供样本和数据表。
22	响应性评审标准	技术要求3	油中含水分析仪的测量范围应满足数据表的要求。投标时提供样本和数据表。
23	响应性评审标准	技术要求4	表体材质，接液部分材质和传感器外壳材质都应满足数据表要求。投标时提供样本和数据表。
24	响应性评审标准	技术要求5	工艺连接尺寸和压力等级应满足数据表要求。投标时提供样本和数据表。
25	响应性评审标准	技术要求6	油中含水分析仪的安装方式应满足数据表的要求。投标时提供样本和数据表。
26	响应性评审标准	技术要求7	涉及电气部分的器件应满足数据表的防爆和防护等级要求，投标时提供有效期内的防爆和防护等级证书扫描件（原件备查）。
27	响应性评审标准	取证要求	油中含水分析仪需按照《海上固定平台安全规则》的要求进行设计、制造、认证和检验。投标人应委托国家安全生产监督管理局海洋石油作业安全办公室（COOOSO）认可的船级社（ABS，DNV，CCS，BV之一）对油中含水分析仪整体进行检验并获得检验证书。投标时承诺交货提供。
28	响应性评审标准	体系证书	投标产品的制造商应具有并在投标时提供有效期内的GB/T19001（ISO9001）质量管理体系认证证书（认证范围应包含生产或制造范围），质量管理体系认证证书应在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn ）可查询。若认证机构为国外的，则应在投标时提供上述有效期内的证书复印件。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过网站权威查询的，以投标文件为准。
29	响应性评审标准	一般技术指标和一般商务指标偏离	一般技术指标和一般商务指标偏离数量累计超出2项（含2项）的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。注：招标文件中未加注 的指标为一般指标。
30	响应性评审标准	相关文件技术要求	供应商需满足本招标文件中数据表、规格书和其他相关文件的技术要求。
31	响应性评审标准	响应时间要求	分析仪的响应时间应满足数据表的要求。投标时提供样本和数据表。
32	响应性评审标准	环境温度要求	分析仪的环境温度要求应满足数据表的要求。投标时提供样本和数据表。
33	响应性评审标准	付款条件和方法	(1)卖方根据本合同规定向买方交货，买方在收到合同设备并签署全部到货检验合格证明，并收到100%增值税专用发票检验合格后45日内向卖方支付合同总价的80%(2)卖方设备在海上平台安装、调试结束，并收到买方签署的相关证明文件后

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			45日内，买方应向卖方支付合同总价的17%(3)合同总价的3%作为质保金。合同设备质量保证期结束且卖方收到买方签署的相关证明文件后45日内，买方向卖方支付该等质保金。
34	响应性评审标准	使用法律和仲裁	适用中华人民共和国的法律，在天津仲裁委员会仲裁。
35	响应性评审标准	交货期	如果交货期超过基础时间四周（基础时间为2024年4月24日货到青岛海工场地，预计授标时间为2023年8月30日），则视为非响应性投标而予以否决。
36	响应性评审标准	投标报价	投标人报价必须为总包固定价，包含现场技术服务、培训等一切费用（报价格式详见第六章投标文件标准格式价格格式）。现场技术服务截止时间为合同质保期结束。不接受技术服务和培训单独报价。
37	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
38	响应性评审标准	经评审的价格计算方法	经评审的价格=投标报价（不含增值税）+报价算术修正+全部偏差价格调整
39	响应性评审标准	缺漏项报价	投标人的投标文件中投标报价有疏漏项，则视其疏漏项包含在其他分项报价中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。
40	响应性评审标准	税费偏离调整	本项目固定增值税率为：13%。1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率）×附加税税率（12%）3、对于由于投标人未按照含税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
41	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	