(2023-2026年)工技公司AA/AMPS共聚物等三种水处理剂采购专有协 议评审细则

标段编号: 23-CNCCC-HW-GK-6224/01

评标方法:经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息,看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查,作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人(单位负责人)或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人(单位负责人)签字的,应附法定代表人(单位负责人)身份证明,由代理人签字的,应附授权委托书,身份证明或授权委托书应符合"投标文件格式"的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章"投标文件格式"的规定
7	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选方案
8	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
9	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效
10	形式评审标准	投标保证金	10万元人民币,应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
11	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
12	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上"报价文件特征码"环节里"文件制作机器码

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		的评审	、文件创建标识码和MAC地址 " 中的任何一类内容一致时,否决所有涉及投标人的投标
13	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价,本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价,不接受备选方案。除非国家税法修改,投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的,不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
14	形式评审标准	投标人不得存在 的其他情形	不存在招标文件第二章 "投标人须知表和投标须知1.4.3"规定的任何一种情形。
15	形式评审标准	投标文件报价格 式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
16	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
17	资格评审标准	资格要求	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人,或具备国家认可经营资格的其他组织。 1) 投标人为企业的,应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照; 2) 投标人为分公司的,应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标,同时参与投标视为投标无效。 3) 本项目仅限定生产商参标,投标人须提供有效期内的ISO 9001质量管理体系认证,并可以在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。同时要求认证范围包含水处理剂相关产品的生产或加工。
18	资格评审标准	业绩要求(开标 环节需要公开信息)	(1)投标人在(合同签署日期2020年1月1日-投标截止时间之前)内至少具有1项已完成供货的水处理剂产品的业绩,并提供相应业绩证明文件(对于单项次合同,完成部分交付的也视为已完成业绩,业绩认定金额以实际交付金额计算)。(2)投标人提供的业绩证明文件包括:业绩合同、到货验收单或结算明细单或结算发票。业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页、供货名称、数量等内容;到货验收单应有合同双方签字或盖章。(3)若业绩合同为年度协议,还应至少提供1项完成订单的到货验收单或结算明细单或结算发票,年协或单项次合同需要提供一样的验收证明材料。同一个年协合同提供1项及以上订单的均算为1个有效业绩。(4)未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的,视为无效业绩。
19	资格评审标准	业绩公开要求	开标结束前,招标项目经理通过开标页面对话框工具,与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致,投标人可在开标环节提出询问,将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开,投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求,招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
20	资格评审标准	信誉要求	投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单;投标人自2020年1月1日起至投标

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			截止时间止,投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为。为便于招标人复核,投标人应自行到中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn)查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息,确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来,写明"经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录"加盖其公司公章提供给招标人;投标人承诺:中国海油在职员工(不含正式派出的)未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注:(上述带网站网址的信誉要求条款,投标人请自行查询,将查询结果加盖公章后放入投标文件)
21	资格评审标准	财务要求	(1)提供2020年至2022年经会计事务所审计的报告及财务报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件。 (2)成立时间不足三年的投标人,应提供自成立时起的财务报表。
22	响应性评审标准	付款条件和方法	合同约定银行电汇。按照交货批次付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后,向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件(具体见买方执行方下达的采购订单中的要求),买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后【45】个日历日支付订单价款。
23	响应性评审标准	合同价格调整条款	请投标人响应: (1) AA/AMPS共聚物(型)价格调整公式: P=Px × 20%+R值 式中 P: AA/AMPS共聚物(I型)单价(单位:元/吨) Px: 通知订货前一天的卓创资讯网站公布的丙烯酸普酸华东市场平均价(单位:元/吨) R值: 供应商报价,包括其他原材料、包装、运输、利润、税费等费用(2)聚丙烯酸钠(PAAS)价格调整公式: P=Px × 35%+R值 式中 P: 聚丙烯酸钠(PAAS)单价(单位:元/吨) Px: 通知订货前一天的卓创资讯网站公布的丙烯酸普酸华东市场平均价(单位:元/吨) R值: 供应商报价,包括其他原材料、包装、运输、利润、税费等费用
24	响应性评审标准	交货期	订单下达后5个日历日内。
25	响应性评审标准	交货地点	a)天津市滨海新区(南港工业区)港虹路与海港路交口中海油(天津)油田化工有限公司。 b)广东省惠州市大亚湾石化区滨海八路或石化区内指定库房。具体以采购订单为准。
26	响应性评审标准	送货周期	投标人须承诺:产品到货周期应在5天内,退换货周期应不超过3天。
27	响应性评审标准	送货附带资料	投标人须承诺:供货时提供送货单、MSDS、出厂质检报告合格单,送货单需附带

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			到货通知的立项号或合同号。
28	响应性评审标准	包装要求	投标人须承诺:包装要求为IBC罐,包装罐周转使用。
29	响应性评审标准	多氨基多醚基甲叉 膦酸(PAPEMP)的 寄存寄售要求	投标人须承诺: (1)卖方需以寄存寄售模式开展后续业务结算,并不会因模式的转变而影响质量及交付的及时性。 (2)卖方接到买方通知后,需按照买方要求将产品交付到买方指定库房。卖方将寄售采购订单内所列货物存放于买方库房寄售,买方代为存储,货物领用前所有权归卖方所有;货物领用出库后,货物所有权归买方所有。 (3)本协议到期或终止后,买方有权要求将剩余寄售货物退回卖方,退货产生的所有费用由卖方承担。 (4)寄存寄售库存约10吨。
30	响应性评审标准	其他商务偏离	合同条款不存在偏离或偏离程度可被招标人接受。
31	响应性评审标准	技术指标	投标人投标时须提供检测报告(或质检单),包含以下指标,且指标满足技术要求 (1) AA/AMPS共聚物(型): 外观:无色至黄色均匀液体; 密度(20) 1.05g/cm3; pH值(1%水溶液,常温) 3; 总磷酸盐(PO43-计)含量 0.01%; 固含量 30%; AA和AMPS质量比3:1~4:1; 数均分子量(Mn)1000~5000; 碳酸钙防垢率 85% (2) 聚丙烯酸钠(PAAS) 外观:无色或淡黄色透明液体; 密度(20) 1.18g/cm3; pH值(1%水溶液,常温)5.0-8.0; 固含量 40%; 数均分子量(Mn)3000~5000; 分子量分布指数(D) 3.0 (4) 多氨基多醚基甲叉膦酸(PAPEMP) 外观:淡黄色或黄色透明液体; pH值(1%水溶液,室温): 2;

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			密度(20),1.20-1.30g/cm3; PAPEMP活性组分含量 40%; 亚磷酸(以PO33-计)质量分数(%) 2.5; 磷酸(以PO43-计)质量分数(%) 1.1; 铁(以Fe计)质量分数(g/g) 35
32	响应性评审标准	技术其他偏离	任务大纲/技术要求书的其他技术指标不存在偏离或偏离程度可被招标人接受。
33	响应性评审标准	一般商务技术指 标偏离	一般商务技术指标中超过3项不满足招标文件要求的,结论为不合格。
34	投标报价评审	是否需要评分:不需要 需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则 :评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
35	投标报价评审	是否需要评分:不需要 需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则 :评标价=算数修正 投标报价	