

# 一体化塘沽-防喷器吊采购评审细则

标段编号：4905-280-liupj6-20260428-001/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	符合性检查	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
6	符合性检查	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书。
7	符合性检查	投标书	是否按要求上传商务、技术、价格标书。
8	符合性检查	联合体投标人	本次招标不允许联合体投标。
9	符合性检查	备选投标方案	本次招标不接受备选投标方案。
10	资格评审	营业执照：	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
11	资格评审	资格要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。
12	资格评审	业绩要求：	2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商应

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			具有至少1个类似防喷器吊的供货业绩。
13	资格评审	业绩证明文件：	投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 销售合同和2) 用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、制造商名称、货物名称、用户签字或盖章的到货验收材料。若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
14	资格评审	不存在禁止投标的情形（1）：	1. 投标人所投产品自2021年1月1日起至投标截止时间止，出现重大质量问题（以问题书面认定材料出具时间为准），且经过官方机构或第三方权威机构调查并出具了明确的书面证据，认定应由投标人承担重大质量问题责任并对投标人进行处理的；
15	资格评审	不存在禁止投标的情形（2）：	2. 投标人在中国海油数字化供应链系统中“档案状态”为“受控”或“总冻结”的；投标人本次投标相关产品/业务在系统中“档案状态”为“品类受控”的（以供应商档案中“违规查询”中审批记录载明的品类为准，适用于全集团）；投标人供应商档案的“申请信息”中“已合作品类”下“业务状态”为“新业务冻结”或“执行冻结”的（适用于本次招标的所属单位）；
16	资格评审	不存在禁止投标的情形（3）：	3. 投标人处于责令整顿、停业或财产已被接管、冻结或处于破产状态的；
17	资格评审	不存在禁止投标的情形（4）：	4. 投标人在“信用中国”网站（ <a href="https://www.creditchina.gov.cn/">https://www.creditchina.gov.cn/</a> ）被列入严重失信主体名单；
18	资格评审	不存在禁止投标的情形（5）：	5. 投标人在全国企业信用信息公示系统（ <a href="http://www.gsxt.gov.cn">http://www.gsxt.gov.cn</a> ）被列入严重违法失信名单（黑名单）信息或营业执照登记状态为吊销或注销的；
19	资格评审	不存在禁止投标的情形（6）：	6. 投标人在“中国执行信息公开网”网站（ <a href="http://zxgk.court.gov.cn/">http://zxgk.court.gov.cn/</a> ）被列入失信被执行人名单；
20	资格评审	不存在禁止投标的情形（7）：	7. 投标人与本招标项目其他投标人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的；
21	资格评审	不存在禁止投标的情形（8）：	8. 投标人与招标人、招标代理机构有利害关系且可能影响招标公正性的；
22	资格评审	不存在禁止投标的情形（9）：	9. 投标人存在危害国家安全和损害中国海油合法权益的情形，在涉及国家机密或商业秘密的项目中存在不遵守相关法律法规及政府主管部门要求的情形。注：不存在禁止投标的情形1-9所述投标人包括联合体成员以及代理投标情形下的制造商。
23	商务评审	交货期：	合同签订后90天内交货。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
24	商务评审	付款方式：	买方在收到货物并验收合格后，收到有效税务发票并审核无误后60日内，甲方支付100%费用。
25	商务评审	交货地点：	天津市滨海新区东沽石油北路与钻井路交口采办共享中心天津分中心。
26	商务评审	质保期：	产品到货安装且试验合格后12个月或货物交付后18个月。
27	商务评审	售后服务	质保期内发生产品质量问题，卖方收到卖方反馈问题后，2个工作日内反馈维修方案，并于15个工作日完成维修。
28	商务评审	投标人承诺书：	投标人投标时按照招标文件《投标人承诺书》模板提供法人签署或经过授权人签署的投标人承诺书。
29	商务评审	投标有效期	投标有效期（120天）。
30	商务评审	报价条件	货到指定地点价(含税含运费)。
31	商务评审	合同样本	对合同样本有无异议，如有异议或偏离将相关内容编写在偏离表中。注：按合同文本的二级条款计算，如1条有偏离，视为1项不满足。
32	商务评审	适用法律和仲裁	本项目要求适用于中华人民共和国相关法律，仲裁地点：天津。
33	商务评审	其它：	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
34	商务评审	指标偏离：	一般商务指标偏离超过3项（不含3项），则商务评议不合格。
35	技术评审	关键技术要求1	供应商应根据本技术规格书要求提供符合要求的防喷器吊。任何与规格书相违背的内容，供应商都应以书面形式通知甲方，由甲方做出决定。详见附表1
36	技术评审	关键技术要求2	防喷器吊的设计符合海洋平台使用要求，并取得国家安全生产监督管理局海洋石油作业安全办公室（COOOSO）认可的第三方产品认证证书，例如DNVGL/ABS/CCS/BV/Lloyd's等；
37	技术评审	关键技术要求3	防喷器吊技术参数，详见技术规格书，附表2；
38	技术评审	关键技术要求4	防喷器吊的安装尺寸需要与其对应的安装梁面板宽度相匹配，详见技术规格书，图1、图2；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
39	技术评审	一般技术要求1	防喷器吊应具有简单、操作方便、响应灵敏、运行可靠；
40	技术评审	一般技术要求2	防喷器吊应具有上下限位装置，自动限位，过载自动保护等保护功能；
41	技术评审	一般技术要求3	防喷器吊应具有反向自锁装置，停机（停液），重物不会下滑
42	技术评审	一般技术要求4	防喷器吊可实现防喷器起吊后的平稳、安全、同步运行
43	技术评审	一般技术要求5	防喷器吊应体积小，重量轻，便于安装
44	技术评审	一般技术要求6	起吊装置间的液压胶管长度，应满足起吊装置前、后移动时的需要
45	技术评审	检测和试验	防喷器吊检测和试验包括刹车性能测试、滑车移动性能测试、安全工作载荷拉力测试，符合出厂规范要求；提升额定重量的防喷器悬停30分钟，无溜钩；防喷器吊动作应无明显延迟；防喷器吊前进后退、上提下放流畅无卡阻，无渗漏、无异响，防脱保护装置配备齐全；在进行分别前移、后移时，两起吊装置同步性需一致；滑车与原导轨相匹配，且运转时和喇叭口无擦碰。
46	技术评审	涂敷	暴露的机械表面和螺纹表面应当有防锈、防腐蚀等保护。设备喷漆施工具有ISO9001质量体系保证，涂漆需海洋用漆，可完全保证产品防腐质量。涂层及油漆要求：具有耐腐蚀、耐潮湿、耐高温、耐盐碱、耐寒性能等。底漆（干膜厚度80-100um），中间漆的干膜厚度80-100um，面漆的干膜厚度60-80um，总漆干膜厚度220-280um，满足海洋性气候。油漆工艺符合关西漆油漆工艺。
47	技术评审	技术条款偏离	一般技术指标偏离超过3项（不含3项），则技术评议不合格。
48	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	