

一体化化工技钛合金钻具采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5972/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	备选投标方案	符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定
8	形式评审标准	联合体投标人	本次招标不允许联合体投标。
9	形式评审标准	分包	本次招标不允许分包。
10	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
11	资格评审标准	体系要求：	投标人所投产品的制造商须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）及在网站（ http://www.cnca.gov.cn/ ）核实后的截图同招标文件一同上传。
12	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
13	资格评审标准	资格要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。如投标人为其所在集团公司内唯一负责销售的销售公司则视投标人为制造商（投标人应提供能够证明上述事项的证明文件）。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝；
14	资格评审标准	资质要求	投标人具备有效期内的APISpec 5DP证书及API Q1质量管理体系证书。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
15	资格评审标准	业绩要求	投标人需提供2019年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商应具有至少2个合同的钻杆产品的供货业绩。 投标人需提交相关业绩证明材料文件。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复印件和2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、制造商名称、货物名称、项目名称、及到货验收材料。 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、制造商名称、货物名称、项目名称及到货验收材料的，均视为无效业绩。 若业绩合同为年度协议，同一个年协下的订单视为一个有效业绩。
16	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
17	响应性评审标准	付款方式：	买方在收到货物并验收合格后，收到有效税务发票并审核无误后60日内，甲方支付100%费用。
18	响应性评审标准	交货期：	货物的供货范围和交货时间将根据双方另行签订的年度协议订单确定。常规供货周期为卖方收到订单后90天内完成交货。
19	响应性评审标准	交货地点：	COSL天津塘沽油服产业园买方库房或甲方指定地点。
20	响应性评审标准	质保期：	安装调试后12个月或货物交付后18个月。
21	响应性评审标准	供货周期：	年协有效期3年，合同有效期最长不超过3年。合同有效期期间，根据订单要求时间及地点供货。
22	响应性评审标准	投标文件编制关键点检查表	投标人投标时需提供投标文件编制关键点检查表。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
23	响应性评审标准	投标人承诺书：	提供法人签署或经过授权人签署的投标人承诺书。
24	响应性评审标准	投标有效期	120天
25	响应性评审标准	报价条件	货到指定地点价(含税含运费)。
26	响应性评审标准	合同样本	对合同样本有无异议，如有异议或偏离将相关内容编写在偏离表中。
27	响应性评审标准	适用法律和仲裁	本项目要求适用于中华人民共和国相关法律，仲裁地点：天津。
28	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
29	响应性评审标准	2-7/8" 钛合金钻杆	管体抗拉强度：大于等于299831lbs； 管体抗扭强度：大于等于16170ft-lbs； 接头抗拉强度：大于等于534370lbs； 接头抗扭强度：大于等于16230ft-lbs； 钻杆钢级：TD105；
30	响应性评审标准	3-1/2" 钛合金钻杆	管体抗拉强度：大于等于380190lbs； 管体抗扭强度：大于等于25970ft-lbs； 接头抗拉强度：大于等于665120lbs； 接头抗扭强度：大于等于21290ft-lbs； 钻杆钢级：TD105；
31	响应性评审标准	钻具生产和材料要求	原材料满足的要求： 管体TD105钢级：屈服强度（psi）[105000，135000]、拉伸强度（psi）>120000，伸长率>13%，硬度HBW302-363； 接头：屈服强度（psi）[120000，165000]、拉伸强度（psi）>140000，伸长率>13%，硬度HBW285-341；
32	响应性评审标准	2-7/8" 钛合金钻杆	材质硬度：HBW 302-363； 接头扣型: NC31； 螺纹旋型：右旋； 焊接方法：摩擦焊接； 接头扣钳部分长度：9" Pin(不含扣长)x11" Box；
33	响应性评审标准	3-1/2" 钛合金钻杆	材质硬度：HBW 302-363； 接头扣型: NC38； 螺纹旋型：右旋； 焊接方法：摩擦焊接； 接头扣钳部分长度：10" Pin(不含扣长)x12.5" Box；
34	响应性评审标准	钻具生产和材料要求	钻具及转换接头按照类别的不同分别另配30%的钢制冲压护丝（含公母两种）作为备用，不足一套的（公母两种）按照一套配备。
35	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
36	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	