

中国海油2024-2026年度液压管线一级集采框架协议评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-6531/01

评标方法：合格制

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	资格评审	申请函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合招标文件“投标文件格式”的规定
5	资格评审	申请人名称	与营业执照一致
6	资格评审	备选投标方案	不允许
7	资格评审	联合体投标	不接受联合体投标。
8	资格评审	分包和转包	不允许分包和转包。
9	资格评审	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标
10	资格评审	业绩要求	满足资格预审公告的业绩要求
11	资格评审	财务要求	满足资格预审公告的财务要求
12	资格评审	其他要求	满足资格预审公告的其他要求

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	资格评审	申请人不得存在的其他情形	申请人不得存在第二章申请人须知1.4（3）中所列任一情形
14	资格评审	投标人的海油亲属任职情况证明	须提供盖章文件，未提供或提供的材料未加盖公章则该项不合格。
15	资格评审	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
16	响应性评审	适用法律	适用法律（中华人民共和国法律）。
17	响应性评审	供货范畴	按照清单明细提供符合各项技术要求的液压软管、接头。
18	响应性评审	技术要求一	供应商投标时提供具有覆盖技术规格书要求的1/4英寸至2英寸液压软管船级社型式认可证书。如果投标人是代理商，请提供所投产品制造商上述要求的相关证书。
19	响应性评审	技术要求二	投标人必须承诺本次提供的液压软管及配套接头内径范围需要覆盖1/4英寸-2英寸，需要与原Parker系列软管和接头通用互换，并能用Parker系列压管机压制或由供应商提供配套的扣压设备（共计约70套电动液压扣压机）。投标人投标时需签字盖章的承诺书。
20	响应性评审	技术要求三	本次承包商提供的液压软管为不剥胶液压软管，软管加固材料分为钢丝缠绕、钢丝编织。
21	响应性评审	技术要求四	所有液压接头均为一体式接头，并与所选用的液压软管相匹配。
22	响应性评审	技术要求五	不锈钢接头要求为316材质,具体按照清单明细提供，扣压套筒要求同材质；碳钢接头需要镀锌处理。
23	响应性评审	技术要求六	液压管和液压接头供货提供方式：可根据甲方需要，管线及接头单独分开（不压制在一起）提供；或者根据甲方需要，由承包商将液压软管两端扣压接头与配套软管扣压在一起作为总成供货。
24	响应性评审	技术要求七	所有软管应为耐油型,在胶管上应标注型号、压力等级等参数。
25	响应性评审	技术要求八	所有液压软管出厂前按照标准进行功能测试，测试压力至少为工作压力的1.5倍，15分钟内无压降，无泄漏。软管爆破压力为工作压力4倍。
26	响应性评审	质保要求	液压软管从交付日起2年内，除人为造成的损坏外，要求在设备正常运行期间保证动态脉冲液压管不能出现爆裂或泄露，否则免费提供合格软管及配套接头。
27	响应性评审	运输及包装要求一	软管及总成两端必须封口，以免杂质进入胶管内部；在包装外表面应注明产品名称、型号规格、产品数量、生产日期等。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
28	响应性评审	运输及包装要求二	软管总成接头采取有效的防护包装方式，防止运输过程中的磕碰和损伤。软管采用木箱进行发运，包装牢固，包装物无明显变形、损坏等异常现象，包装标志清晰、完整。
29	响应性评审	运输及包装要求三	在搬运过程中，不得与尖硬物撞击，不得在地上拖拉，运输过程中应避免日晒、雨淋。
30	响应性评审	运输及包装要求四	盘卷包扎的弯曲半径不得小于软管规定的弯曲半径。
31	响应性评审	交货期	自接到甲方订单后45天内交货。
32	响应性评审	交货地点：	申请人应具备向指定项目现场及仓库进行配送和售后服务的能力，主要配送区域至少包括新疆巴州轮台、天津、龙口、青岛、东营、烟台、威海、辽宁葫芦岛、上海、舟山、惠州、深圳、湛江、广西北海、海南马村，具体地址以采购订单为准，承包商负责运输装卸。
33	响应性评审	证书要求	根据甲方订单需求，供货时提供软管船级社型式认可证书或软管总成船级社检验证书或COC证书，接头材质报告。
34	响应性评审	技术商务条款响应及偏离	一般技术商务条款（非“ ”条款）偏离超过4项以上，则评议不合格。“ ”条款禁止偏离，否则评议不合格。