中国海油2024-2027年度井液过滤用滤芯一级集采框架协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-7482/01

评标方法：合格制

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	评议标准	申请函	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。身份证明或授权委托书应符合第六章“资格预审申请文件格式”的规定。
5	评议标准	企业法人身份	申请人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，申请时需提供原件扫描件（原件备查）。申请人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，申请时需提供原件扫描件（原件备查）。申请人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与申请，同时参与申请的，申请均无效。
6	评议标准	联合体资格申请	不接受。
7	评议标准	体系证书	申请人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001（ISO45001）职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。申请时需提供原件扫描件（原件备查）。
8	评议标准	制造商要求	1)申请人应为本次所采购产品的制造商，不接受贸易商、代理商。申请人以自己制造的货物参与申请的，不能再将此货物同时授权给其他申请人参与申请，否则相关的所有申请将被拒绝。 2)申请时至少应提供如下证明材料：厂房证明（实物照片；和 房产证明或租赁合同等证明材料）；与所投产品相关生产设备的证明，应包括折叠机、缝焊机两个主要设备（实物照片；和 体现设备名称等信息的铭牌照片）。
9	评议标准	财务要求	申请人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表，须满足：三年年均资产负债率不高于80%。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(资产负债率=期末负债总额/资产总额; 年均资产负债率=三年资产负债率之和/3)。申请人的成立时间少于规定年份的, 应提供成立以来的财务会计报表, 须满足: 成立以来年均资产负债率不高于80%。申请人为分公司的, 应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。事业单位无需提供。
10	评议标准	业绩要求 (开启申请文件时需信息公开)	1)2019年1月1日至申请截止日(以合同签署时间为准), 申请人应具有至少1个合同的淡水或海水或污水或钻完修井液过滤用折叠滤芯的供货业绩, 且上述业绩中至少有1个合同的淡水或海水或污水或钻完修井液过滤用折叠滤芯的数量不少于3000支 2)申请人须按规定格式提交业绩表, 并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括: 销售合同复印件; 和 到货验收材料。申请人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容: 合同签署时间、合同签署页(应有双方签字或盖章)、制造商名称、货物名称、货物数量、过滤介质、折叠结构(合同中如未体现, 可提供买方出具的盖章证明材料)及到货验收单(应有买方签字或盖章)或结算发票。 3)若业绩合同为框架协议, 除提供框架协议外, 还应至少提供1个已完成货物的订单及订单相应的到货验收材料, 订单编号或内容应与年度协议相关联。同一个框架协议提供1个及以上订单的均算为1个业绩。未提交业绩证明文件, 或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的, 均视为无效业绩。
11	评议标准	交货期	应承诺: 一般应在订单发出后30天内交货, 具体以订单为准。
12	评议标准	交货地点	应承诺: 覆盖全国, 主要交货地点为天津塘沽、辽宁葫芦岛、山东龙口、海南马村、广东湛江、广东惠州等地, 具体以订单为准。
13	评议标准	技术指标1	申请人应承诺所供产品满足第四章中《井液过滤用滤芯采购技术要求》的要求。
14	评议标准	技术指标2	申请时须提供本次所投产品主要部件(滤纸、中心骨架和端盖)供应方的材质证明书, 应满足: 滤纸为聚丙烯PP材质, 中心骨架和端盖均为ABS材质。
15	评议标准	技术指标3	申请时须提供本次所投产品2023年1月1日以来的第三方检测报告(至少包含10 μ m、2 μ m两种精度滤芯规格), 第三方检测机构要求具备CMA或CNAS资质并在申请时附其有效的资质证书。第三方检测报告应体现如下技术要求: 长度(40in); 内外径尺寸(65mm $\times$ 30mm或62.5mm $\times$ 28mm); 过滤精度和过滤效率(各精度对应的过滤效率均 99.8%); 极限压差(0.7MPa); 过滤面积(1.7m ²); 压降流量(规定压差0.4MPa下, 0.5 μ m、1 μ m、2 μ m、10 μ m的单根滤芯流通量分别 9L/min、29L/min、35L/min、38L/min)及实验后滤芯解剖样本照片。
16	评议标准	资格审查有效期	自资格审查申请文件递交截止之日起120个日历日。
17	评议标准	申请人不得存在	1) 申请人自2021年1月1日起至申请截止时间止(以事故书面认定材料出具时间为准)

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		的其他情形	<p>1) 所承担的服务项目出现重大及以上安全事故，且经过官方机构或第三方权威机构调查并出具了明确的书面证据，认定应由申请人承担重大及以上安全事故责任并对申请人进行处理的；</p> <p>2) 申请人在中国海油数字化供应链系统中“档案状态”为“受控”或“总冻结”的；申请人本次投标相关产品/业务在系统中“档案状态”为“品类受控”的；申请人供应商档案的“申请信息”中“已合作品类”下“业务状态”为“新业务冻结”或“执行冻结”的；</p> <p>3) 申请人a)处于责令整顿、停业或b)财产已被接管、冻结或c)处于破产状态的；</p> <p>4) 申请人在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）被列入严重失信主体名单；</p> <p>5) 申请人在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入严重违法失信名单（黑名单）信息或营业执照登记状态为吊销或注销的；</p> <p>6) 申请人在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人名单；</p> <p>7) 申请人与本采购项目其他申请人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的；</p> <p>8) 申请人与采购人、招标机构有利害关系且可能影响招标公正性的；</p> <p>9) 申请人存在危害国家安全和损害中海油合法权益的情形，在涉及国家机密或商业秘密的项目中存在不遵守相关法律法规及政府主管部门要求的情形。</p> <p>（上述带网站网址的信誉要求条款，申请人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入申请文件）</p>
18	评议标准	围标串标情形	<p>1) 有下列情形之一的，视为申请人相互串通投标： 不同申请人的申请文件由同一单位或者个人编制； 不同申请人委托同一单位或者个人办理申请事宜； 不同申请人的申请文件载明的项目管理成员为同一人； 不同申请人的申请文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 不同申请人的申请文件相互混装； 不同申请人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。</p> <p>2) 有以下情形之一的，视为申请人相互串通投标，否决所有涉及申请人的投标： 不同申请人的申请文件由同一单位或者个人编制，例如：不同申请人在集团公司数字化供应链平台上下载资格预审文件或上传申请文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；</p> <p>不同申请人的申请文件异常一致或者存在两处以上一致性错误，且不能合理说明的。</p>
19	评议标准	其他	不存在国家法规和资格预审文件明确否决申请的其它条款和要求。