

中海化学吨袋采购标段一评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6223/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不允许
8	形式评审标准	备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
9	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
10	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，金额及形式是否满足投标人须知前附表3.4.1要求。
11	形式评审标准	分包	不允许
12	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。投标人为事业单位的，应具有合法有效的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
13	资格评审标准	资格要求	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。 投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。
14	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表，且每年均满足资产负债率<80%的财务指标。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的财务状况表的和上级法人单位授权书。事业单位无需提供。
15	资格评审标准	业绩要求（需公开）	2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少2个合同的吨袋产品的供货业绩。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）销售合同复印件和2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、制造商名称、货物名称、合同名称、及到货验收材料。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、制造商名称、货物名称、合同名称、到货验收材料的，均视为无效业绩。
16	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
17	响应性评审标准	投标报价	符合第六章投标文件格式规定，不允许修改。
18	响应性评审标准	交货期	批次送货时间在30个工作日内，根据订单数量确定。预计1.5吨钾肥吨袋批次订单数量不超过20000条，预计1吨钾肥吨袋批次订单数量不超过50000条。
19	响应性评审标准	交货地点	内蒙古满洲里、青岛港、鲅鱼圈、烟台港、连云港、南通港、镇江港、防城港、北海港等港口，具体送货地址待订单下发时确定，运费由各投标人自行考虑。
20	响应性评审标准	质量检测报告（1）	1.5吨钾肥编织袋 袋身：白色筒料涂膜PP编织布，基布190g/m²+涂膜料20g/m²； 袋身基布强度：纵向：≥1700N；横向：≥1700N； 吊带强度：≥23000N；围带强度：≥3500N； 总重量≥3.0kg； 投标人投标时须提供具备CMA资质的第三方就本次标的出具的有效的检测报告（检测指标包括检测尺寸、重量、基布强度、吊带强度、抗老化指标、外观常规检

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			测)
21	响应性评审标准	质量检测报告(2)	1吨钾肥编织袋 袋身：白色筒料涂膜PP编织布，基布190g/m ² +涂膜料20g/m ² ； 袋身基布强度：纵向：≥1700N；横向：≥1700N； 吊带强度：≥16700N；围带强度：≥3500N； 总重量≥2.5kg； 投标人投标时须提供具备CMA资质的第三方就本次标的出具的有效的检测报告 (检测指标包括检测尺寸、重量、基布强度、吊带强度、抗老化指标、外观常规检测)；
22	响应性评审标准	质量要求(3)	集装袋添加抗老化因子(抗紫)，比例按原料量2%添加，满足200小时抗氧测试后拉力破坏低于25%以内；
23	响应性评审标准	质量要求(4)	要求基布使用原生料(颗粒全新料+3%填充母料)，不得添加、参杂再生料；
24	响应性评审标准	备用袋要求	每次供货应按照下单数量的3‰免费供应备用袋，以备灌装损耗使用；
25	响应性评审标准	投标有效期	120天
26	响应性评审标准	一般技术指标(1)	1.5吨钾肥编织袋 袋体：直径1200mm×高1350mm；口布：直径1200mm×高900mm； 公差尺寸：长、宽为设计尺寸的±1.5%，高为设计尺寸的±2.5%，吊带宽度为设计尺寸的±2mm； 安全系数：装载1500kg 6：1，以6倍负荷保压5min；
27	响应性评审标准	一般技术指标(2)	1吨钾肥编织袋 袋体：直径1200mm×高950mm；口布：直径1200mm×高850mm； 公差尺寸：长、宽为设计尺寸的±1.5%，高为设计尺寸的±2.5%，吊带宽度为设计尺寸的±2mm； 安全系数：装载1000kg 6：1，以6倍负荷保压5min；
28	响应性评审标准	一般技术指标(3)	集装袋的设计、生产、包装、运输及检验执行GB/T10454-2000国家标准；
29	响应性评审标准	一般技术指标(4)	集装袋印刷说明：根据不同港口要求，如有要求需单面印刷，印刷版式见样图；
30	响应性评审标准	一般技术指标(5)	集装袋须保证可循环使用两次以上，质量保证期为一年。
31	响应性评审标准	一般商务指标偏	除星号条款外，招标文件中的其他商务条款均为一般商务条款，包含合同条款每一

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		离	条的子项（例：第一条第 1.1 项）。一般商务条款指标偏离总数 ≥ 6 项时将导致投标被否决。
32	响应性评审标准	一般技术指标偏离	除星号条款外，招标文件中的其他技术指标均为一般技术条款，任务大纲技术要求中每一项条款级别条款（例：第一条第 1.1 项）将作为一项一般技术偏离计算。一般技术指标偏离总数 ≥ 6 项时将导致投标被否决。
33	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
34	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
35	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	