

中海化学-华鹤公司-2026年华鹤公司全厂工业电视监控升级项目评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-3944/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
6	形式评审标准	★投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第八章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	★投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的规定
8	形式评审标准	★联合体投标人	不接受
9	形式评审标准	★备选投标方案	不允许
10	形式评审标准	★选择性报价	本次招标不接受选择性报价
11	形式评审标准	★围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的； b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。 c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
12	形式评审标准	★无价格标出现投标报价	是/否。如果为“是”，则否决相应投标。
13	形式评审标准	★分包要求	不允许
14	形式评审标准	★投标有效期	自投标截止之日起120天内有效。
15	形式评审标准	★投标保证金	(1) 投标保证金金额：80000.00 元人民币；(2) 投标保证金的形式：纸质保函,银行电汇,电子保险。(3) 境内投标人以银行电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。(4) 投标保证金采用纸质银行保函时，投标人应将保函正本密封后在投标截止时间前按照招标公告中的地址递交给招标代理机构并在投标文件中上传保函正本的扫描件。未在投标截止时间前将保函正本递交至招标代理机构的，将视为未按规定递交投标保证金。(5) 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定，及招标文件投标保证金相关补充规定。
16	形式评审标准	★投标承诺书	投标人应按招标文件第八章投标文件格式中的投标承诺书格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
17	形式评审标准	★履约承诺书	投标人应按招标文件第八章投标文件格式中的履约承诺书格式提供《履约承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
18	形式评审标准	★承诺函	投标人应按招标文件第八章投标文件格式中的承诺函格式提供《无在建项目承诺函》、《设备技术参数承诺函》，如未提供，将导致投标被否决。
19	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
20	资格评审标准	★资质要求（需进	1、投标人具有有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，或具有有效的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		行信息公开)	通信工程施工总承包二级及以上资质，应可在全国建筑市场监管公共服务平台(https://jzsc.mohurd.gov.cn/home)核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 2、投标人具有有效的安全生产许可证，应可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务平台门户https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscxkz/qyaqscxkz.html核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
21	资格评审标准	★业绩要求（需进行信息公开）	2023年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的视频监控设备货物供货及视频监控系统安装或集成的服务验收业绩，且均满足合同金额不低于人民币300万元（含税）的要求。投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同和2) 服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同名称、视频监控设备货物供货及视频监控系统安装或集成的服务内容、能够体现合同金额不低于人民币300万元（含税）的内容及服务验收证明材料（服务验收证明材料需由合同甲方签字和盖章）。若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单或工作量确认单（如业绩合同未体现合同金额不低于人民币300万元（含税）的内容，投标人提供的协议订单或工作量确认单需能够体现前述金额），及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料，订单或工作量确认单的内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单或工作量确认单及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料均算为1个业绩未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩
22	资格评审标准	★人员要求：项目经理和技术负责人	1、本项目投标人设置项目经理1人，技术负责人1人。 2、项目经理投标时需提供2025年12月至投标截止日期间任意连续6个月由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件，原件备查。 3、技术负责人投标时需提供2025年12月至投标截止日期间任意连续6个月由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件，原件备查。 4、项目经理无在建项目，并提交承诺书。投标人投标时需提供承诺函，请按照“招标文件-第八章 投标文件格式-八、投标承诺函-（三）《无在建项目承诺函》”的格式提供。
23	资格评审标准	★专职现场安全管理人员	本项目至少配置1名专职现场安全管理人员，该安全员需具有《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》C类证书或《通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》C类证书，投标时须提供原件扫描件，原件备查。投标时需提供2025年12月至投标截止日期间任意连续6个月由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件，原件备查。
24	响应性评审标准	★设备技术参数1	一、防爆网络云台摄像机（标配壁装支架）。 1、★主码流视频分辨率大于等于2560×1440，靶面尺寸不小于1/1.8"。需提供具备CMA检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，复印件需加盖原厂公章或投标专用章，检测机构包含但不限于公安部第一研究所、公安部第三研究所

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			所等机构。 投标人应提供与投标产品规格型号一致的有效检测报告，否则在项目评标时将不予认可。若检测报告明确注明适用于多款产品，且适用清单中包含本次投标产品，则该检测报告可视为有效（所投产品型号应与清单中的型号完全一致）。 2、★防爆等级不低于Ex db IIC T4 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db，产品需提供防爆合格证复印件，并加盖厂商公章或投标专用章，原件备查。
25	响应性评审标准	★设备技术参数2	二、防爆筒型网络摄像机（标配壁装支架） 2、★主码流视频分辨率大于等于2560×1440，靶面尺寸不低于1/1.8英寸，需提供具备CMA检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，复印件需加盖原厂公章或投标专用章，检测机构包含但不限于公安部第一研究所、公安部第三研究所等机构。 投标人应提供与投标产品规格型号一致的有效检测报告，否则在项目评标时将不予认可。若检测报告明确注明适用于多款产品，且适用清单中包含本次投标产品，则该检测报告可视为有效（所投产品型号应与清单中的型号完全一致）。 3、★防爆等级不低于Ex db IIC T4 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db。产品需提供防爆合格证复印件，并加盖厂商公章或投标专用章。原件备查。
26	响应性评审标准	★设备技术参数3-1	二、自清洁网络球型摄像机（标配壁装安装支架）。1、★摄像机靶面尺寸不小于1/1.8"；主码流视频分辨率大于等于2560×1440，需提供具备CMA检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，复印件需加盖原厂公章或投标专用章，检测机构包含但不限于公安部第一研究所、公安部第三研究所等机构。 投标人应提供与投标产品规格型号一致的有效检测报告，否则在项目评标时将不予认可。若检测报告明确注明适用于多款产品，且适用清单中包含本次投标产品，则该检测报告可视为有效（所投产品型号应与清单中的型号完全一致）。 四、护罩一体化网络枪型摄像机（标配壁装安装支架）。1、★主码流视频分辨率大于等于2560×1440，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，需提供具备CMA检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，复印件需加盖原厂公章或投标专用章，检测机构包含但不限于公安部第一研究所、公安部第三研究所等机构。 投标人应提供与投标产品规格型号一致的有效检测报告，否则在项目评标时将不予认可。若检测报告明确注明适用于多款产品，且适用清单中包含本次投标产品，则该检测报告可视为有效（所投产品型号应与清单中的型号完全一致）。
27	响应性评审标准	★设备技术参数3-2	五、网络球型摄像机（室内使用）。1、★主码流视频分辨率大于等于2560×1440，需提供具备CMA检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，复印件需加盖原厂公章或投标专用章，检测机构包含但不限于公安部第一研究所、公安部第三研究所等机构。 投标人应提供与投标产品规格型号一致的有效检测报告，否则在项目评标时将不予认可。若检测报告明确注明适用于多款产品，且适用清单中包含本次投标产品，则该检测报告可视为有效（所投产品型号应与清单中的型号完全一致）。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
28	响应性评审标准	★设备技术参数4-1	六、网络枪型摄像机（标配壁装支架）。1、★主码流视频分辨率大于等于2560*1440，需提供具备CMA检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，复印件需加盖原厂公章或投标专用章，检测机构包含但不限于公安部第一研究所、公安部第三研究所等机构。 投标人应提供与投标产品规格型号一致的有效检测报告，否则在项目评标时将不予认可。若检测报告明确注明适用于多款产品，且适用清单中包含本次投标产品，则该检测报告可视为有效（所投产品型号应与清单中的型号完全一致）。 七、枪球一体网络摄像机（自清洁）（标配壁装支架）。2、★主码流视频分辨率大于等于2560×1440，需提供具备CMA检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，复印件需加盖原厂公章或投标专用章，检测机构包含但不限于公安部第一研究所、公安部第三研究所等机构。 投标人应提供与投标产品规格型号一致的有效检测报告，否则在项目评标时将不予认可。若检测报告明确注明适用于多款产品，且适用清单中包含本次投标产品，则该检测报告可视为有效（所投产品型号应与清单中的型号完全一致）。
29	响应性评审标准	★设备技术参数4-2	八、防爆半球网络摄像机（标配壁装支架） 1、★主码流视频分辨率大于等于2560×1440，需提供具备CMA检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，复印件需加盖原厂公章或投标专用章，检测机构包含但不限于公安部第一研究所、公安部第三研究所等机构。 投标人应提供与投标产品规格型号一致的有效检测报告，否则在项目评标时将不予认可。若检测报告明确注明适用于多款产品，且适用清单中包含本次投标产品，则该检测报告可视为有效（所投产品型号应与清单中的型号完全一致）。 2、★防爆等级不低于Ex db IIC T4 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db。产品需提供防爆合格证复印件，并加盖厂商公章或投标专用章。原件备查。
30	响应性评审标准	★设备技术参数5	十六、视频存储系统。2、★400路画面主码流存储≥90天，需支持≥400路视频接入，网络输入带宽≥1100Mbps； 8、★投标人通过存储方式，对视频、图片、文件的数据提供接入接口或接口设备，能存储视频、图片、文件数据，保证招标人的需要的各类型数据行成备份且不丢失和达到冗余的目的，存储服务设备于华鹤公司现有存储能够兼容并使数据互通，安装过程中不得对华鹤公司现有存储数据造成任何影响，数据存储设备可以和华鹤公司现有存储设备能兼容，同时可以与华鹤公司现有视频监控管理平台互联互通。保证存储数据可以上传至华鹤公司上游实时数据远程共享，提供承诺书。 投标人投标时需提供承诺函，请按照“招标文件-第八章 投标文件格式-八、投标承诺函-（四）《设备技术参数承诺函》”的格式提供。
31	响应性评审标准	★兼容性要求	在华鹤公司现有的视频监控管理平台（大华DH-ICCB890程序版本5.0.16）上增加400点视频监控接入授权，增加的存储服务器需要兼容已有的视频监控管理平台，访问新增摄像机及调取其录像利用原有的网址（视频监控管理平台IP），不允许

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			新增网址。或者投标人将华鹤公司现有的视频监控管理平台替换可兼容投标产品设备的管理服务器，能够保留原有视频监控管理功能和保持功能一致性。新建设备需要与华鹤公司现有视频监控管理平台无缝对接，能实现视频的预览、存储、回放、智能分析等功能。请按照“招标文件-第八章 投标文件格式-八、投标承诺函-（四）《设备技术参数承诺函》”的格式提供。
32	响应性评审标准	★服务工期	该项目须在签订合同之日起90日历天内，投标人将在该项目中提供的所有硬件运至招标人指定的地点，并完成合同范围内硬件的安装与调试，并投入运行。
33	响应性评审标准	★付款条件	第一次付款：乙方将合同中所涉及的设备及材料（分项报价表中第1-28项）运至交货地点，经甲方验货合格，且收到乙方提交合同总价金额30%的增值税发票原件后30日内甲方支付乙方合同总价的30%；第二次付款：乙方完成现场施工，经调试使用功能正常，项目竣工验收合格后，乙方提交合同总价金额70%的增值税发票原件后30日内甲方支付乙方合同总价的67%；第三次付款：余3%为一年期质保金，质保期满，无质量问题时一次清支付，质保金不计利息。
34	响应性评审标准	★质保期	验收合格后12个月。
35	响应性评审标准	★原厂授权代理证明文件及原厂售后服务承诺函	投标人拥有所提供、供应监控摄像机、存储设备、核心交换机、汇聚交换机、接入交换机等设备的原厂生产制造商针对此项目的原厂授权代理证明文件及原厂售后服务承诺函，投标时提供原件扫描件（原件备查）。
36	响应性评审标准	视频通道路数扩容（技术评审项）	视频监控系统，视频通道管理个数授权，通道授权不少于400路。（投标人未提出偏离，视为投标人响应该条款。）
37	响应性评审标准	配置及功能通用要求（技术评审项）	满足招标文件第五章-技术文件-3.2.8-配置及功能通用要求。（投标人未提出偏离，视为投标人响应该条款。）
38	响应性评审标准	体检与保险（商务评审项）	1、所有来招标人方现场人员在进厂前须向招标人提供国内医院的职业健康体检证明。 2、所有来招标人现场人员，与投标人有雇佣合同关系人员具有工伤保险，进场服务时提供相应材料备查。 （投标人未提出偏离，视为投标人响应该条款。）
39	响应性评审标准	品牌要求（商务评审项）	1. 投标人所供设备的品牌需满足招标文件第七章-技术文件中，投标人供货范围表中对各项设备的品牌要求。投标人需填写招标文件第八章-投标文件格式中的《产品品牌及规格型号》表，并将该表放入无价标投标文件。 2. 投标人应在《产品品牌及规格型号》表中明确本次投标选用的唯一品牌，不得直接复制招标人给出的品牌推荐内容。 3、未在无价标投标文件中提供《产品品牌及规格型号》表、未在《产品品牌及规格型号》表中明确本次投标选用的唯一品牌、或选用品牌不满足品牌要求的，将导致投标被否决。
40	响应性评审标准	★商务、技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条款（★号条款）外，其它一般商务指标（含合同条款，合同部分：按合同文本的二级条款计算，如"第二条 合同总价与付款 2.1"记

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			为一项偏离。偏离项数计取方法适用于第三章评标办法前附表的一般商务指标以外的内容) 偏离数量累计≥ 3项, 视为商务响应性评审不合格, 其投标将被否决。 除招标文件规定的实质性要求和条款(★号条款)外, 其它一般技术指标(含“第五章 技术标准和要求”, 按三级层级为计算单位, 如“3.2商务技术要求 3.2.6项目技术要求。”记为一项偏离。偏离项数计取方法适用于第三章评标办法前附表的一般技术指标以外的内容) 偏离数量累计≥ 3项, 视为技术响应性评审不合格, 其投标将被否决。
41	响应性评审标准	★其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
42	价格初步评审	★价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
43	价格初步评审	★报价唯一	只能有一个有效报价
44	价格初步评审	★低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底, 使得其投标报价可能低于其个别成本的, 应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的, 由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标, 应当否决其投标。
45	价格初步评审	★报价要求	投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”, 应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”, 评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的, 评标委员会可否决其投标。
46	价格初步评审	★围标串标	有以下情形的, 且投标人不能合理说明的, 视为投标人相互串通投标, 否决所有涉及投标人的投标: 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误; 或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
47	价格初步评审	★投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的规定
48	价格初步评审	★缺漏项调整	投标报价中存在缺漏项的, 则视为缺漏项价格已包含在其投标报价之中, 并要求投标人书面澄清确认, 投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的, 评标委员会应当否决其投标。
49	价格评审	是否需要评分: 不需要 是否多轮报价: 否 评标价计算说明: : ★评标价格: 评标价格=不含增值税	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		投标报价+算术修正 值+税费偏离调整 ，中标价格为中 标人经算术修正 后的含增值税投 标报价 ★缺漏项调整：投 标报价中存在缺 漏项的，则视为 缺漏项价格已包 含在其投标报价 之中，并要求投 标人书面澄清确 认，投标人不按 规定回复澄清确 认或确认缺漏项 价格不包含在投 标报价中的，评 标委员会应当否 决其投标。 ★税费偏离评审 ：1.对于投标人 未按照招标文件 要求的税率（小 规模纳税人税率 除外）开展报价 或投标人所报税 率明显与国家税 率要求不符的， 按照招标文件要 求的税率或国家 要求的正确税率 ，以不含税价格 修正含税价格进 行价格修正，并 要求投标人对修 正后的价格进行 书面澄清确认。 投标人拒不澄清 确认的，评标委 员会应当否决其 投标。2.对于由 于投标人未按照 “含增值税价格= 不含增值税价格	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		× (1+税率) ” 的计算方式正确计算含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。3.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值—所报增值税率）×附加税率（12%），并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。 ★算术修正：投标文件价格按以下规	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		定修正： a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。	