

# 中海化学-华鹤公司2026-2029年灰渣外运服务评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-1903/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照/事业单位法人证书/资质证书一致
6	形式评审标准	无价格标投标函 签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
8	形式评审标准	联合体投标人	不接受
9	形式评审标准	投标保证金	投标保证金金额：100000.00 元人民币，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金保险相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
10	形式评审标准	供应商行为分析	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
11	形式评审标准	投标有效期	投标截止日起120天内保持有效。
12	形式评审标准	无价格标出现投标报价	是/否。如果为“是”，则否决相应投标。
13	形式评审标准	分包	不允许
14	形式评审标准	投标被拒绝的情形	“第二章投标人须知” - “1.4.3投标人不得存在下列情形之一”中任何情形出现时，其投标将被拒绝。
15	资格评审标准	资格要求	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	资质要求（开标阶段需逐项进行信息公开）	投标人具有有效的道路运输经营许可证证书，应可在互联网道路运输便民政务服务系统（ <a href="http://ysfw.mot.gov.cn/NetRoadCGSS-web/information/query?searchType=owner">http://ysfw.mot.gov.cn/NetRoadCGSS-web/information/query?searchType=owner</a> ）核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
17	资格评审标准	业绩要求（开标阶段需逐项进行信息公开）	2022年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的道路货物运输服务验收业绩，且满足合同结算金额不低于100万元（含税）的要求。投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同和2) 服务验收证明材料或发票。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同名称、满足合同结算金额不低于100万元（含税）的要求及服务验收证明材料或发票。若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单或工作量确认单，及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料，订单或工作量确认单的内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单或工作量确认单及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料均算为1个业绩，允许订单金额累计。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
18	资格评审标准	人员要求-专职安全管理人员	投标人需配备1名专职安全管理人员，并提供2026年1月至投标截止日期间任意连续3个月由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			复印件。专职安全管理人员需具备有效的《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核证明》，类别为道路运输企业安全生产管理人员，企业名称为投标人，并可在道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理服务系统（ <a href="https://dlaggl.jtzyzg.org.cn/LRPS/LEAP/lrps/html/publicQuery.html">https://dlaggl.jtzyzg.org.cn/LRPS/LEAP/lrps/html/publicQuery.html</a> ）查询，投标时需 提供原件扫描件（原件备查）。
19	响应性评审标准	服务期限	合同签订后3年。
20	响应性评审标准	履约担保	投标人投标时承诺签订合同前按时提交金额为1年期合同预估金额的10%的履约保证金，或与履约保证金金额等额的由招标人认可的商业银行出具的、见索即付、不可撤销的履约保函（承诺函格式见“第六章投标文件格式”）。
21	响应性评审标准	人员要求-现场主要负责人	投标人需配备1名现场主要负责人，并提供2026年1月至投标截止日期期间任意连续3个月由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件。
22	响应性评审标准	车辆要求1	投标人须配备不少于8辆运输车辆，其中需包括2辆运灰罐车、6辆运渣卡车，自有车辆需提供行驶证及营运证，所有人为投标人（投标人为分公司的，认可该分公司和上级法人单位的自有车辆，不认可同一上级法人单位的其它分公司的自有车辆）；非自有车辆需提供租赁合同等相关材料。
23	响应性评审标准	车辆要求2	投标人须承诺所提供的车辆必须具备平均每天1400吨的运输能力，所有运输车辆需满足国家环保排放要求，粗渣、细渣、锅炉渣、煤灰均需保证有一辆车在现场承接灰渣，另一辆车在运输和卸放灰渣。所有车辆应采用防扬散、防渗漏的成熟车型或改造车辆，保险应齐全。承诺书模板见第六章“投标文件格式”。
24	响应性评审标准	投标承诺书	投标人应按招标文件第六章投标文件格式投标承诺书提供有效的《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
25	响应性评审标准	一般商务技术偏离	1.一般商务偏离：除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般商务指标（含合同条款，如：偏离“4.5.乙方承担货物自乙方取货时起至货物交付甲方收货人签收时的一切风险和责任”，记为一项偏离）偏离数量累计 4项，视为商务响应性评审不合格，其投标将被否决；2.一般技术偏离：除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般技术指标（含第五章技术要求内最小序号层级为计算单位，如：偏离“3.2.5（3）运输车辆需配备对讲机，在防爆区域内通讯工具需使用防爆型”，记为一项偏离），偏离数量 4项，视为技术响应性评审不合格，其投标将被否决”
26	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
27	响应性评审标准	一般技术指标1	人员要求：投标人雇佣的司机必须依法持有相应机动车驾驶证、道路运输从业资格证，数量不少于8个。
28	响应性评审标准	一般技术指标2	人员要求：承运车辆驾驶人员必须遵守国家道路运输相关法规，不得伪造、变造驾

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			驶证、上岗证等相关证件，不得驾驶超过驾驶证准驾范围车型。
29	响应性评审标准	一般技术指标3	人员要求：投标人必须雇佣身心健康、称职的员工完成工作并为员工购买相关保险（意外伤害险、工伤保险等），雇佣员工必须参加基本医疗保险，雇佣员工必须与投标人签订合同。
30	响应性评审标准	一般技术指标4	人员要求：投标人司机年龄不超过55周岁，身体健康，严格执行华鹤公司《承包商员工健康管理细则》要求，为长期从事人员开展入职、岗中、离岗职业健康检查，建立职业健康监护档案。
31	响应性评审标准	一般技术指标5	人员要求：装置运行期间，要求24小时连续作业，合理安排司机轮换
32	响应性评审标准	一般技术指标6	工机具要求：在锅炉湿式放灰项目正式投用后，招标人有权要求投标人将2辆罐车换为2辆卡车。
33	响应性评审标准	一般技术指标7	工机具要求：运输车辆需配备对讲机，在防爆区域内通讯工具需使用防爆型。气化区域运输车辆司机须配备有毒可燃气体报警仪。
34	响应性评审标准	一般技术指标8	工机具要求：（4）投标人所有运输车辆均需安装招标人认可的不可拆卸的GPS或北斗车辆定位跟踪监控系统(符合：GB/T18314-2001标准)，并按使用要求定期进行升级更新，须向招标人开放GPS汽车行驶记录仪信息的查询权限，并保证运输期间GPS汽车行驶记录仪完好投用。如存在故障应及时通知招标人说明原因，招标人现场确认，由投标人处理。如投标人私自拆卸运输GPS汽车行驶记录仪，每发生一次扣除当月运输服务费的10%。
35	响应性评审标准	一般技术指标9	安全、环保要求：投标人必须及时将灰渣运输到华鹤公司指定位置，并保持灰渣运输路线及气化、锅炉装运灰渣地点卫生，以"谁污染，谁治理"为原则，采取相应措施，避免漏渣、漏水、结冰情况发生。因拉渣、拉灰原因对厂区内卫生造成污染，由投标人负责清理。若未按照要求将灰渣运送到指定地点（处置合规的地点），第一次发现扣款2500元，并约谈投标方负责人；第二次发现扣款5000元；第三次发现扣款10000元；第四次发现扣款20000元；以此类推加倍处罚，直到解除合同。若将灰渣运输至不符合国家法律法规处置地点随意排放的，投标人应付全部法律责任，且按违约追究投标人责任。
36	响应性评审标准	一般技术指标10	安全、环保要求：投标人应及时处理气化灰渣运输过程中出现的车辆漏水等问题，如果发生与此相关的道路运输和环保事故，应全部由投标人承担。
37	响应性评审标准	一般技术指标11	安全、环保要求：投标人在运输过程中不发生任何安全、环保事故。在灰渣装卸及运输过程中，要严格遵守国家和地方有关环保、安全、治安等法律法规，如因投标人造成的安全环保责任和后果，完全由投标人承担。
38	响应性评审标准	一般技术指标12	安全、环保要求：投标人灰渣运输车辆要严格遵守华鹤公司各项安全管理规定，应制定承运过程中的应急预案。
39	响应性评审标准	一般技术指标13	其他要求：在承运期间不允许发生满库、满料，锅炉渣库料位不能超过9米、灰库

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			灰位不能超过8米，若发生满库满料情况，招标人有权邀请第三方进行灰渣排放，产生的费用从当月服务费中扣除。
40	响应性评审标准	一般技术指标14	其他要求：在承运期间，若发生若因投标人原因造成门或者墙板等现场设施损坏，投标人必须在半个月內完成修复，若未按时修复，招标人有权邀请第三方进行修复，产生的费用从当月服务费中扣除。
41	响应性评审标准	一般技术指标15	其他要求：投标人负责气化粗、细渣的卸放，对于散落地下（包括运输路线上）的灰渣必须装车外运，不准用水冲至地沟或现场堆积，因散落灰渣造成地沟堵塞，由投标人负责清理。
42	响应性评审标准	一般技术指标16	其他要求：投标人运输车辆要采取防尘、防漏水、防漏渣的维护措施，在充装和运输过程中不允许出现漏水、漏渣、扬尘等情况，灰渣运输至泄放场地后泄放过程应避免产生扬尘。在卸放湿灰时，投标人要做好湿灰车辆防粘结的应对措施，冬天要防止冻结、排放不出，不能因车辆原因影响招标人灰渣卸放。
43	响应性评审标准	一般技术指标17	其他要求：冬季卸放粗、细渣要保证厂房封闭，拉细渣的车辆长度要小于9米，如造成地面结冰、冻渣（包括车辆冻渣），由投标人负责清理。
44	响应性评审标准	一般技术指标18	其他要求：投标人在灰渣充装结束出厂前以及出厂运输卸放至约定的渣场后，应到招标人指定位置做台账记录，出厂前后记录差异将作为每月考核依据。
45	响应性评审标准	一般技术指标19	其他要求：招标人对投标人进行绩效考核，总指标为百分制，按月考核。
46	响应性评审标准	一般技术指标20	其他要求：投标人进入招标人工厂后应执行招标人工厂安全生产管理的相关规定。
47	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
48	价格初步评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
49	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
50	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。
51	价格初步评审标准	报价要求	投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
52	价格初步评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
53	价格评审	<p>是否需要评分：不需要</p> <p>是否多轮报价：否</p> <p>评标价计算说明：            一、评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整，中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。            二、投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。            三、投标文件价格按以下规定修正：            a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；            b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；            c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；            d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应</p>	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		<p>请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。</p> <p>四、税费偏离调整: 1.对于投标人未按照招标文件要求的税率(小规模纳税人税率除外)开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的,按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率,以不含税价格修正含税价格进行价格修正,并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的,评标委员会应当否决其投标。 2.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率(符合国家税率要求且能被招标人接受)原因发生不同投标人报价税率不一致的情况</p>	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		<p>，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率）×附加税率（10%）。3.对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格×（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。</p>	