

中海壳牌三期乙烯项目斜三通框架协议采办评审细则

标段编号：SHCC01029/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	符合性检查	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
6	符合性检查	法人授权书	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
7	符合性检查	投标书	是否按要求上传商务、技术、价格标书。
8	符合性检查	联合体投标人	本次招标不允许联合体投标。
9	符合性检查	分包	不允许
10	符合性检查	备选投标方案	本次招标不接受备选投标方案。
11	符合性检查	选择性报价	1.本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。只能有一个有效报价。 2.除非国家税法修改，分项报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而被否决。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	符合性检查	投标保证金	1、投标保证金金额：50000元，2、投标保证金的形式：纸质保函,银行电汇。3、境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。4、投标保证金采用银行保函时，投标人应将保函正本密封后在投标截止时间前按照招标公告中的地址递交给招标人并在投标文件中上传保函正本的扫描件。未在投标截止时间前将保函正本递交至邀请函规定投标文件递交地点将视为未按规定递交投标保证金。5、符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定。
13	商务评议	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
14	商务评议	资质要求（开标环节此内容需要信息公开）	提供在有效期内的最新的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（压力管道元件制造），许可子项目应涵盖压力管道管件（无缝管件B1/B2、无缝管件B1/B2）。投标时需提供证书扫描件（原件备查），并可在全国特种设备公示信息查询平台（ https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub ）或省级公示信息查询平台核实。
15	商务评议	型式试验报告	提供有效期内且能覆盖以下材质、规格产品的特种设备型式试验证书（压力管道元件）：1）焊接斜三通DN900(ASTM A420,WPL6)；2）无缝斜三通DN600(ASTM A420,WPL6)；3）焊接斜三通DN1200(ASTM A403,WP304)；4）焊接斜三通DN2250(GB/T713 Q245R)。
16	商务评议	业绩要求（开标环节此内容需要信息公开）	2021年1月1日至投标截止日（以合同或框架协议签署时间为准），投标人提供的业绩应满足下列要求： a.提供的业绩合同至少满足以下条件：口径DN 500mm，材质为ASTM A420 WPL6的无缝斜三通的供货业绩，且累计供货数量不少于2件； b.提供的业绩合同至少满足以下条件：口径DN 1800mm，材质为碳钢容器钢板（符合钢板标准GB/T713)的焊接斜三通供货业绩，且累计供货数量不少于2件； c.提供的业绩合同至少满足以下条件：口径DN 1000mm，材质为ASTM A403,WP304的焊接斜三通的供货业绩，且累计供货数量不少于2件。同样认可的材质：304系列（含其双牌号）、316系列（含其双牌号）、321系列、347系列奥氏体不锈钢板，但标准应为ASTM A403。 业绩提供说明：1）以上业绩可由不同合同体现；2）管件制造商与管件制造商之间的合同业绩不认可，如管件厂A与管件厂B之间的买卖合同不认可；3）申请人提供的合同业绩证明文件至少体现以下内容：合同首页、合同货物明细、合同签署页、签字日期、销售发票及明细，业绩如为框架协议的，除主框架外还需提供相应的采购订单并满足以上要求的体现内容。以上内容缺少任意一项的视为无效业绩。投标人应保证所提供业绩合同及表中所填数据的真实性，招标人可以随机抽取表中的合

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			同与业主联系人核实业绩的真实性，并核实表中所填“供货金额”的准确性。如果发现所填“供货金额”有误或无法联系到业主联系人，将导致本包所提供的所有业绩合同无效。
17	商务评议	投标人不得存在的情形	不存在招标文件第二章投标须知1.4.3规定的任何一种情形。
18	商务评议	投标人属性	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。
19	商务评议	投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2款下所有条款及“投标人须知前附表”的规定。
20	商务评议	合同关键条款	第四章合同条款及格式中，“售后服务”、“违约责任”、“争议解决”及带有“ ”号的实质性要求和条件，不允许偏离。
21	商务评议	履约保证金	框架协议签订后，提交额度为10万元（人民币大写：伍拾万元整）的履约保证金保函。履约保证金要去及格式详见合同附件十四。（响应或承诺即可）
22	商务评议	付款条件	货到验收合格，买方收到卖方相应订货单下全额13%的增值税专用发票和付款申请书（详见本合同附件）经买方审核无误后45天内支付该订货单95%的货款；余款作为质量保证金，质量保证金在质量保证期届满且经买方确认无质量异议后支付。如卖方提供卖方申请的评级标准在标准普尔A-及以上或者对应穆迪A3及以上或者惠誉A-及以上的银行开立的以买方为受益人的金额不低于订货单货款5%的见索即付质量保函（保函格式详见本合同附件十一），有效期至质保期结束，则无需扣留质保金，支付订货单100%货款。质量保证期届满且经买方确认无质量异议后释放质保函
23	商务评议	交货期	框架协议订单签订后90-120天内投标人送货到项目现场（现场急用时按招标人要求提前到货）。 如果交货期逾期超过四周，视为非响应性投标而予以否决。
24	商务评议	交货地点	广东省惠州市大亚湾区中海壳牌惠州三期乙烯项目现场车板交货。
25	商务评议	投标有效期	120天
26	商务评议	增值税率	0.13
27	商务评议	其它商务要求	1.投标人须按第六章“投标文件格式”要求提交《关于中国海油人员及亲属在本公司任职情况说明》、《供应商廉洁承诺书》、《投标人不参与串通投标、弄虚作假承诺书》和《投标人贸易管制承诺函》并严格遵守。 2.不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
28	商务评议	质保期	质量保证期为货到验收合格后18个月或装置投产后12个月。此期间由于非用户方责

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			任而发生的质量问题，卖方免费更换。买方视情况追究卖方责任。（响应）
29	商务评议	调价公式	调价公式 碳钢及低温钢材料不设调价公式，不锈钢价格调价公式详见招标文件
30	商务评议	缺漏项报价	投标人的投标文件中投标报价存在缺漏项的，评标委员会否决其投标。
31	商务评议	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
32	技术评议	生产装备	具有正常使用的：（1）至少一套等离子切割或激光切割或高压水切割设备。（2）至少1台压制能力不小于6000T的四柱压力机。（3）至少1台 2000T三通冷挤压机（主侧缸合计压力吨位）。须提供三种设备的清晰照片和清晰铭牌照片或设备说明。
33	技术评议	检验设备	具有正常使用的：（1）定量直读光谱仪不少于1台；（2）拉伸试验机或万能试验机至少1台；（3）-196 低温冲击试验机至少1台。 须分别提供以上设备的清晰照片和清晰铭牌照片或设备说明。
34	技术评议	检验检测人员	截至发标日前，投标人应： 1) 具有国家认可的机构颁发的有效期内的RT、UT、MT、PT探伤II级或III级无损检测证且每项（RT、UT、MT、PT） 2人。 说明：提供相应颁发机构官网注册截图或其它官方证明文件证明工作单位与投标人一致，并提供证书复印件。 2) 检验人员具有国家认可机构颁发的金相、化学检验（光谱分析或化学分析）、力学性能资格证书，且每项检验 2人。 说明：提供官方证明文件证明相应人员工作单位与投标人一致，并提供证书复印件。
35	技术评议	热处理炉	至少1台容积 55m ³ 且能整体放入DN1200焊接45°斜三通进行热处理的热处理炉。热处理炉应配有自动测温记录装置并可获得完整记录；热处理炉有效加热区的温度均匀性为±14℃（须提供有效期内的热处理炉标定报告）。须提供炉子的清晰照片，并标明长×宽×高。
36	技术评议	原材料厂家1-1	碳钢、低合金钢钢板：舞阳钢铁有限责任公司、中国宝武钢铁集团有限公司、江阴兴澄特种钢铁有限公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司、新余钢铁集团有限公司、南京钢铁集团有限公司或相当于 不锈钢钢板：宝武特种冶金有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司、浦项（张家港）不锈钢股份有限公司或相当于。碳钢无缝钢管：天津钢管制造有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司、衡阳华菱钢管有限公司、江苏常宝钢管股份有限公司、天长市康弘石油管材有限公司、沈阳特种钢管无缝有限公司或相当于。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>不锈钢无缝钢管：浙江久立特材科技股份有限公司、江苏武进不锈钢有限公司、中兴能源装备股份有限公司、宝武特种冶金有限公司、江阴市南方不锈钢管有限公司、隆达钢业集团有限公司、浙江宝丰特材股份有限公司或相当于。</p>
37	技术评议	原材料厂家1-2（续上）	<p>铬钼钢无缝钢管：天津钢管制造有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司、衡阳华菱钢管有限公司、攀钢集团成都钢钒有限公司金堂钢管分公司、湖北大冶特钢有限公司、中原特钢股份有限公司、浙江泰富无缝钢管有限公司（浙江格洛斯无缝钢管有限公司）、四川三洲特种钢管有限公司或相当于。</p> <p>以上各类别的原材料厂家，如采用非上述原材料制造厂的产品，投标人须在招标公告载明的截标时间前10天提供证明文件并以《澄清函》的形式事先征得招标人的书面同意，否则在评标阶段将被否决。</p>
38	技术评议	一般商务技术指标偏离	<p>（1）除招标文件规定的实质性要求和条款（ 号条款）外，其它一般商务指标（含合同条款，合同部分：按合同文本的2级条款计算，如"第一部分合同书"第一条"1.1"记为一项偏离）偏离数量 5项，视为商务响应性评审不合格，其投标将被否决。（2）除招标文件规定的实质性要求和条款（ 号条款）外，其它一般技术指标（含“第五章 供货要求”，按供货要求内每个文件的最小层级为计算单位）记为一项偏离。“供货要求”的偏离项数计取方法适用于评标办法前附表的一般技术指标以外的内容）偏离数量 5项，视为技术响应性评审不合格，其投标将被否决。</p>
39	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	