

中海壳牌惠州三期乙烯项目压力等级CL1500提升杆球阀评审细则

标段编号：SHCC00977/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	符合性检查	营业执照	投标人具有合法有效的三证合一的营业执照。
6	符合性检查	法人授权书	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
7	符合性检查	投标保证金	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定（投标保证金的形式：银行保函；电汇，需从基本账号汇出）
8	符合性检查	联合体投标人	不接受联合体投标。
9	符合性检查	代理商投标人	接受代理商投标，代理商提供制造商出具的授权书。
10	符合性检查	备选投标方案	不接受备选方案。
11	符合性检查	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标： 1) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误； 2) 不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一项内容一致； 3) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 4) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			5) 不同投标人的投标文件相互混装； 6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
12	商务评议	财务要求	提供经会计师事务所或审计机构审计的2023年至2025年度审计报告及财务报表（如2025年审计报告暂未出具，可以提供经会计师事务所或审计机构审计的2022年至2024年度审计报告及财务报表），包括审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表（需加盖会计师事务所或审计机构印章）。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来经会计师事务所或审计机构审计的的审计报告及财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
13	商务评议	资质要求（开标时需公开资质信息）	提供在有效期内最新的中华人民共和国特种设备生产许可证（A1级）和特种设备型式试验证书复印件（原件备查），证书的设备类别为球阀，证书能覆盖本次标的规格产品范围，证书有效期以国家市场监督管理总局政务服务平台核实为准。双向防火试验证书（可书面承诺发货前提供）需覆盖本次标的规格产品范围。
14	商务评议	业绩要求（开标时需公开业绩信息）	2016年1月1日至投标截止日（以合同或框架协议签订时间为准），投标人或投标人所投阀门品牌在中国境内使用业绩须同时满足以下要求：至少具有1个提升杆球阀（或轨道球阀）供货合同或框架协议，且单个合同或框架协议（同一框架下订单可累计）中提升杆球阀（或轨道球阀）的数量 15台；单个供货合同或框架协议中至少具有2台DN 250,且磅级 CL1500的提升杆球阀（或轨道球阀）。 投标人提供的业绩证明文件至少体现以下内容：合同首页、合同货物明细、合同签署页、签字日期、签字盖章竣工图纸(体现阀座胀接)、规格、磅级或描述、销售发票及明细。若是框架协议，需要提供框架协议首页、订单货物明细、签署页、签字日期、采购订单、规格、磅级或描述、销售发票及明细，以上内容缺少任意一项的视为无效业绩。
15	商务评议	投标人不得存在的情形1	下列任何情形出现时，其投标将被拒绝： （1）投标人所投产品制造商最近三年（自投标截止时间起算向前3年内，以问题书面认定材料出具时间为准）出现重大质量问题，且经过官方机构或第三方权威机构调查并出具了明确的书面证据，认定应由投标人承担重大质量问题责任并对投标人进行处理的； （2）投标人在中国海油供应链数字化平台“供应商档案”被标注为“违规冻结”的；或“供应商档案”被标注为“品类受控”，且受控品类为本次招标相关品类的； （3）投标人在“信用中国”网站（ https://www.creditchina.gov.cn/ ）被列入严重失信主体名单； （4）投标人在全国企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn ）被列入严重违法失信名单（黑名单）信息或营业执照登记状态为吊销或注销的；
16	商务评议	投标人不得存在的情形2	（5）投标人在“中国执行信息公开网”网站（ http://zxgk.court.gov.cn/ ）被列入失信被执行人名单； （6）投标人与本招标项目其他投标人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>的；</p> <p>(7) 投标人与招标人、招标机构有利害关系且可能影响招标公正性的；</p> <p>(8) 投标人存在危害国家安全和损害中海油合法权益的情形，在中国海油内涉及国家机密或商业秘密的项目中存在不遵守相关法律法规及政府主管部门要求的情形</p> <p>以上所述投标人包括联合体成员以及代理投标情形下的制造商</p>
17	商务评议	投标报价要求	<p>符合第二章“投标人须知”第3.2款及“投标人须知前附表”第3.2.5款的规定。</p> <p>1.本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。</p> <p>2.除非国家税法修改，分项报价表中标明的固定价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而被否决。</p> <p>3.不含增值税的价格为货到项目现场车板交货价，已包括低温冲击试验费用和制造货物所需要的材料和零部件、安装调试开车备品备件、专用工具、包装费、运费、运输保险费、指导安装及调试服务费、验收费、资料费、现场技术服务、培训费等应由投标人支付的除最终产品增值税外的一切费用。</p> <p>4.投标人必须按照招标文件规定的投标报价表格式、内容及要求进行报价，否则将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。</p> <p>5.投标人应对投标表中所有货物进行报价，投标人的投标文件中投标报价存在缺漏项的，评标委员会应当否决其投标。</p> <p>6.报价清单中物料描述只有口径不相同，口径大的价格不得低于口径小的价格；物料描述只有材质不相同，高等级材质价格不得低于低等级材质的价格；物料描述只有压力等级不相同，高压等级价格不得低于低压力等级的价格。</p>
18	商务评议	报价货币	投标报价货币单位为人民币
19	商务评议	履约保证金保函	合同生效后30日内，卖方应提供卖方申请的评级标准在标准普尔A-及以上或者对应穆迪A3及以上或者惠誉A-及以上的银行开立的以买方为受益人的金额20万元整见索即付履约保函（保函格式详见本合同附件十），有效期与本协议有效期相同。
20	商务评议	付款条件	货到验收合格，买方收到卖方相应订货单下全额13%的增值税专用发票和付款申请书（详见本合同附件九）经买方审核无误后45天内支付该合同总价95%的货款；余款作为质量保证金，质量保证金在质量保证期届满且经买方确认无质量异议后支付。如卖方提供卖方申请的评级标准在标准普尔A-及以上或者对应穆迪A3及以上或者惠誉A-及以上的银行开立的以买方为受益人的金额不低于合同总价货款5%的见索即付质量保函（保函格式详见本合同附件十一），有效期至质保期结束，则无需扣留质保金，支付合同100%货款。质量保证期届满且经买方确认无质量异议后释放质保函。
21	商务评议	交货期	合同签订后210天内卖方送货到项目现场（广东省惠州市大亚湾石化区指定地点）。
22	商务评议	投标有效期	120天

序号	评审环节	评审因素	评审标准
23	商务评议	增值税率	0.13
24	商务评议	质保期	质保期为交货验收合格后18个月或装置运行后12个月，以先到者为准。
25	商务评议	其它商务要求	1.投标人须按第六章“投标文件格式”要求提交《关于中国海油人员及亲属在本公司任职情况说明》、《供应商廉洁承诺书》、《投标人不参与串通投标、弄虚作假承诺书》和《投标人贸易管制承诺函》并严格遵守。 2.不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
26	商务评议	合同条款	卖方承诺并保证遵守中海壳牌的商业原则（详见合同条款附件五）
27	商务评议	一般商务偏离	除了以上加星号的商务条款外，未加“ ”号的商务条款和招标文件中的其他商务条款均为一般商务条款，一般商务条款偏离超过5项（含5项），将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。 注：招标文件（包括所有附件）中所有标注“ ”以外的条款均为一般条款。
28	技术评议	关键技术要求1	技术要求（星号项）不允许有任何偏离，偏离将可能导致废标。非星号项的技术要求偏离超过5项（含5项）将导致废标。
29	技术评议	关键技术要求2	供货范围和工作范围
30	技术评议	关键技术要求3	阀杆可采用单段式或者两段式，单段阀杆整体锻造，不得拼接，阀杆需防吹出结构设计。
31	技术评议	关键技术要求4	阀门的设计、制造、检验必须在具有在有效期内的能覆盖本次招标货物范围的特种设备生产许可证（A1及以上证书）的地址完成，以及能覆盖本次招标货物范围的特种设备型式试验证书，双向防火试验证书。投标人投标时提供复印件，原件备查。双向防火认证可在投标文件中书面承诺阀门发货前将提供覆盖本次招标货物规格的认证证书。
32	技术评议	关键技术要求5	阀座密封须采用硬密封型式，阀门密封面的焊接采用堆焊型式。阀座与阀体之间连接应采用胀接的型式。介质为BDL的阀门，阀杆与阀盖之间，球体与阀体之间（球体下枢轴区）需要进行防止物料进入且避免物料滞留的设计，避免BDL析出“聚合结垢”和“析出镍离子”，从而影响阀门开关。投标人提供的业绩证明文件中需要包含竣工图纸且体现阀座是胀接型式。
33	技术评议	关键技术要求6	密封填料应采用低逸散性组合填料，且须符合ISO15848-1（型式试验）的要求和GB/T26481（或ISO15848-2阀门检验）的要求，型式试验证书应能同时覆盖阀门规格和压力等级。阀门出厂检验执行GB/T26481（或ISO15848-2阀门检验），每种规

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			格（CL1500，同材质，最大口径）测试1个阀门。
34	技术评议	关键技术要求7	密封面不得使用任何密封脂，用于辅助密封以达到规定的密封等级。试压时，正向密封无可见泄漏。
35	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	