

中海壳牌惠州三期乙烯项目应急用钢格栅采购框架协议评审细则

标段编号：SHCC00981/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	清标评审	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	清标评审	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	清标评审	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	清标评审	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
6	形式评审	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
8	形式评审	联合体投标人	不接受联合体投标。
9	形式评审	备选投标方案	不接受备选方案。
10	形式评审	选择性报价	1.本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。 2.除非国家税法修改，分项报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而被否决。
11	形式评审	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标。
12	资格评审	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
13	资格评审	业绩要求（开标环节此内容需要信息公开）	投标人在2021年1月1日起至投标截止日（以合同签署时间为准），至少有2份中国境内不低于60000M2或3000吨的钢格栅/钢格板供货合同或框架协议，如果是框架协议，按同一框架协议下订单累计数量计算。 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同货物明细、合同单价和总价、合同签署页、签字日期、销售发票，如果为框架协议需要提供框架协议首页、订单货物明细、签署页、签字日期、采购订单、销售发票。 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
14	资格评审	资质要求	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
15	资格评审	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2023年至2025年度审计报告及财务报表（如2025年审计报告暂未出具，可以提供经会计师事务所或审计机构审计的2022年至2024年度审计报告及财务报表），至少包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表（须加盖会计师事务所或审计机构印章），投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的经会计师事务所或审计机构审计的审计报告及财务报表。
16	资格评审	其他要求	投标人须承诺为招标人预留的产能：月产能不低于2000吨，紧急情形下日产能不低于100吨。 鉴于本次钢格栅采购为全厂应急使用，且需集中批量供货。为规避原有中标供应商产能受限、难以满足现场应急供货的风险，原钢格栅三个标段的中标供应商，不参与本次投标。
17	资格评审	联合体投标人	本次招标不接受联合体投标。
18	资格评审	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
19	资格评审	投标材料制造商的资质要求（如有	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
)	
20	响应性评审	投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定
21	响应性评审	价格调整机制	<p>价格调整机制：</p> <p>(1) 调价频率 协议生效后1个月内按《价格目录》中价格执行，超出1个月，以《价格目录》中价格为基价，每个月第一个工作日为价格核算日。</p> <p>(2) 调价依据和条件 参照我的钢铁网 (https://index.mysteel.com/xpic/detail.html?tabName=pugang) 发布的普钢热卷月（价格）指数变化幅度调价。 普钢热卷月（价格）指数变化幅度未超过10%，不对协议执行价格进行调整，若超过10%，则按规则调整协议执行价格。变动幅度计算公式如下： 当期（上月）月指数为我的钢铁网发布的价格核算日上月的普钢热卷月（价格）指数，初始普钢热卷月（价格）指数为投标截止日当月的普钢热卷月（价格）指数。</p> <p>(3) 价格计算公式 $P=P_0+ P$</p> <p>其中：P---当期协议执行价格 P0---协议初始执行价格 I1---初始普钢热卷月（价格）指数，为投标截止日的当月普钢热卷月（价格）指数 I2---价格核算日上月的普钢热卷月（价格）指数 P---价格变动值（取整数） K---系数，K=0.6</p>
22	响应性评审	交货期	框架协议订单签订后45天内投标人送货到项目现场（现场急用时按招标人要求提前到货）。 如果交货期逾期超过四周，视为非响应性投标而予以否决。
23	响应性评审	交货地点	广东省惠州市大亚湾区石化区中海壳牌惠州三期乙烯项目现场车板交货。
24	响应性评审	投标有效期	120天
25	响应性评审	投标保证金	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
26	响应性评审	履约保证函	符合第二章“投标人须知”第7.6.1项规定
27	响应性评审	增值税率	13%

序号	评审环节	评审因素	评审标准
28	响应性评审	关键合同条款响应情况	符合第四章“合同条款及格式”中标有“ ”号的实质性要求和条件。
29	响应性评审	小批量供货或紧急保供	投标人必须书面承诺确保小批量保供或紧急保供。提供由法定代表人或被授权人签署或加盖公章的承诺书。
30	响应性评审	一般商务偏离	除了以上加星号的商务条款外，未加“ ”号的商务条款和招标文件中的其他商务条款均为一般商务条款，一般商务条款偏离超过3项，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。 注：招标文件（包括所有附件）中所有标注“ ”以外的条款均为一般条款。合同条款及格式按三级条款记为一项偏离，如：第二部分-第三条-3.3；供货要求按三级条款计算，如：4-4.2-4.2.2。
31	响应性评审	其它商务要求	1.投标人须按第六章“投标文件格式”要求提交《关于中国海油人员及亲属在本公司任职情况说明》、《供应商廉洁承诺书》、《投标人不参与串通投标、弄虚作假承诺书》和《投标人贸易管制承诺函》并严格遵守。 2.不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
32	响应性评审	付款条款	货到验收合格，买方收到卖方相应订货单下全额13%的增值税专用发票和付款申请书（详见本合同附件十二）经买方审核无误后45天内支付该订货单95%的货款；余款作为质量保证金，质量保证金在质量保证期届满且经买方确认无质量异议后支付。如卖方提供卖方申请的评级标准在标准普尔A-及以上或者对应穆迪A3及以上或者惠誉A-及以上的银行开立的以买方为受益人的金额不低于订货单货款5%的见索即付质量保函（保函格式详见本合同附件十一），有效期至质保期结束，则无需扣留质保金，支付订货单100%货款。质量保证期届满且经买方确认无质量异议后释放质保函。
33	响应性评审	关键技术要求1	投标人需自有4条自动压焊生产线。投标文件提供法定代表人或授权委托代理人与上述设备的清晰合影和清晰铭牌照片，投标人需接受招标人到现场复核。
34	响应性评审	关键技术要求2	投标人需提供持国家认证的理化检验资格证书（力学、化学）的人员清单，每个专业至少有一人持证，提供信息需包含身份证、检验资格证书扫描件及社保证明。
35	响应性评审	关键技术要求3	投标人自有浸锌厂的，应提供本厂的排污许可证明。投标人与满足要求的浸锌厂合作的，需提供与浸锌厂的长期合作协议或近5年内的浸锌结算发票，同时提供合作厂的排污许可证明。（发票需同时提供网页验证截图）。
36	响应性评审	关键技术要求4	投标文件需响应：本项目钢格栅板施工图中钢格栅板进行排版设计（简称深化设计），排版设计文件中注明格栅钉安装位置和数量，不接受钢格栅板深化设计分包,在投标时需提供承诺书。
37	响应性评审	关键技术要求5	钢格板在均布荷载标准值4kN/m2作用下的单向支承间距：G255/30/100 1.25m、

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			G325/30/100 1.5m、G405/30/100 1.8m。压缩机厂房检修区，钢格栅板应保证开孔后能承受10kN/m ² 活载荷的要求。
38	响应性评审	关键技术要求6	本合同采用压焊钢格栅板。压焊钢格栅板如无特殊要求，均应采用承载扁钢进行包边处理，符合YB/T 4001.1标准。
39	响应性评审	关键技术要求7	承载扁钢的材质选用Q235B，应符合GB/T 700的相关要求。（扁钢尺寸、厚度、宽度均为正偏差，不允许有负偏差。）
40	响应性评审	关键技术要求8	所有钢格栅板必须进行热浸锌处理，热浸锌处理执行GB/T 13912的规定。浸锌层表面应平滑、均匀，无滴瘤、粗糙和锌刺，不应有锌渣和锌灰。浸锌层厚度满足规范要求。热浸锌处理要提供报告且内容要有基体表面处理等级和浸锌厚度。
41	响应性评审	关键技术要求9	踏步板采用带前护板，符合YB/T 4001.3标准。踏步板采用螺栓固定的，应同时提供满足标准规范要求的热浸锌螺栓（M12单头+螺母及防松垫）。
42	响应性评审	关键技术要求10	需要在每个构件的显著位置以钢印方式标记上构件编号，编号应能包含如下信息：构件名称、单元号、安装位置、安装编号，便于现场寻找与安装。每捆还需要有挂牌以文字形式体现上述信息。
43	响应性评审	关键技术要求11	钢格栅板原材料为钢厂生产的热轧扁钢，供应商名单：宝武钢铁、鞍山钢铁、包头钢铁、河北钢铁、宁夏钢铁、辽宁本钢、安徽马钢、江苏沙钢、济南莱钢钢铁、日照钢铁、唐山钢铁、河北津西钢铁、昆明钢铁、华菱湘潭钢铁、新余钢铁、南京钢铁或相当的其它国家重点大型钢铁企业。所有原材料均应有材质证明文件。
44	响应性评审	关键技术要求12	投标人须承诺为招标人预留的产能量：月产能不低于2000吨，紧急情形下日产能不低于100吨。
45	响应性评审	一般技术偏离	除了以上加“ ”的关键技术条款外，未加“ ”号的技术条款和招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，一般技术条款偏离超过5项（含5项），视为技术评议不合格。
46	详细评审标准	投标报价算术修正	1.评标委员会应修正计算错误，修正后的价格将作为投标人的投标价格。投标文件中的价格按以下规定修正：（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。（5）投标文件中含增值税价与不含增值税价和增值税率的计算结果不一致时，以不含增值税投标分项报价内容为准（增值税税率保持不变）并修正含增值税价格。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述（1）至（5）项的顺序，逐项进行修正。 2.评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价，投标人不确认的，其投标无效。
47	详细评审标准	转换货币	当投标货币与投标资料表规定的评标货币不一致时，则按照开标当日唱标时公布的汇率将投标货币转换为评标货币。
48	详细评审标准	交货期偏差	以规定的时间为基础，提前交货不考虑降低评标价，每超过基础时间一周，其评标

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			价在投标价（不含增值税）的基础上增加3%来考虑,不足一周按照一周计算。如果交货期超过基础时间四周，则视为非响应性投标而予以否决。
49	详细评审标准	经评审的价格（不含税）计算方法	经评审的价格（不含税）=投标报价（不含税）+报价算术修正+全部偏差价格调整（如有）
50	详细评审标准	缺漏项报价	投标人的投标文件中投标报价存在缺漏项的，评标委员会否决其投标。
51	详细评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
52	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	