

中海油南京空港能源有限公司储配站四氢噻吩采购(二次)评审细则

标段编号：CGP-24-CRF-JSFGS-0008/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	投标有效性	应答文件上传	应答文件制作要求：应答人应将商务文件、技术文件和价格文件上传至系统“上传操作”置。公开信息模块内容和应答文件如有不一致，以应答文件内容为准。
5	投标有效性	有效的授权书	符合《公开询价文件》要求（如法定代表人直接签署，则无需提供）。
6	投标有效性	报价函	提交有效报价函（符合第五章报价函格式，并由法定代表人或被授权人签署）。
7	投标有效性	报价有效期	报价截止日起120天内保持有效
8	投标有效性	商务文件完整性	符合《公开询价文件》第五章要求5.1条款要求。
9	投标有效性	技术文件完整性	符合《公开询价文件》第五章要求5.2条款要求。
10	投标有效性	价格文件完整性	符合《公开询价文件》第五章要求5.3条款要求，不得更改报价表格式。
11	投标有效性	报价文件特征码	不同应答人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，视为报价人相互串通，否决所有涉及应答人的应答文件。
12	商务评议	法定代表人身份证明及授权书	符合公开询价文件要求第五章格式要求
13	商务评议	营业执照	应答人须是符合下列条件的中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。应答人为生产厂家的需提供有效的生产许

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			可证，如为代理商的需提供厂家的生产许可证授权书或代理商的经营许可证。 (1) 应答人为企业的，应具有有效的营业执照（“三证合一”或“五证合一”）； (2) 应答人为分公司的，应具有有效的营业执照（“三证合一”或“五证合一”）和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与应答，同时参与应答视为应答无效； (3) 应答人为事业单位的，应答人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。
14	商务评议	业绩	1) 应答文件中有近3年（2021年1月1日-投标截止日）至少具有1项已完成的四氢噻吩的供货业绩，且合同金额不低于5万元人民币。 2) 业绩证明文件包括：业绩合同关键页（至少包括：合同首页、双方签字盖章页、合同签订日期页、供货范围描述页、主要技术参数页）和验收合格证明文件（如：物资验收单或能够证明物资验收合格的材料）。未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。 3) 业绩认定时间：以物资验收单签字时间或其他验收合格材料时间为准；如材料中各方签字日期时间不一致，以最晚签字日期为准。
15	商务评议	资质	应答人须具有危险化学品经营许可证（在当地应急管理局网站进行查询，并在应答文件中提供截图）
16	商务评议	财务要求	应答文件中有经会计师事务所审计的2021-2023年度财务审计报告及财务报表，至少包括财务审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表（须加盖会计师事务所印章）。成立时间短于三年的应答人，应提供自成立时起的财务审计报告及财务报表。
17	商务评议	企业信誉	不存在报价须知前附表第11条的情形。
18	商务评议	联合体	非联合体报价
19	商务评议	合同偏离	合同总价满足第六章标准合同第二条要求； 付款满足第六章标准合同第三条要求； 货物交付满足第六章标准合同第四条要求
20	商务评议	其他	项为不可偏离项；其余商务评议标准超过2项有偏离，视为商务评议“不合格”。非 的合同条款偏离1条，视为1项商务偏离。
21	技术评议	供货期	应答人需在订单下达后7日内按照采购订单约定完成四氢噻吩供货全部工作。
22	技术评议	工作量清单	满足第四章工作内容及要求第4条要求，四氢噻吩浓度99.5%及以上。
23	技术评议	现场安装人员资质	满足第四章工作内容及要求第4条中7)的要求：应答方负责运输、灌注及空桶回收，灌注时需带应急处理箱及灌注人员需有快开门式压力容器R1操作证，灌注结束后

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			需对现场设备进行调试，灌注完对现场药剂味道残留进行处理，清除现场臭味。
24	技术评议	其他	项为不可偏离项；其余工作内容及要求评议标准超过2项有偏离，视为技术评议“不合格”。非 的工作内容及要求条款偏离1条，视为1项技术偏离。
25	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	