

# 中海油服油化承留器坐封工具年度协议评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-2207/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
8	形式评审标准	联合体投标人	不允许
9	形式评审标准	备选投标方案	不允许
10	形式评审标准	分包	不允许
11	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质”、“业绩”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质”、“业绩”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	围标串标1	有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；b)投标人之间约定中标人；c)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；d)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；e)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
13	形式评审标准	围标串标2	有以下情形之一，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的 MAC 地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除 Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传 IP 地址异常一致且不属于中国海油网络 IP 范围，且投标人不能合理说明的。c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e)不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
14	形式评审标准	无价格标出现投标报价	不允许
15	形式评审标准	投标承诺书	投标人按照第六章投标文件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
16	形式评审标准	投标保证金	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金保险相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
17	形式评审标准	投标有效期	自投标截止日起120天
18	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
19	资格评审标准	体系及API Q1质量管理体系要求	投标人所投产品的制造商须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站( <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> )核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人具有具备

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			API Q1 质量管理体系资格证书，认证内容中应至少包含完井工具、附件或井下工具、附件、或具体到相关产品，如桥塞或承留器；产品性能达到API 11D1 等级标准要求（其中API 11D1 必须同时包含封隔器和桥塞的V3 等级或V1、V0 等级），应可在API证书查询网站 <a href="https://mycerts.api.org/Search/CompositeSearch">https://mycerts.api.org/Search/CompositeSearch</a> 核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
20	资格评审标准	制造商要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝；投标人提供签字盖章版的《生产/制造商声明函》，《生产/制造商声明函》模板见第六章
21	资格评审标准	业绩要求(开标时需进行信息公开)	2023年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的承留器坐封工具的供货业绩。投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 销售合同和2) 用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称、用户签字或盖章的到货验收材料。若业绩合同为无固定总价协议，除提供无固定总价协议外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与无固定总价协议相关联。同一个无固定总价协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩
22	资格评审标准	资质要求	投标人具有具备API Q1 质量管理体系资格证书，认证内容中应至少包含完井工具、附件或井下工具、附件、或具体到相关产品，如桥塞或承留器；产品性能达到API 11D1 等级标准要求（其中API 11D1 必须同时包含封隔器和桥塞的V3 等级或V1、V0 等级），应可在API证书查询网站 <a href="https://mycerts.api.org/Search/CompositeSearch">https://mycerts.api.org/Search/CompositeSearch</a> 核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查）
23	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
24	响应性评审标准	交货期：	年协订单签订后3个月内。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
25	响应性评审标准	付款方式：	本合同按照交货批次付款。结算以买方实际采购数量作为卖方开票结算的依据。买方在收到卖方开具的有效税务发票等文件后60日内，通过银行电汇的方式将货款支付给卖方。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
26	响应性评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2022-2024年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
27	响应性评审标准	交货地点：	国内指定地点（天津塘沽、广东湛江、浙江舟山、海口马村）（投标人通过商务

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。)
28	响应性评审标准	质保期	卖方交付该批货物并经双方签署送货单后12个月。(投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。)
29	响应性评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
30	响应性评审标准	到货检测	卖方每次送货到买方场地后，买方对到货物资进行检测，检测合格后方可办理入库，不合格货物做退货处理，连续多次不合格按中海油服和油化事业部供应商管理制度进行处理。(投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。)
31	响应性评审标准	制造商验证	投标人须提供承留器坐封工具生产工艺流程图，并提供生产工艺配套的主要生产设备明细表、主要生产设备照片及投标人购置该设备的发票。投标人须提供生产厂房产权证明或租赁合同。具体要求如下：(1)如投标人拥有厂房产权，应提供：a.有效的《不动产权证书》复印件或提供该生产厂房的合法有效的产权证明文件b.证书上的“权利人”名称须与投标人名称一致。如不一致，须另行提供能证明其有权无偿使用该厂房的法律文件(如集团公司关系证明及授权使用协议)。(2)如投标人租赁厂房，应提供：a.真实有效的《厂房租赁合同》或《租赁协议》关键页复印件，合同或协议的买方或租赁方的名称须与投标人名称一致。b.需提供租金支付凭证(银行转账回单或发票)。
32	响应性评审标准	通用加工要求1	坐封工具主体材料为合金结构钢和沉淀硬化不锈钢。坐封工具承压部件原材料应进行超声探伤，参照ASTM-A388标准，AMS-STD-2154标准或国标标准。国内生产企业制造使用国内原材料必须由下列厂家提供：湖北新冶钢有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司、鞍山钢铁集团有限公司、宝山钢铁股份有限公司、攀钢集团江油长城特殊钢有限公司、天津钢管集团有限公司、西宁特殊钢股份有限公司、中原特钢股份有限公司、北京首钢股份有限公司、新兴铸管股份有限公司、大冶特殊钢股份有限公司、东北特钢集团抚顺特钢股份公司、衡阳华菱钢管有限公司、攀钢集团成都钢钒有限公司或相当于等同实力公司，并提供包括但不限于钢材及其他金属材料的购买合同、质量合格证及化分报告等证明材料。在交货时提供金属、橡胶材料及其他原材料的购买合同、质量合格证及化分报告等证明材料，并提供产品的检验报告、试压报告、探伤报告，确保所有证明材料的真实性。(投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。)
33	响应性评审标准	通用加工要求2	买方有权对产品进行复检，检测、测试后发现质量缺陷或如低于技术规格书中要求的，买方有权责令卖方退回该批次产品，进行限期整改，如整改后仍不满足要求，买方有权申诉并终止合同。生产过程记录应可追溯，在交货时提供生产过程控制体系证明材料，包括但不限于原材料检验、热处理、检验测试、工艺文件、图纸文件管理及不合格品处理等系列全流程质量控文件制，生产消耗原材料明确至原材料批次，产品加工每一环节操作人员均进行签字记录并存档备查，且所有文件应对应须通过统一的零件识别码进行对应与管理。上述所有质控、质检及测试报告等材料，交买方统一存档及查证，如存在缺失及造假行为，买方可随时终止合同。(投标

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。)
34	响应性评审标准	通用加工要求3	坐封工具备下压载荷传递功能。摩擦块扶正器的摩擦块需能够提供稳定的作用效果。提供所有零部件的加工进度跟踪表，表中所有零部件名称与买方技术规格书中保持一致。焊接件表面不得有裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑、表面气孔、夹渣、电弧擦伤、咬边及未焊满等缺陷，并提供焊接材料证明、焊工合格证、焊接工艺试验报告及焊接质量检验报告及探伤报告等证明材料，其中针对焊缝的质量的检测包括但不限于焊缝形状和尺寸的测量、焊接接头接触电阻的测试，焊接接头结合强度的测试、以及焊接接头抗拉强度和抗压强度的测试。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
35	响应性评审标准	通用加工要求4	如有外购件，应在投标技术文件中提供配置表、采购明细表及质量合格证明，出具外购件供应商相应资质证明。如有外协件，应在投标技术文件中提供外协明细表及质量合格证明，出具外协件供应商资质证明以及外协件验收报告。
36	响应性评审标准	通用制造要求5	坐封工具的螺纹传递装置应灵活无卡、阻现象。卖方须提供买方保养时用到的配件，包括：摩擦块安装工装、摩擦块磨损检测工具、工具密封测试工装并提供检测方法与实物图。坐封工具结构不能有形成密闭空间的风险。坐封工具需要能实现坐封承留器后立刻进行挤水泥作业的功能。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
37	响应性评审标准	通用制造要求6	提供每种规格坐封工具的零件清单图和实物图。提供工具摩擦块长度尺寸。
38	响应性评审标准	通用检测和试验要求	具备实物检验、测试能力或能提供具备行业资质的第三方检测机构（卖方自行承担检测费用）对坐封工具进行检测。买方有权对产品进行复检，检测、测试后发现质量缺陷或如低于技术规格书中要求的，买方有权责令卖方退回该批次产品，进行限期整改，如整改后仍不满足要求，买方可随时终止合同。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
39	响应性评审标准	通用密封部件要求	密封原件材质为丁腈橡胶，所使用橡胶材料必须为一年内采购，并采用25 恒温、铝箔或黑色遮光袋的方式存储，并在投标时提供同类产品所使用密封件的检测报告，交付时提供工具使用密封件的检测报告。密封原件应具有耐温、耐油、耐碱性能；应在最高工作温度、PH值为9-12的钻井液或同温度的20号机油中浸泡24h，体积膨胀率小于3%，表面无腐蚀，无裂纹，密封性能应保持不变。密封原件物理性能表符合技术规格书中 密封原件物理性能表中性能参数。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
40	响应性评审标准	机械坐封工具制造要求	摩擦块应镶嵌硬质合金粒，硬质合金粒应进行有效的焊接固定，不可出现松动。卖方提供的坐封工具应具备良好的兼容性，可通过提供适配配件实现与主流同类型机械坐封工具（包括Halliburton Drag-spring HMSTs 弓簧式或其他等效产品）的互操作。关键零部件应采用标准化接口设计，支持与行业主流同规格机械坐封工具的良好互换性和兼容性。16 、9-5/8 ~13-3/8 、7 ~7-5/8 机械坐封工具试压工装材质为42CrMo及以上性能同等材质、最大工作压力： 10000Psi、提供机械坐封工具

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			试压工装试压报告、需要提供机械坐封工具试压工装探伤报告。机械坐封工具摩擦块安装工装材质为6061及以上性能同等材质；螺钉与摩擦块接触面需采用黄铜材质。机械坐封工具下芯轴保护胶套为丁腈橡胶及以上性能同等材质。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
41	响应性评审标准	机械坐封工具关键技术参数表	满足《承留器机械坐封工具采购技术标准》中“（7）关键技术要求”中的所有项目要求。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
42	响应性评审标准	液压坐封工具制造要求	坐封工具需要能实现坐封承留器后立刻进行挤水泥作业的功能（不适用于2级液压坐封工具）。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
43	响应性评审标准	液压坐封工具关键技术参数表	满足《承留器液压坐封工具采购技术标准》中“（7）关键技术要求”中的所有项目要求。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
44	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
45	响应性评审标准	指标偏离：	一般商务技术条款偏离：除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它商务和技术要求和条款允许偏差的最高项数为：3项。投标人偏离超出前述允许偏离的最大项数的，其投标将被否决。除实质性条款外，合同条款中每一项[三级]条款（例：[第一条第1.1项第（1）款]）将作为一项一般商务偏离计算。未加星号的商务或技术条款和招标文件中的其他商务或技术条款均为一般条款
46	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
47	价格初步评审	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
48	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价
49	价格初步评审	围标串标	有以下情形，且经澄清投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
50	价格初步评审	评标价格	评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整，中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。
51	价格初步评审	算术修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
52	价格初步评审	缺漏项	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
53	价格初步评审	低于成本价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
54	价格初步评审	税费偏离调整	a.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。b.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}$ c.对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
55	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $\text{评标价} = \text{算数修正投标报价}$	