

# 中海油服调整井打桩综合技术服务评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-1872/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
8	形式评审标准	联合体投标人	不允许
9	形式评审标准	备选投标方案	不允许
10	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质”、“业绩”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质”、“业绩”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求
11	形式评审标准	围标串标1	有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；b)投标人之间约定中标人；c)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；d)属于同一集团、协会、商会等组织成员

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			的投标人按照该组织要求协同投标；e)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
12	形式评审标准	围标串标2	有以下情形之一，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标文件：a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的 MAC 地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除 Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传 IP 地址异常一致且不属于中国海油网络 IP 范围，且投标人不能合理说明的。c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e)不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
13	形式评审标准	无价格标出现投标报价	不允许
14	形式评审标准	投标承诺书	投标人按照第六章投标文件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
15	形式评审标准	投标保证金	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金保险相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
16	形式评审标准	投标有效期	自投标截止日起 120 天
17	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	业绩要求(开标时需进行信息公开)	2021年 1月 1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少 1个合同的打桩锤技术服务或租赁验收业绩。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同和 2) 服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同名称及服务验收证明材料。若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已完工订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供 1个或以上的订单及与订单对应的服务验收证明材料均算为 1个有效业绩。未提交业绩证明文件，或

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
19	资格评审标准	体系要求：	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001（ISO45001）职业健康安全管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站( <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> )核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
20	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
21	响应性评审标准	服务期：	合同服务期限为3年，分批次按服务通知单提供服务。服务响应时间不超过14天(以接到服务通知单之日起)。投标时提供偏离表，无偏离视为满足。
22	响应性评审标准	动复员地点：	动复员地点包括：1) 广东省湛江市坡头区373省道与海东快线路口兰庙村对面湛江作业公司湛江园区；2) 海南省澄迈县老城镇马村人民路142号中海石油码头有限公司；3) 天津市滨海新区临港工业区渤海33路26号；4) 山东省龙口市环海中路248号。具体以服务通知单为准。投标时提供偏离表，无偏离视为满足。
23	响应性评审标准	付款方式：	服务委托单工作量完成后，经甲方确认后凭有效发票60日电汇付款。投标时提供偏离表，无偏离视为满足。
24	响应性评审标准	关键技术指标1	提供D100型柴油打桩锤或D125型柴油打桩锤及以上规格柴油打桩锤至少四台的证明材料，以满足同时两个不同作业设施、地层作业需要，单台柴油打桩锤重量不得大于34吨（证明材料包括但不限于柴油打桩锤相应设备合格证书、设备照片、铭牌等）。
25	响应性评审标准	关键技术指标2	需提供一份近三年内作业项目的“打桩模拟分析报告”和“打桩作业施工设计”和风险分析及应急预案材料，以证明投标人具备打桩作业施工设计能力和作业风险分析解决能力。
26	响应性评审标准	关键技术指标3	提供18 ~ 36 等各尺寸桩鞋及替打短接加工图纸、使用说明书以及第三方探伤检验报告，桩鞋及替打短接各至少两份。
27	响应性评审标准	一般技术指标1	提供包括主操及带队工程师在内至少4人的人员岗位编制清单，主操及带队工程师应具有至少1年的打桩作业经验，并提供主操及带队工程师相应的工作简历。
28	响应性评审标准	一般技术指标2	提供书面承诺，中标后作业前完成18 ~ 36 等各尺寸桩管鞋加工及桩管鞋与桩管焊接工作。作业前提供桩鞋加工图纸、合格的第三方探伤检验报告，技术参数根据甲方作业需要进行调整。承诺书见商务文件格式 其他资料中投标人承诺书。
29	响应性评审标准	一般技术指标3	提供书面承诺，中标后作业前提供18 ~ 36 桩管配套的替打短接及相应的第三方探伤检验报告，技术参数根据甲方作业需要进行调整。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			承诺书见商务文件格式 其他资料中投标人承诺书。
30	响应性评审标准	一般技术指标4	提供书面承诺，中标后作业前的主要隔水管打桩设备一备一用，并且检验合格。 承诺书见商务文件格式 其他资料中投标人承诺书。
31	响应性评审标准	一般技术指标5	提供与打桩设备配套的系物、附属材料、井口工具名称及数量清单，如：钢丝绳、卸扣、吊卡、卡瓦、缓冲垫等。并且提供书面承诺，中标后作业前完成第三方探伤检验，确保使用前合格。需求数量根据甲方作业需要进行调整。投标人响应即可。 承诺书见商务文件格式 其他资料中投标人承诺书。
32	响应性评审标准	一般技术指标6	提供书面承诺，中标后作业前所提供的全套打桩设备工具，在使用前检验合格，并提供合格的第三方探伤检验报告。需求数量根据甲方作业需要进行调整。 承诺书见商务文件格式 其他资料中投标人承诺书。
33	响应性评审标准	一般技术指标7	提供隔水管打桩设备关键配件及备用易损件数量清单，需提供合格证书、说明书、检验报告等技术资料，以满足现场作业需要。
34	响应性评审标准	一般技术指标8	提供书面承诺，中标后作业前出海作业人员必须持有中海油规定的有效证件，包括但不限于跟踪卡、健康证、五小证及硫化氢证、海上交通安全技能培训合格证明等。 承诺书见商务文件格式 其他资料中投标人承诺书。
35	响应性评审标准	一般评审项指标偏离	一般商务技术偏离：除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般指标偏离数量累计超过5项，视为响应性评审不合格，其投标将被否决。
36	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
37	价格初步评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
38	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
39	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形，且经澄清投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
40	价格初步评审标准	评标价格	评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整，中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。
41	价格初步评审标准	算术修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
42	价格初步评审标准	缺漏项	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
43	价格初步评审标准	低于成本价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
44	价格初步评审标准	税费偏离调整	a.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。b.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}$ c.对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
45	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $\text{评标价} = \text{算数修正投标报价}$	