

中海油服-一体化和新能源事业部-震击器、水力加压器及RTTS封隔器 维修服务评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-2102/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、电子签章一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
7	形式评审标准	备选投标方案	不允许
8	形式评审标准	联合体投标人	不允许
9	形式评审标准	分包要求	不允许
10	形式评审标准	投标有效期	自投标截止之日起120天内有效。
11	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；</p> <p>b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。</p> <p>c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。</p> <p>d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误的。</p> <p>e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。</p> <p>f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。</p>
12	形式评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
13	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
14	资格评审标准	营业执照	<p>投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。</p>
15	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要信息公开）	<p>2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有2个震击器维修或租赁服务验收业绩。投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同和2) 服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同名称及服务验收证明材料。若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单或工作量确认单，及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料，订单或工作量确认单的内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单或工作量确认单及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料均算为1个业绩。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。</p>
16	资格评审标准	信息公开	<p>投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出，将开标环节未公开但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，上述投标人补充公开的信</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
17	资格评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
18	响应性评审标准	付款方式：	完成技术服务，签署完工文件且甲方在收到有效税务发票并审核无误后60日内，通过银行以电汇/转帐方式向乙方支付100%费用。（内部单位执行25天）。（无偏离视为响应）
19	响应性评审标准	动复员地点：	天津市滨海新区大沽街道临港工业区渤海二十八路与泾河道交叉口东北方向65米及油服产业园B01车间。
20	响应性评审标准	服务周期：	年协有效期3年。
21	响应性评审标准	适用法律和仲裁	本项目要求适用于中华人民共和国相关法律，仲裁地点：天津。
22	响应性评审标准	设备维修及存储车间要求	投标人有设备维修及存储车间，车间面积不小于600平米，投标时提供有效期内的投标人签署的租赁合同或自有产权相关证明。
23	响应性评审标准	设备要求	1) 维修车间具备2.5T及以上吨位的行吊，投标时提供设备型号和照片。2) 维修车间具备清洗池和高压清洗机，投标时需提供设备照片。3) 维修车间应具备液压卸扣机，夹持内径不小于250mm，拉拔实验架最大推力不小于100T最大拉力不小于100T，投标时提供设备型号和照片。
24	响应性评审标准	服务响应要求：	1、具备24小时提供维修支持服务的能力；2、具备1天完成2套以上工具维保的能力。（无偏离视为响应）
25	响应性评审标准	震击器及水力加压器大修保养维修要求	1、工具全面拆卸、内外清洗、外观缺陷检测、尺寸测量检测；2、无损探伤检测（MT和UT）、接头螺纹检测；3、更换所有密封件、所有易损件、更换有缺陷的配件、组装整套震击器并按标准要求紧扣所有螺纹扭矩达标、按甲方要求不同吨位测试不低于3次、涂抹护丝油、佩戴护丝、提供工具适配的卡箍、表面刷漆、喷涂产品名称及标志，满足工具直接出海状态（保养过程所需的设备、人员、工具及材料均由乙方提供）；4、交货时出具维修保养记录报告、出具调试报告、出具维修合格证2份。（无偏离视为响应）
26	响应性评审标准	封隔器大修保养维修要求	1、对除中心管及主体外的部件进行更换或修复，对密封件进行更换；2、工具内外清洗、外观缺陷检测、尺寸测量检测、接头螺纹检测、防锈处理；3、交货时出具功能实验及试压报告、出具维修保养记录报告、出具维修合格证（以上保养过程所需的设备、人员、工具及材料均由乙方提供）。（无偏离视为响应）
27	响应性评审标准	震击器维修保养要求	1、维修完成后，需要提供相关维修完工报告，探伤检测报告，试压报告，功能测试报告。2、在震击器拆卸以前，应放进试验架内进行检查并与上次的震击负荷对比，以利维修，更换过度磨损的零件，震击器应处于全拉开状态，使用拆装设备把

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			螺纹连接处松扣。3、更换所有橡胶密封件、密封环、挡圈。4、将震击器放置在试验架上，拉开或闭合不少于三次测震击力。5、震击器和紧扣注油后，两端接头螺纹装上密封试验接头，试验压力为20MPa，稳压5分钟，压降不得超过0.5MPa为合格。（无偏离视为响应）
28	响应性评审标准	水力加压器维修保养要求	1、维修完成后，需要提供相关维修完工报告，探伤检测报告，试压报告，功能测试报告给甲方；2、在水力加压器拆卸前，应放进试验架内进行检查并与上次的负荷对比，以利维修，更换过度磨损的零件；3、更换所有橡胶密封件、密封环、挡圈；4、密封实验：两端接头螺纹装上密封试验接头，试验压力为30MPa，稳压5分钟，压降不得超过0.5MPa为合格。（无偏离视为响应）
29	响应性评审标准	封隔器保养维修保养要求	1、RTTS封隔器出厂10MPa密封实验稳压15min，压降不得超过0.5MPa为合格。（无偏离视为响应）
30	响应性评审标准	商务、技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件（加注的）外，其它商务、技术要求和条件均为一般商务技术条款，偏差可接受的最多项数为3项，注：合同条款偏差数量，按合同文本中的二级条款计算，如：6.1条
31	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
32	价格初步评审标准	报价要求	1.投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，同时须按“分项报价表”规定的格式及内容要求在投标系统中填写报价明细，否则将导致投标被否决。 2.如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。 3.投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
33	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
34	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
35	价格初步评审标准	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<全部技术商务合格的投标人投标报价平均值×50%；2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<技术商务合格的次低报价供应商投标报价×50%；3. 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价<招标项目最高限价×45%；4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
36	价格初步评审标准	缺漏项调整	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
37	价格初步评审标准	算术修正	<p>投标文件价格按以下规定修正：</p> <p>a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；</p> <p>b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；</p> <p>c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；</p> <p>d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。</p> <p>同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的，其投标无效。</p>
38	价格初步评审标准	税费偏离调整	<p>1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率）×附加税税率（12%）。3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。</p>
39	价格初步评审标准	价格标出现无价格标投标文件内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
40	价格初步评审标准	报价条件	货到指定地点价(含税含运费)。
41	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		评标价计算规则 : 评标价=算数修正 投标报价	