

中海油服-一体化塘沽-防喷器控制系统采购评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-2414/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致。
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
7	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定。
8	形式评审标准	联合体投标人	本次招标不允许联合体投标。
9	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选投标方案。
10	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价。
11	形式评审标准	分包和转包	本项目不允许分包和转包。
12	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起 120 日内保持有效。
13	形式评审标准	投标保证金	2万元人民币，“有”或“无”，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金保险相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。
14	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的业绩内容与投标文件中提供的业绩内容一致。未按要求在开标环节“业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。
15	形式评审标准	有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标	a)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；b)投标人之间约定中标人；c)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；d)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；e)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
16	形式评审标准	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标	a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。e)不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
17	形式评审标准	投标承诺书	投标人按照第六章投标文件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
18	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
19	资格评审标准	营业执照：	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
20	资格评审标准	体系要求：	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
21	资格评审标准	生产商要求：	1) 投标人为防喷器控制系统的制造商，具备防喷器控制系统的制造生产能力； 2) 本次招标不接受代理商和贸易商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝； 3) 投标人须提供《生产/制造商声明函》，投标人用于生产的设备需提供：设备购买合同或设备购买发票或设备租赁合同；生产设备实物照片；（详见招标文件第六章投标文件构成）。
22	资格评审标准	资格证书要求：	投标人具有有效的API Q1、API Spec 16D证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查），应可在（ https://mycerts.api.org/Search/CompositeSearch ）网站核实。
23	资格评审标准	业绩要求：	2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的防喷器控制系统产品的供货业绩。投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同和2) 用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称、用户签字或盖章的到货验收材料。若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单及与订单对应的到货验收材料，订单内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个业绩。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
24	资格评审标准	现场核查	招标人保留对其响应情况进行核查的权利，经核查如有虚假情况，其投标将被拒绝。
25	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
26	响应性评审标准	交货期：	合同签订后120日内交付完毕。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
27	响应性评审标准	付款方式：	1、质量保证金：买方在收到货物并验收合格后，收到有效税务发票并审核无误后60日内，通过银行以电汇/转帐方式向卖方支付95%费用，其余5%在质量保证期结束后60天内付清。或2、质量保函：合同签订后卖方开具（需选择资信条件良好的金融机构）合同价款总额5%的不可撤销的见索即付质量保函。买方在收到货物并验收合格后，收到卖方提供的覆盖质保期内有效且不可撤销的见索即付质量保函及有效税务发票并审核无误后60日内，通过银行以电汇/转帐方式向卖方支付100%费用。（投标人须选择其中一种付款方式进行响应，响应即可。）
28	响应性评审标准	交货地点：	天津市滨海新区东沽石油北路与钻井路交口采办共享中心天津分中心或天津塘沽买方指定。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
29	响应性评审标准	质保期：	卖方交付该批货物并经双方签署送货单及完工报告后12个月。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
30	响应性评审标准	适用法律和仲裁	本项目要求适用于中华人民共和国相关法律，仲裁地点：天津。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
31	响应性评审标准	其它：	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
32	响应性评审标准	关键技术评审指标1	投标人对设备出厂前安排第三方检验机构（DNV/BV/CCS/ABS或相当于具备颁发B类产品检验证书的第三方检验机构）进行检验，并出具第三方检验机构颁发的海上设施B类产品检验证书，投标人供货时提供。投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。
33	响应性评审标准	关键技术评审指标2	投标人在投标时提供明确的设备结构图、原理图以及外购件品牌。
34	响应性评审标准	关键技术评审指标3	防喷器控制系统储能器有效容积不小于960L，满足现行标准及规范要求。投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。
35	响应性评审标准	关键技术评审指标4	应在控制液主供给管汇上安装流量计，并在主控制盘、司钻控制盘、和辅助遥控盘上显示。配置环形防喷器缓冲瓶。投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。
36	响应性评审标准	关键技术评审指标5	司钻控制台与远程控制台上的储能器压力误差不应大于0.6MPA，管汇压力及环形压力误差不应大于0.3MPA。按钮布局应与海上使用防喷器组组合型式保持一致。投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。
37	响应性评审标准	关键技术评审指标6	配置有备用气源气瓶，保证在主气源关断后能够操作两次控制对象，并满足现行其他标准、规范要求。投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。
38	响应性评审标准	关键技术评审指标7	在主控制盘、司钻控制盘、和辅助遥控盘三地均配置蓄能器压力低、气源压力低、液箱液面低声光报警装置，报警值满足现行规范要求。PLC控制系统需要冗余设计，每个操作台需要独立的PLC控制。投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。
39	响应性评审标准	关键技术评审指标8	主泵系统每个泵都应设有供液隔离阀和卸荷阀，这些阀不应影响其他泵的运行。投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。
40	响应性评审标准	关键技术评审指标9	所有防爆电器产品必须提供国家强制认证的3C证书，单体防爆电器（出厂时均在一年有效期内）须同时提供防爆合格证、船检证书（船用产品检验证书），国外产品的防爆电器设备必须提供有效的防爆合格证与国内3C认证，投标人供货时提供。投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。
41	响应性评审标准	关键技术评审指标10	具备整体吊装条件，交货配备四联钢丝绳索具，取得中国海洋石油认可的检测公司出具的第三方检测报告，相关资料随货物一起交付，本体喷涂相关检验标识，满足

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			直接出海吊装相关要求。吊点位置仅能使用吊耳方式。检测单位包括：中海石油技术检测有限公司、中石化胜利海上石油工程技术检验有限公司、中国船级社实业有限公司、胜利油田检测评价研究有限公司、必维嘉航检验技术（广东）有限公司、山东海盛海洋工程集团有限公司、泰州市华联绳缆厂有限公司。投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。
42	响应性评审标准	关键技术评审指标11	设备出厂前本体有API标识，防喷器控制系统主体设备总铭牌上必须打印API会标，储能器瓶必须使用ASME证书钢瓶并提供ASME证书，投标人供货时提供。投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。
43	响应性评审标准	一般技术评审指标1	防喷器控制系统的额定工作液压为21MPA（3000psi）。关闭蓄能器组隔离阀，打开旁通阀，打开液气开关旁通阀后，可提供5000psi压力液压油实现控制剪切闸板防喷器完成钻具剪切功能。房体面向井口区一侧及相邻两侧采用H60防火墙。投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。
44	响应性评审标准	一般技术评审指标2	配备防提断装置，实现防喷器组与绞车有互锁功能（显示与报警）。投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。
45	响应性评审标准	一般技术评审指标3	环形防喷器关闭腔储气瓶要求：在环形防喷器的关闭控制管路上设置单独的缓冲罐（带气囊），缓冲罐容积需要计算，并提供报告，配置相关仪表安全阀等；防喷器关闭控制管线在储能器出口设置三通与缓冲罐连接，缓冲罐与防喷器控制管线之间设置阀门，阀门可以实现本地与远程司钻控制，并在远程控制盘显示压力和开关状态。投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。
46	响应性评审标准	一般技术评审指标4	防喷器连接的硬管排，硬管排每个末端接口安装有1套自封锤击由壬并加装丝堵防止污染，并在由壬连接处预留加装防脱装置。投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。
47	响应性评审标准	一般技术评审指标5	主气路及气源接口为1-1/2寸，配套气源三联件，主气源管线应引出撬块，管线不得阻碍撬块内人员通行，液气开关为1-1/2寸。投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。
48	响应性评审标准	一般商务技术偏离	除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般指标（含合同条款，合同部分：按合同文本的二级条款计算，如第一部分合同书第一条1.1记为一项偏离）偏离数量累计超过5项（不含5项，包含合同文本偏离项），视为响应性评审不合格，其投标将被否决。
49	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
50	价格初步评审	投标文件格式	投标人应按第六章“投标文件格式”内的“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价。
51	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			以拒绝。
52	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：a) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。 b) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。
53	价格初步评审	税费偏离调整	1) 对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 2) 对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}$ 。 3) 对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
54	价格初步评审	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 50%的，即 $\text{投标报价} < \text{全部技术商务合格的投标人投标报价平均值} \times 50\%$ ； 2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价 50%的，即 $\text{投标报价} < \text{技术商务合格的次低报价供应商投标报价} \times 50\%$ ； 3. 投标报价低于招标项目最高限价 45%的，即 $\text{投标报价} < \text{招标项目最高限价} \times 45\%$ ； 4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
55	价格初步评审	算术修正	投标文件价格按以下规定修正： a. 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b. 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d. 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述 a 至 d 项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
56	价格初步评审	评标价格	评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整，中标价格为中标人经

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			算术修正后的含增值税投标报价。
57	价格初步评审	缺漏项报价	投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价之中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。
58	价格初步评审	报价条件：	货到指定地点价(含税含运费)。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
59	价格初步评审	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
60	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	