

中海油服-一体化化工技-产层修复及稳固剂化学材料采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6309/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书。
6	形式评审标准	投标书	是否按要求上传商务、技术、价格标书。
7	形式评审标准	联合体投标人	本次招标不允许联合体投标。
8	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选投标方案。
9	形式评审标准	资质、业绩信息公开	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标环节，投标人可在系统对话框中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩信息，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标代理机构将如实记录并提交评标委员会评审，并在中标候选人公示阶段予以公开。
10	形式评审标准	投标保证金	投标保证金金额为 CNY20万元，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定。
11	形式评审标准	分包	不允许

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	资格评审标准	营业执照：	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
13	资格评审标准	体系要求：	投标人所投产品的制造商须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
14	资格评审标准	业绩要求：	2019年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商应具有至少2个合同的化学防砂剂类或清洗剂类或暂堵剂类或解堵剂类的供货业绩。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复印件（含相关技术附件）、2）到货验收材料。 投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方盖章）、制造商名称、货物名称及到货验收材料。（1）未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、合同签署页（应有双方盖章）、制造商名称、货物名称及到货接收证明的，均视为无效业绩；（2）若业绩合同为年度协议，应提供至少1项完成订单的订单页。同一个年度协议下的多个订单视为1个有效合同。
15	资格评审标准	资格要求：	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝；
16	资格评审标准	不存在禁止投标的情形（1）：	1．投标人所投产品自2021年1月1日起至投标截止时间止，出现重大质量问题（以问题书面认定材料出具时间为准），且经过官方机构或第三方权威机构调查并出具了明确的书面证据，认定应由投标人承担重大质量问题责任并对投标人进行处理的；
17	资格评审标准	不存在禁止投标的情形（2）：	2．投标人在中国海油数字化供应链系统中“档案状态”为“受控”或“总冻结”的；投标人本次投标相关产品/业务在系统中“档案状态”为“品类受控”的（以供应商档案中“违规查询”中审批记录载明的品类为准，适用于全集团）；投标人供应商档案的“申请信息”中“已合作品类”下“业务状态”为“新业务冻结”或“执行冻结”的（适用于本次招标的所属单位）；
18	资格评审标准	不存在禁止投标的情形（3）：	3．投标人处于责令整顿、停业或财产已被接管、冻结或处于破产状态的；
19	资格评审标准	不存在禁止投标的情形（4）：	4．投标人在“信用中国”网站（ https://www.creditchina.gov.cn/ ）被列入严重失信主体名单；
20	资格评审标准	不存在禁止投标的情形（5）：	5．投标人在全国企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn ）被列入严重违法失信名单（黑名单）信息或营业执照登记状态为吊销或注销的；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
21	资格评审标准	不存在禁止投标的情形（6）：	6．投标人在“中国执行信息公开网”网站（ http://zxgk.court.gov.cn/ ）被列入失信被执行人名单；
22	资格评审标准	不存在禁止投标的情形（7）：	7．投标人与本招标项目其他投标人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的；
23	资格评审标准	不存在禁止投标的情形（8）：	8．投标人与招标人、招标代理机构有利害关系且可能影响招标公正性的；
24	资格评审标准	不存在禁止投标的情形（9）：	9．投标人存在危害国家安全和损害中国海油合法权益的情形，在涉及国家机密或商业秘密的项目中存在不遵守相关法律法规及政府主管部门要求的情形。 注：不存在禁止投标的情形1-9所述投标人包括联合体成员以及代理投标情形下的制造商。
25	响应性评审标准	财务要求：	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
26	响应性评审标准	付款方式：	买方在收到货物并验收合格后，收到有效税务发票并审核无误后60日内，甲方支付100%费用。
27	响应性评审标准	交货期：	甲方向乙方发出订单后1个月内完成交付。在材料到达平台之前应放置于乙方准备的、满足中海油海运要求的承装工具内。
28	响应性评审标准	供货周期：	年协有效期3年，合同有效期最长不超过3年。合同有效期期间，根据订单要求时间及地点供货。
29	响应性评审标准	交货地点：	COSL天津塘沽油服产业园买方库房
30	响应性评审标准	投标人承诺书：	按照招标文件《投标人承诺书》模板提供法人签署或经过授权人签署的投标人承诺书。
31	响应性评审标准	投标有效期	120天
32	响应性评审标准	报价条件	货到指定地点价(含税含运费)。
33	响应性评审标准	合同样本	对合同样本有无异议，如有异议或偏离将相关内容编写在偏离表中，按合同文本的二级条款计算，如1条有偏离，视为1项不满足。
34	响应性评审标准	适用法律和仲裁	本项目要求适用于中华人民共和国相关法律，仲裁地点：天津。
35	响应性评审标准	其它：	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
36	响应性评审标准	总体要求	投标人需提供此次招标所涉及化学材料（指“产层修复剂、产层稳固剂、耐高温产层稳固剂、超分子聚垢降解剂”）的CMA或CNAS检测报告。 投标人需提供此次招标所涉及化学材料（指“产层修复剂、产层稳固剂、耐高温产层稳固剂、超分子聚垢降解剂”）的MSDS文件。 投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
37	响应性评审标准	产层修复剂	腐蚀速率（24h，90℃）。技术指标：≤3g/(m ² ·h)； 膨润土溶蚀率（4h，65℃）。技术指标：18-28%； 膨润土溶蚀率（24h，65℃）。技术指标：30-40%； 破乳率。技术指标：>90%； 残液铁离子浓度。技术指标：<300ppm。
38	响应性评审标准	产层稳固剂	粘度，技术指标：<15mPa.s；胶结岩心抗压强度(40~100目砂)，65℃，技术指标：>6MPa；胶结岩心气测渗透率(40~100目砂)，技术指标：>2000mD；闪点，技术指标：>61℃；初凝时间(80℃)，技术指标：>4h；
39	响应性评审标准	耐高温产层稳固剂	粘度，技术指标：<30mPa.s；胶结岩心抗压强度(40~100目砂)，90℃，技术指标：>6MPa；胶结岩心气测渗透率(40~100目砂)，技术指标：>1000mD；初凝时间(80℃)，技术指标：>3h；闪点，技术指标：>61℃。
40	响应性评审标准	超分子聚垢降解剂	丁达尔现象，技术指标：明显；现场垢降解率(65℃，20:1，24h)，技术指标：≥90%。
41	响应性评审标准	产层修复剂	密度，技术指标：1.00-1.10g/cm ³ ；有机氯含量，技术指标：0mg/L。
42	响应性评审标准	产层稳固剂	密度，技术指标：1-1.2g/cm ³ 。工作液稳定性，技术指标：25℃，3天，均一透明稳定。
43	响应性评审标准	耐高温产层稳固剂	密度，技术指标：1-1.2g/cm ³ ；工作液稳定性，技术指标：25℃，3天，均一透明稳定；适应温度，技术指标：>80℃。
44	响应性评审标准	超分子聚垢降解剂	密度，技术指标：1.00-1.10g/cm ³ ；腐蚀速率（24h，65℃），技术指标：≤5g/(m ² ·h)；膨润土溶蚀率（24h，65℃），技术指标：≥10%。
45	响应性评审标准	指标偏离：	一般商务技术指标偏离超过5项将导致否决标。
46	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
47	价格初步评审	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
48	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工 程暂估价（含税 ）合计金额-暂列金 额（含税）合计金 额	
49	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	