

# 中海油服-一体化化工技-高频高强度井筒干预工具采购(二次)评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-1279/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致。
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
7	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定。
8	形式评审标准	联合体投标人	本次招标不允许联合体投标。
9	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选投标方案。
10	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价。
11	形式评审标准	分包和转包	本项目不允许分包和转包。
12	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起 120 日内保持有效。
13	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金保险相关补充规定。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			当从其基本账户转出。
14	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质”、“业绩”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质”、“业绩”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求。
15	形式评审标准	有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标	a)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；b)投标人之间约定中标人；c)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；d)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；e)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
16	形式评审标准	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标	a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的 MAC 地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除 Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传 IP 地址异常一致且不属于中国海油网络 IP 范围，且投标人不能合理说明的。c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50%以上，且投标人不能合理说明的。e)不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
17	形式评审标准	投标承诺书	投标人按照第六章投标文件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
18	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
19	资格评审标准	营业执照：	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
20	资格评审标准	体系要求：	投标人须具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站( <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> )核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
21	资格评审标准	体系证书要求：	投标人具有有效的API Q1证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查），应可在（ <a href="https://mycerts.api.org/Search/CompositeSearch">https://mycerts.api.org/Search/CompositeSearch</a> ）网站核实。
22	资格评审标准	制造商要求：	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商和贸易商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。 投标时需提供《制造商承诺书》，格式模板详见第六章投标文件构成。
23	资格评审标准	业绩要求：	2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有2个合同的打捞工具产品的供货业绩，所提供的有效业绩合同内容累计需包括可退式卡瓦打捞筒、可退式打捞矛、水力割刀。 投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同和2) 用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称、用户签字或盖章的到货验收材料。若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单及与订单对应的到货验收材料，订单内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个业绩。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
24	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
25	响应性评审标准	交货期：	分批次按需求订单供货，合同签订后，买方向卖方发出订单后90日内交付完毕。
26	响应性评审标准	供货周期：	年协合同有效期3年，合同有效期期间，根据订单要求时间及地点供货。
27	响应性评审标准	供货范围	本次招标数量为3年预估量，用于计算评标价格，不是最终采购数量，合同签订后按照实际年度协议订单执行量为准。
28	响应性评审标准	付款方式：	买方在收到货物并验收合格后，收到有效税务发票并审核无误后60日内，通过银行以电汇/转帐方式向卖方支付100%费用。
29	响应性评审标准	交货地点：	天津市滨海新区大沽街道临港工业区渤海二十八路与泾河道交叉口东北方向65米或油服产业园B01车间。
30	响应性评审标准	报价条件：	货到指定地点价(含税含运费)。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
31	响应性评审标准	质保期：	卖方交付该批货物并经双方签署送货单后12个月。
32	响应性评审标准	适用法律和仲裁	本项目要求适用于中华人民共和国相关法律，仲裁地点：天津。
33	响应性评审标准	其它：	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
34	响应性评审标准	总体技术要求	1、产品所用金属材料、非金属材料及辅助材料，均应符合产品图样规定且有供应商的合格证明材料。 2、产品上所有螺纹起始端不完整牙形应去除并倒钝；螺纹部位应进行防黏扣处理 投标人需在投标文件中提供满足本项评审要求的的承诺书，具体格式详见第六章投标文件构成-响应性评审项承诺书。
35	响应性评审标准	内钩、外钩、老虎嘴技术要求	1、所有螺纹牙面的表面粗糙度Ra 3.2 μm，螺纹的起始端面倒钝至1mm牙宽并做防粘扣处理。 2、5-1/2"及以上尺寸套管内使用的外钩必须设计有压盘。 投标人需在投标文件中提供满足本项评审要求的的承诺书，具体格式详见第六章投标文件构成-响应性评审项承诺书。
36	响应性评审标准	高强度闭式下击器技术要求	1、高强度闭式下击器工具心轴密封表面须采用激光熔覆技术，提高心轴在高盐泥浆的耐腐蚀性。 2、高强度闭式下击器工具应进行热处理，热处理后表面不得有斑疤、裂纹、崩齿等缺陷。 投标人需在投标文件中提供满足本项评审要求的的承诺书，具体格式详见第六章投标文件构成-响应性评审项承诺书。
37	响应性评审标准	高强度可退式捞矛技术要求	1、捞矛矛杆部分材质性能不低于4330V高强度钢，材质中的硫、磷含量不得大于0.030%。 2、配套矛瓦采用20CrMnMo合金钢：屈服强度 0.2 830Mpa，抗拉强度 b 1080Mpa，断面收缩率 45%，伸长率 5 10%，冲击功Akv 60J；打捞螺纹部分碳氮共渗，渗层0.8-1.2mm，表面硬度HRC58~62。 投标人需在投标文件中提供满足本项评审要求的的承诺书，具体格式详见第六章投标文件构成-响应性评审项承诺书。
38	响应性评审标准	高强度可退式卡瓦打捞筒技术要求	1、打捞筒部分材质性能不低于4330V高强度钢，材质中的硫、磷含量不得大于0.030%。 2、配套矛瓦采用20CrMnMo合金钢：屈服强度 0.2 830Mpa，抗拉强度 b 1080Mpa，断面收缩率 45%，伸长率 5 10%，冲击功Akv 60J；打捞螺纹部分碳氮共渗，渗层0.8-1.2mm，表面硬度HRC58~62。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			投标人需在投标文件中提供满足本项评审要求的承诺书，具体格式详见第六章投标文件构成-响应性评审项承诺书。
39	响应性评审标准	高强度公、母锥技术要求	1、主体材质为20CrMo或20CrMnMo，锯齿形螺纹齿部淬火HRC58~62，其余部分HRC30~35。 投标人需在投标文件中提供满足本项评审要求的承诺书，具体格式详见第六章投标文件构成-响应性评审项承诺书。
40	响应性评审标准	打捞杯技术要求	1、打捞杯材质性能不低于40CrMnMo合金钢，材质中的硫、磷含量不得大于0.030%。 2、所有螺纹牙面的表面粗糙度Ra 3.2 μm，螺纹的起始端面倒钝至1mm牙宽并做防粘扣处理。 投标人需在投标文件中提供满足本项评审要求的承诺书，具体格式详见第六章投标文件构成-响应性评审项承诺书。
41	响应性评审标准	可反洗水力内割刀技术要求	1、可反洗水力内割刀要求设计合理，具有可反洗井的功能。 2、割刀刀片要求采用进口合金，割刀本体材质性能不低于4145H合金钢，材质中的硫、磷含量不得大于0.030%。 投标人需在投标文件中提供满足本项评审要求的承诺书，具体格式详见第六章投标文件构成-响应性评审项承诺书。
42	响应性评审标准	井下液力增力器工具技术要求	1、井下液压增力器类工具心轴材质为4330V、4145H或AIS4145HM； 2、原材料不得有夹渣、裂纹等缺陷；无损探伤，不得有任何影响强度的缺陷；性能不低于40CrNiMoA的锻件，机械性能满足：抗拉强度 980Mpa，屈服强度 835Mpa，伸长率A% 12，断面收缩率Z% 55，冲击功KV8(J) 60J，硬度280-340HB,交货时提供材质报告、材料机械性能报告。 投标人需在投标文件中提供满足本项评审要求的承诺书，具体格式详见第六章投标文件构成-响应性评审项承诺书。
43	响应性评审标准	高强度闭式下击器技术要求	1、高强度闭式下击器工具主要零件材料的硫、磷含量均应小于0.025%。 2、高强度闭式下击器工具密封件应耐油、耐pH6pH9范围内的酸碱度，耐高温不应低于120 的规定。 投标人响应即可。
44	响应性评审标准	膨胀器技术要求	1、橡胶密封应具有耐油、耐PH6~PH9范围的弱酸碱性能，邵氏硬度为80~90，耐高温不低于120。 2、接头螺纹部分进行磷化处理，涂抹丝扣油进行防护并配齐全钢护丝。 投标人响应即可。
45	响应性评审标准	高强度可退式捞矛技术要求	1、所有螺纹牙面的表面粗糙度Ra 3.2 μm，普通螺纹和梯形螺纹的起始端面倒钝至1mm牙宽，并做防粘扣处理。 2、交货时提供矛杆和矛瓦材质报告和合格证。 投标人响应即可。
46	响应性评审标准	一般商务技术偏	除招标文件规定的实质性要求和条款（ 号条款）外，其它一般指标（含合同条款

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		离	, 合同部分: 按合同文本的二级条款计算, 如第一部分 合同书 第一条1.1记为一项(偏离) 偏离数量累计超过3项(不含3项, 包含合同文本偏离项), 视为响应性评审不合格, 其投标将被否决。
47	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。
48	价格初步评审	投标文件格式	投标人应按第六章“投标文件格式”内的“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价。
49	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价, 本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改, 投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的, 不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
50	价格初步评审	围标串标	有以下情形的, 且经澄清无法合理说明的, 视为投标人相互串通投标, 否决所有涉及投标人的投标: 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误; 或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
51	价格初步评审	税费偏离调整	1) 对于投标人未按照招标文件要求的税率(小规模纳税人税率除外)开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的, 按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率, 以不含税价格修正含税价格进行价格修正, 并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的, 评标委员会应当否决其投标。 2) 对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率(符合国家税率要求且能被招标人接受)原因发生不同投标人报价税率不一致的情况, 按照以下原则进行税率偏离调整, 并依据税率偏离调整情况修正评标价格(不含增值税价格): 税率偏离调整=投标价格(不含增值税)×(所有合格报价中税率最高值-所报增值税率)×附加税税率(12%)。 3) 对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*(1+税率)的计算方式正确计算不含税及含税价格的, 按照正确计算公式, 以不含税价格修正含税价格进行价格修正, 并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的, 评标委员会应当否决其投标。
52	价格初步评审	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价, 使得其投标报价可能低于其成本的, 应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的, 由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标, 并否决其投标。
53	价格初步评审	算术修正	投标文件价格按以下规定修正: a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的, 以开标一览表(报价表)为准; b.大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准; c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以开标一览表的总价为准, 并修改单价; d.总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的, 按照前款规定的顺序修正, 即按照上述a至d项的顺序, 逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价, 投标人不确认的, 其投标无效。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
54	价格初步评审	缺漏项调整	<p>投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。</p>
55	价格初步评审	评标价格	<p>评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整，中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。</p>
56	价格评审	<p>是否需要评分：不需要            是否多轮报价：否            评标价计算规则：            评标价=算数修正            投标报价</p>	