

中海油服-一体化平台-渤海8号智能岸电变频电源购置评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-1884/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致。
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
7	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定。
8	形式评审标准	联合体投标人	本次招标不允许联合体投标。
9	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选投标方案。
10	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价。
11	形式评审标准	分包和转包	本项目不允许分包和转包。
12	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起 120 日内保持有效。
13	形式评审标准	投标保证金	40000元。“有”或“无”，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金保险相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			当从其基本账户转出。
14	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的业绩内容与投标文件中提供的业绩内容一致。未按要求在开标环节“业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。
15	形式评审标准	有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标	a)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；b)投标人之间约定中标人；c)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；d)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；e)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
16	形式评审标准	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标	a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。e)不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
17	形式评审标准	投标承诺书	按照招标文件第六章投标文件构成中投标承诺书模板递交投标承诺书，否决投标将被否决。
18	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
19	资格评审标准	营业执照：	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
20	资格评审标准	体系要求：	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001（ISO45001）职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			, 以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
21	资格评审标准	制造商要求：	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商和贸易商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝;投标时需提供《制造商承诺书》，格式模板详见第六章投标文件构成。
22	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）：	2023年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的变频电源（不小于3500KVA）或变频装置（不小于3500KVA）产品的供货业绩。投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）合同和2）用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称、不小于3500KVA的变频电源技术要求或者不小于3500KVA的变频装置技术要求、用户签字或盖章的到货验收材料。若业绩合同为年度协议/框架协议，除提供年度协议/框架协议外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议/框架协议/相关联。同一个年度协议/框架协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
23	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
24	响应性评审标准	交货期：	合同签订后，买方向卖方发出采购订单后90日内交付完毕。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
25	响应性评审标准	交货地点：	天津市滨海新区临港工业区渤海28路安吉物流一体化平台作业公司堆场。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
26	响应性评审标准	质保期：	卖方交付该批货物并经双方签署送货单及完工报告后12个月。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
27	响应性评审标准	适用法律和仲裁	本项目要求适用于中华人民共和国相关法律，仲裁地点：天津。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
28	响应性评审标准	其它：	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
29	响应性评审标准	关键技术要求1	变频电源装置组块房体：尺寸不大于10500mm×3300mm×3400mm。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
30	响应性评审标准	关键技术要求2	降压隔离变压器装置组块房体：尺寸不大于9500mm×3300mm×3400mm。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
31	响应性评审标准	关键技术要求3	低压控制柜（0.69kV/0.6kV，50Hz/60Hz，含1个5000A空气断路器。隔离开关柜要求有3C证，与平台互锁，送货时提供证书）、辅助控制电缆和设备，制作电缆接头、MCT（密封贯舱件）、绝缘胶皮、其他辅助电缆等由卖方提供，并提供安装调试服务。（变频电源平台至配电间）电缆桥架及安装铺设和0.69kV/0.6kV电源船用电缆及铺设由买方提供。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
32	响应性评审标准	关键技术要求4	本项目采用中国船级社CCS认证，项目出厂整体配有船用产品检验证书，项目主要元器件证书按照第8项交付文件中，d.证书表格中的证书要求提供。证书随货物交付一同交付。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
33	响应性评审标准	关键技术要求5	高压变压器采用船用三相环氧树脂浇筑型干式变压器，能效等级2级及以上。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
34	响应性评审标准	关键技术要求6	单个组块总重量控制在30T以下，占地使用面积 40m ² 。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
35	响应性评审标准	关键技术要求7	报警显示：可显示电气设备运行状态实时报警和历史查询，所有报警均记录并存入关系数据中，支持层级显示，历史记录保存6个月。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
36	响应性评审标准	一般技术要求1	主要系统及其部件采用全数字控制技术，具有完善的保护功能和联锁功能。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
37	响应性评审标准	一般技术要求2	高压柜采用气体绝缘高压开关柜，“五防”保护功能可靠。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
38	响应性评审标准	一般技术要求3	组块房体设计满足中国境内海上油气田通用技术规格书电气成撬设备要求，采用可靠的防护、防腐、隔热措施，能满足海上运输和反复吊装的强度要求，并满足海洋环境的使用要求。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
39	响应性评审标准	一般技术要求4	房内配置独立的火灾盘，火灾盘达到SIL2安全等级要求。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
40	响应性评审标准	一般技术要求5	所有电器设备均具有明确的显著的标识，标牌采用中英文标识，柜门上标牌采用不锈钢标牌，柜内元器件标牌采用绝缘材料制作。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
41	响应性评审标准	出厂试验要求	外观检验；绝缘试验；轻载和功能试验；控制和保护功能试验；安全与接地检验；电气间隙和爬电距离检验；项目规定的其他试验；厂家推荐的其他试验。试验报告随货物交付一同交付。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
42	响应性评审标准	一般商务技术偏离	除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般指标（含合同条款，合同部分：按合同文本的二级条款计算，如第一部分合同书第一条1.1记为一项偏离）偏离数量累计超过6项（不含6项，包含合同文本偏离项），视为响应性评审不合格，其投标将被否决。
43	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
44	价格初步评审	投标文件格式	投标人应按第六章“投标文件格式”内的“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价。
45	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
46	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，且经澄清无法合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
47	价格初步评审	税费偏离调整	1) 对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 2) 对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}$ 。 3) 对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
48	价格初步评审	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
49	价格初步评审	算术修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			不确认的,其投标无效。
50	价格初步评审	评标价格	评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整，中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。
51	价格初步评审	缺漏项报价	投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价之中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。
52	价格初步评审	报价条件：	货到指定地点价(含税含运费)。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
53	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	