

中海油服-一体化深圳作业公司结构、管线陆地加工制作综合性技术服务评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-3911/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
8	形式评审标准	★联合体投标人	本次招标不允许联合体投标。
9	形式评审标准	★备选投标方案	本次招标不接受备选投标方案。
10	形式评审标准	★分包和转包	本项目不允许分包和转包。
11	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起 120 日内保持有效。
12	形式评审标准	★投标保证金	“有或无”，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			证保险相关补充规定。境内投标人以履约保函或者银行汇款提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
13	形式评审标准	★围标串标1	有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标 a) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；b) 投标人之间约定中标人；c) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；d) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；e) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
14	形式评审标准	★围标串标2	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的 MAC 地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除 Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的。b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传 IP 地址异常一致且不属于中国海油网络 IP 范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50% 以上，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
15	形式评审标准	★无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
16	形式评审标准	★投标承诺书	投标人按照第六章投标文件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
17	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	★体系要求	投标人须具备有效的 GB/T19001 (ISO9001) 质量体系认证证书、GB/T24001 (ISO14001) 环境管理体系认证证书、GB/T45001 (ISO45001) 职业健康安全管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
19	资格评审标准	★业绩要求（开标时需进行信息公开）	2023年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准，如无合同签署时间，以合同生效时间为准），投标人应具有1个合同的陆地结构加工类或陆地管线加工类的服务验收业绩。投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同和2) 服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间或合同生效时间、合同签署页（应有双方签字或盖章）、服务内容及服务验收证明材料。若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单或工作量确认单，及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料，订单或工作量确认单的内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单或工作量确认单及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料均算为1个业绩。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
20	资格评审标准	★信息公开	投标人务必确保开标环节“资质”、“业绩”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质”、“业绩”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求。
21	资格评审标准	★不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
22	资格评审标准	★现场核查	招标人保留对其响应情况进行核查的权利，经核查如有虚假情况，其投标将被拒绝。
23	响应性评审标准	★委托方物料交接地点：	广东省惠州市大亚湾区石化大道滨海十二路9号W7号库。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
24	响应性评审标准	★服务响应期：	合同生效且服务方收到委托方书面服务委托通知后，服务方应尽快统筹资源。在委托方确保原材料具备装车发运条件前提下，服务方5日历天内完成原材料接收、转运至预制场并落实施工筹备工作，具备开工条件。因委托方原材料交付滞后、交通管制、不可抗力等非服务方原因造成时限延误的，服务方不承担违约责任。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
25	响应性评审标准	★合同有效期：	年协有效期1+1年，即第一年合同到期后，如双方无异议，合同有效期自动顺延一年，合同有效期最长不超过2年。合同有效期期间，根据服务委托要求时间及地点供货。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
26	响应性评审标准	★供货范围	本次招标数量为2年预估量，用于计算评标价格，不是最终采购数量，合同签订后按照实际年度协议订单执行量为准。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
27	响应性评审标准	★付款方式：	招标方在收到货物并验收合格后，收到有效税务发票并审核无误后60日内，通过银行以电汇/转帐方式向投标人支付100%费用。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
28	响应性评审标准	★成品质保期：	1年，在项目完工验收后1年内出现因质量问题，投标人应在一周内响应并免费进行维修。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
29	响应性评审标准	★关键技术评审要求1：	投标人须提供第三方船检检验机构颁发的有效焊接工艺评定。焊接工艺评定覆盖范围（可由多个焊接工艺评定叠加覆盖）： 焊接方式：SMAW或FCAW，板厚t=3-40mm，材质至少包括20#、45#、Q235A、Q235B、Q345D、Q355B、SM490YB、DH36； 焊接方式：GTAW或SMAW，板厚t=3-25mm，材质至少包括20#、A105、A106、A234、Q235B。投标人需在投标文件中提供满足本项评审要求的技术文件。
30	响应性评审标准	★关键技术评审要求2：	投标人投标时承诺具备多项目同步作业所需人员、机具、施工材料，能保障各作业项目施工连续不间断（不可抗力除外），若引发工期延误或平台停工及委托方各类经济损失，全部责任与经济损失由投标人自行承担，作业期间委托方有权随时抽查现场作业人员社保缴纳记录等；外协单位及配套人员、机具也须满足本规格书全部资质、设备标准。项目常态存在6-7个项目同步开展施工作业（作项目工况参考）；单项目作业人员根据现场实际工程量灵活配置2-8人（作配置参考）。投标时投标人须承诺满足上述要求。
31	响应性评审标准	★关键技术评审要求3：	投标人投标时提供3人或以上6GR焊工人员有效期内的船级社6G/6GR专项技能评定证书，并提供至少包含2026年3月至2026年9月由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件，且由投标人缴纳。
32	响应性评审标准	检验、试验及取证	投标人投标时承诺完成第三方无损检测服务后提供对应的无损检测报告（无损检测内容包括但不限于渗透探伤、磁粉探伤、X射线探伤、超声波探伤等）以及无损检测人员相关资质证书。
33	响应性评审标准	一般技术要求1：	所有焊接应严格按焊接程序、焊接工艺及相关技术资料文件执行。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
34	响应性评审标准	一般技术要求2：	参与委托方所托服务项目的人员必须具备相应资格和技术技能，确保施工质量。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
35	响应性评审标准	一般技术要求3：	施工过程需做好相关的隔离措施，做好防火、人员防护安全保障措施。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
36	响应性评审标准	一般技术要求4：	焊机要求： 适配工业电制要求；适配常见各种板材、型材、压力管道焊接要求； 具备最大直流输出电流应不低于400A的焊机。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
37	响应性评审标准	一般技术要求5：	服务方应优化原材料切割方案，择优选用切割工艺，最大限度降低原材料损耗率；确有必要时，服务方应在作业实施前提交切割方案，切割工艺及切割方案须经委托方相关负责人书面确认后方可实施。 切割后，渣和隆起物应彻底清除和磨平； 端面加工/端面斜削管、法兰和配件的斜端面制作应该满足焊接工艺规程； 管线的端面预制（倾斜处理）可用机械切割、气割或抛光，火焰切割后，表面的焊

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			渣，隆起物应彻底清除干净和磨平。 (投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。)
38	响应性评审标准	一般技术要求6：	焊缝间隙要求 沿管件长度两相邻焊缝的距离应大于5倍管厚或75mm(两者中取较大值)； 所有的插焊接头间隙应保留1.5mm(0.06")左右； 完工管件的尺寸公差应满足行业标准、规范要求。管线公差不应累加； 长度和其他管线尺寸：+3mm 补偿。(投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。)
39	响应性评审标准	一般技术要求7：	组对焊接要求 在点焊时，应去除额外负载以减少变形，管线校准时应使用夹具和支架，不损伤管子，所有点焊应使用持证上岗的焊工；(投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。)
40	响应性评审标准	★一般商务和技术条款偏离	一般商务条款(除评标办法所列星号，招标文件其余条款均为一般条款)和一般技术条款(除评标办法所列星号，招标文件其余条款均为一般条款)偏离数量累计超过4项(不含4项)的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，则商务技术评议不合格。
41	响应性评审标准	★其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
42	价格初步评审标准	★价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。
43	价格初步评审标准	★报价要求	1.投标人应按第六章“投标文件格式”内的“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价。 2.如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。 3.投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。
44	价格初步评审标准	★报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
45	价格初步评审标准	★围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：a) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。
46	价格初步评审标准	★税费偏离调整	1) 对于投标人未按照招标文件要求的税率(小规模纳税人税率除外)开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 2) 对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率(符合国家

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			税率要求且能被招标人接受)原因发生不同投标人报价税率不一致的情况,按照以下原则进行税率偏离调整,并依据税率偏离调整情况修正评标价格(不含增值税价格):税率偏离调整=投标价格(不含增值税)×(所有合格报价中税率最高值—所报增值税率)×附加税税率(12%)。 3)对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*(1+税率)的计算方式正确计算不含税及含税价格的,按照正确计算公式,以不含税价格修正含税价格进行价格修正,并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的,评标委员会应当否决其投标。
47	价格初步评审标准	★低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,应当否决其投标。存在以下情形之一的,评标委员会应当启动异常低价投标审查程序: 1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 50%的,即投标报价<全部技术商务合格的投标人投标报价平均值×50%; 2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价 50%的,即投标报价<技术商务合格的次低报价供 应商投标报价×50%; 3. 投标报价低于招标项目最高限价 45%的,即投标报价<招 标项目最高限价×45%; 4. 评审委员会基于专业判断,认为投标人报价过低,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 5. 相关法律法规对投标人报价有规定的,从其规定。
48	价格初步评审标准	★算术修正	投标文件价格按以下规定修正: a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准; b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准; c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价; d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述 a 至 d 项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
49	价格初步评审标准	★评标价格	评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整,中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。
50	价格初步评审标准	★缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项,否则投标将被否决。
51	价格初步评审标准	★价格标出现无价格标投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审,产生的后果由投标人自行承担。
52	价格评审	是否需要评分:不需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则:评标价=算数修正投标报价	