

中海油服-井口举升架及配套工具采购评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-1694/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致。
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。
7	形式评审标准	备选投标方案	不允许。
8	形式评审标准	联合体投标人	不允许。
9	形式评审标准	分包要求	不允许。
10	形式评审标准	投标有效期	自投标文件递交截止之日起120天
11	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
12	形式评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
13	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
14	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
15	资格评审标准	营业执照：	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要信息公开）：	1)2024年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的修井机或电缆绞车的供货业绩。2)投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同和2) 用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称、用户签字或盖章的到货验收材料。 3) 若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单及与订单对应的到货验收材料，订单内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个业绩。 4)未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
17	资格评审标准	投标人属性	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。投标人投标时须提交声明函，格式参照第六章投标文件构成的《制造商声明函》。
18	资格评审标准	现场核查	招标人有权要求投标人提供资质、资格、业绩、投标文件响应内容的证明文件原件和相关证明材料进行核查或进行现场考察。如果投标人无法提供证明文件原件或相关证明材料，或现场考察结果与投标文件响应内容不符，招标人有权否决其投标

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			, 并视为提供虚假投标资料进行处理。
19	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
20	响应性评审标准	投标有效期	自投标截止日起120日历日。无偏离视为响应。
21	响应性评审标准	付款方式	银行电汇。 卖方应在依据本合同约定完成货物交付且验收合格后7天内向买方提供合法有效的增值税专用发票（依法只能开具增值税普通发票的除外）。买方应在收到卖方开具的有效税务发票后60天内，依据货物验收合格的数量及卖方提供的有效发票，通过银行以电汇方式将货款的100%，支付给卖方。无偏离视为响应。
22	响应性评审标准	适用法律和仲裁	适用中华人民共和国相关法律。因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方首先应友好协商解决，如经协商仍不能解决，双方同意提交天津仲裁委员会进行仲裁。仲裁地点在天津。仲裁应根据该仲裁委员会现行有效的仲裁规则进行。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。除仲裁庭另有裁决外，仲裁费用由败诉方承担。无偏离视为响应。
23	响应性评审标准	报价条件	货到指定地点价(含税含运费)。无偏离视为响应。
24	响应性评审标准	投标人承诺书	投标人投标时提供投标人承诺书，格式详见第六章投标文件构成中的《投标人承诺书》。
25	响应性评审标准	中小企业声明函	投标人投标时请提供中小微声明函详见附件（不是中小微企业也需要盖章说明），格式详见第六章投标文件构成中的《中小企业声明函》。
26	响应性评审标准	交货期	卖方应于本合同生效日后3个月内将货物交付完毕。无偏离视为响应。
27	响应性评审标准	质量保证期	质量保证期指签发合同货物初步验收证书之日起12个月（签最终验收证书）或卖方发运的最后一批货物到货之日起12个月，二者以后到日期为准。无偏离视为响应。
28	响应性评审标准	交货地点	天津市滨海新区临港经济区渤海二十八路198号。无偏离视为响应。
29	响应性评审标准	其他	投标人不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
30	响应性评审标准	供货范围	投标人承诺：供货时提供一套井口举升架，具体：1) 下导轨6根、2) 上导轨4根、3) 上导轨加强梁4根、4) 驱动装置1套（包括4个驱动电机、4个减速机）、5) 有导轨的井口举升架固定装置6个、6) 无导轨的井口举升架固定装置6个、7) 绞车锚定装置6个、8) 举升架底座1个、9) 天滑轮2个、10) 天滑轮底座1个、11) 地滑轮2个、12) 地滑轮底座1个、13) 自提升装置1个、14) 四通1个。无偏离视为响应。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
31	响应性评审标准	井口举升架技术要求1（无导轨模式）	投标人承诺：外形尺寸(L×W×H)：5.5m L 6m、2.5m W 3m、7m H 7.5m，举升架与平台接触面积(S)：6.5m ² L 7m ² 。无偏离视为响应。
32	响应性评审标准	井口举升架技术要求2（有导轨模式）	投标人承诺：外形尺寸(L×W×H)：11.5m L 12m、11.5m W 12m、7.5m H 8.5m，举升架与平台接触面积(S)：7m ² S 7.5m ² 。无偏离视为响应。
33	响应性评审标准	井口举升架技术要求3（有导轨模式）	投标人承诺：驱动方式：电机+减速机驱动（齿轮齿条传动），移位速度（v）：0.5m/min v 1.5m/min（负载/空载工况），导轨形式：双导轨（上导轨+下导轨）。无偏离视为响应。
34	响应性评审标准	导轨	投标人承诺：导轨由下导轨和上导轨组成，上导轨能够沿下导轨横向移动，移动距离 4m。无偏离视为响应。
35	响应性评审标准	驱动装置技术要求1	投标人承诺：电机：电压380V，频率50Hz，功率 3kW，防爆等级 ExdIIBT6Gb，IP56，F/H级绝缘，二级能效，带防爆证书。无偏离视为响应。
36	响应性评审标准	驱动装置技术要求2	减速机：减速比 1:1000，输出扭矩 2600N·m，防护等级IP56。无偏离视为响应。
37	响应性评审标准	驱动装置技术要求3	传动形式：齿轮齿条传动，齿轮模数 6，齿条长度 13m，啮合间隙 0.2mm，传动平稳无卡滞。无偏离视为响应。
38	响应性评审标准	井口举升架固定装置	需提供井口举升架与平台固定装置，带导轨的固定装置和不带导轨的固定装置各6套。无偏离视为响应。
39	响应性评审标准	绞车锚定装置	需提供绞车与平台锚定装置，数量6套。无偏离视为响应。
40	响应性评审标准	举升架底座技术要求1	外形尺寸(L×W×H)：5.2m L 5.5m、2.4m W 2.6m、0.4m H 0.6m，本体承重 40T，整体重量 5T。无偏离视为响应。
41	响应性评审标准	举升架底座技术要求2	举升架底座配套格栅板（覆盖整个举升架底座区域，承重 0.7T/m ² ），同时增加护栏（侧边带合页折叠门以及门锁装置），确保人员作业安全。无偏离视为响应。
42	响应性评审标准	天滑轮	数量：2套，滑轮内槽直径：1.5m。无偏离视为响应。
43	响应性评审标准	天滑轮底座	数量：1套，天滑轮底座外形尺寸(L×W×H)：5.5m L 6m、2.5m W 3m、7m H 7.5m高度(H)：5m H 5.5m，紧固在举升架底座上，安装位置可调。无偏离视为响应。
44	响应性评审标准	地滑轮	数量：2套，滑轮内槽直径：1.1m。无偏离视为响应。
45	响应性评审标准	地滑轮底座	数量：1套，可满足地滑轮支架安装和使用，不影响滑轮两端电缆经过，带电缆扶正导向装置。无偏离视为响应。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
46	响应性评审标准	自提升装置	通过液压缸实现提升功能（带悬重指示，悬重指示满足最大测量范围30T，测量精度±15kg，交货时需提供产品的防爆证书、合格证书），可牢固安装在举升架底座上，安装位置可调，中心位置正对井口。无偏离视为响应。
47	响应性评审标准	四通	上下为标准7-1/16"5000psi法兰，配套4个R46钢圈，配套24个螺柱带螺母，上下法兰配套盲板，盲板带1/4" NPT试压孔。无偏离视为响应。
48	响应性评审标准	吊索具和夹具	所有组件自带吊耳和配套吊索具，经CCS认证的五指式吊具，吊索具满足6倍安全系数要求，锁具离地高度不高于1600mm，不低于500mm，方便吊装。吊点进行CCS起吊检验，并取得CCS证书，含吊装防碰架的CCS吊装检验。无偏离视为响应。
49	响应性评审标准	指标偏离	除招标文件响应性评审标准规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般指标（含合同条款，合同部分：按合同文本的二级条款计算，如第一部分合同书第一条1.1记为一项偏离），偏离数量累计超过3项，视为响应性评审不合格，其投标将被否决。
50	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
51	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价
52	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上且投标人不能合理性说明的。
53	价格初步评审	投标报价要求	1.投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，否则将导致投标被否决。 2.投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。 3.招标文件第六章投标文件构成中的分项报价明细表为系统自带无法删除，请投标人以系统上下载的分项报价表进行报价。 4.投标人的报价为涵盖本次招标所有工作范围的综合价格，以及其他直接费、管理费、利润、税金、风险等，该价格不受通胀、利率、汇率、成本及市场因素变化的影响，投标人报价时应充分考虑履行合同过程的各项风险。 5.采办系统中行项目报价与分项报价表不一致时以分项报价表为准。
54	价格初步评审	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
55	价格初步评审	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，任一行项目不允许为空，否则将导致投标被否决。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
56	价格初步评审	税费偏离评审	<p>1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。</p> <p>2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：$\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率}$，附加税税率（12%）。</p> <p>3、对于由于投标人未按照“$\text{含增值税价格} = \text{不含增值税价格} \times (1 + \text{税率})$”的计算方式正确计算含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。</p>
57	价格初步评审	算术修正	<p>投标文件价格按以下规定修正：</p> <p>a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；</p> <p>b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；</p> <p>c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；</p> <p>d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。</p> <p>同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。</p>
58	价格初步评审	评标价格	$\text{评标价格} = \text{不含增值税投标报价} + \text{算术修正值} + \text{税费偏离调整}$ ，中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。
59	价格初步评审	价格标出现无价格投标内容	价格投标文件中出现的无价格投标文件内容不予评审。
60	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $\text{评标价} = \text{算数修正投标报价}$	