

中海油服-惠州库房Y15-3堆场硬化及改造评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-2345/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。
7	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
8	形式评审标准	备选投标方案	不允许
9	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标。
10	形式评审标准	分包要求	不允许
11	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
12	形式评审标准	投标有效期	自投标截止之日起120天内有效。
13	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；</p> <p>b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。</p> <p>c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的</p> <p>d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。</p> <p>e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。</p> <p>f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。</p>
14	形式评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
15	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	资质要求1（开标环节须信息公开）	投标人具有有效的《建筑业企业资质证书》，且资质类别及等级为建筑工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质。该证书应可在全国建筑市场监管公共服务平台（ https://jzsc.mohurd.gov.cn/home ）核实。投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
18	资格评审标准	资质要求2（开标环节须信息公开）	投标人需具备地方政府管理部门颁发的《安全生许可证》，且许可范围包含建筑施工。该证书应可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户网站（ https://zlaq.mohurd.gov.cn/ ）核实。投标时需提交原件扫描件（原件备查）。 ://zlaq.mohurd.gov.cn/。
19	资格评审标准	业绩要求（开标环节须信息公开）	2022年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有并提供1个合同的场地混凝土硬化项目服务验收业绩。投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同和2) 用户签字或盖章的服务验收证明材料（服务验收单或服务验收报告或其他可以证明合同项下已经服务验收的有效证明材料）。投标人所

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有合同双方签字或盖章）、服务内容、用户签字或盖章的服务验收证明材料（服务验收单或服务验收报告或其他可以证明合同项下已经服务验收的有效证明材料）。若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单或工作量确认单，及与订单或工作量确认单对应的用户签字或盖章的服务验收证明材料（服务验收单或服务验收报告或其他可以证明合同项下已经服务验收的有效证明材料），订单或工作量确认单的内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单或工作量确认单及与订单或工作量确认单对应的用户签字或盖章的服务验收证明材料（服务验收单或服务验收报告或其他可以证明合同项下已经服务验收的有效证明材料）均算为1个业绩。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
20	资格评审标准	公开业绩信息要求	投标人务必确保开标环节“业绩”中公开的业绩内容与投标文件中提供的业绩内容一致。未按要求在开标环节“业绩”中进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
21	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
22	响应性评审标准	服务期（投标人应在开标一览表填写服务期限的信息，如开标一览表填写信息不满足招标文件要求，则投标人本次投标将被否决）	合同签订后【45】天内按合同约定启动项目施工，接正式施工通知后75天内完工。
23	响应性评审标准	体系认证	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001（ISO45001）职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
24	响应性评审标准	付款方式（投标人在商务和技术偏差表填写无偏离视为响应并承诺）	买方在项目完工且验收合格后，收到有效税务发票并审核无误后60日内，通过银行以电汇/转帐方式向卖方支付100%费用。
25	响应性评审标准	项目服务地点（投标人在商务和	广东省惠州市大亚湾区石化大道中滨海十二路9号 中海石油（惠州）物流有限公司 Y15-3堆场。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		技术偏差表填写无偏离视为响应并承诺)	
26	响应性评审标准	质保期(投标人在商务和技术偏差表填写无偏离视为响应并承诺)	质保期:1年。在项目完工验收后1年内出现质量问题,施工方应免费进行维修。
27	响应性评审标准	报价条件(投标人在商务和技术偏差表填写无偏离视为响应并承诺)	服务费金额是乙方提供服务、完整履行本合同后,甲方应当支付的全部对价和报酬,已经覆盖税费、保险费用、设备工具使用成本、人员劳务费用支出、人员交通食宿费用、向任何第三方支付的费用等乙方履行本合同所支出的所有成本、应获得的利润和承担的风险及服务过程中可能产生的其它费用等。除服务费外,甲方无需另行向乙方支付任何费用。
28	响应性评审标准	关键技术要求1(投标人在商务和技术偏差表填写无偏离视为响应并承诺)	本项目为总包服务项目,除本技术规格书明确由委托方提供的物资外,开展本项目所需的其余所有物资包括但不限于施工机械、仪器仪表、工机具、吊索具、热工用气、脚手架材料、主材、辅材、耗材、作业人员劳保用品等,均由施工方提供。
29	响应性评审标准	关键技术要求2(投标人在商务和技术偏差表填写无偏离视为响应并承诺)	施工方负责将地面开挖产生的渣土、工程废料等进行外运处理,且废料处理方式和处理流程符合国家和地方法律法规的相关规定;违规倾倒工程废料产生的法律责任后果由施工方自负。
30	响应性评审标准	关键技术要求3(投标人在商务和技术偏差表填写无偏离视为响应并承诺)	地面夯实和铺碎石垫层后需要进行压实处理,压实系数 0.95、压实后地基承载力100KPa。投标时响应即可
31	响应性评审标准	关键技术要求4(投标人在商务和技术偏差表填写无偏离视为响应并承诺)	混凝土采用砼C35,强度指标满足国家标准,密实度应不小于95%;表面撒1:1水泥砂子随打随抹光;基层平整度不大于20mm。
32	响应性评审标准	关键技术要求5(投标人在商务和技术偏差表填写无偏离视为响应并承诺)	浇筑混凝土时每一档浇筑均应当一次性完成;浇筑地面时用水平仪测量和监控标高,确保压光拉毛后混凝土平面高于堆场周围硬化路面100mm,且以任一点为中心其周边半径5米范围内标高偏差不大于10mm。在靠近四周路面处设置1米宽坡度面,以抛物线形式向四周路边一点一点的放坡度,达到下雨天地面不会积水。投标时响应即可
33	响应性评审标准	关键技术要求	钢结构采用国标钢材,提供材质证书。工棚主框架钢梁、钢柱、斜撑、连接板等均

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		6（投标人在商务和技术偏差表填写无偏离视为响应并承诺）	采用Q235B钢，顶面和墙面檩条采用镀锌Q235B冷弯薄壁型钢。所有紧固件的强度等级不低于8.8级。
34	响应性评审标准	关键技术要求 7（投标人在商务和技术偏差表填写无偏离视为响应并承诺）	立柱安装时必须对立柱的位置定位、标高及垂直度进行校正，钢柱定位轴线的偏差应不超过1.0mm，标高允许偏差应控制在5.0mm以内，立柱的整体垂直度允许偏差不超过立柱高度的1‰。
35	响应性评审标准	服务质量考评 （投标人在商务和技术偏差表填写无偏离视为响应并承诺）	服务质量考评大于等于80分为合格，若服务质量考评低于80分（不含80分），将进行供应商履约情况反馈，并扣除该项目合同总费用的20%。考核内容见招标技术规格书附录二：承包商HSE绩效评价表。
36	响应性评审标准	一般技术要求1（投标人在商务和技术偏差表填写无偏离视为响应并承诺）	施工材料、物资、构配件进场时，提供材料的合格证明文件和出厂检验报告，由项目质量工程师进行规格、数量、外观等检查合格后方可使用，不合格物资严禁进场使用。
37	响应性评审标准	一般技术要求2（投标人在商务和技术偏差表填写无偏离视为响应并承诺）	根据本工程施工特点，施工方应配备挖机、压路机、渣土运输车、切断机、收面抹光机等施工车辆、工机具和测量仪器。 施工期间，将对设备投入数量实施动态管理，根据设备实际作业能力变化、工程量调整等改变，随时调整相应的机械设备数量，以最终满足工程施工及进度需要
38	响应性评审标准	一般技术要求3（投标人在商务和技术偏差表填写无偏离视为响应并承诺）	进场的原材料，均应提供制造商出具的质量证明文件，不限于出厂质量证明书、出厂检验报告等
39	响应性评审标准	一般技术要求4（投标人在商务和技术偏差表填写无偏离视为响应并承诺）	项目完工后按照委托方提供的完工报告模板，提供中文一式三份完工报告纸质版装订成册及电子版一份。完工报告需符合如下要求： 1)项目的施工范围、施工方案、进度计划、质量控制计划、施工过程记录（施工前、施工中和施工后重要节点的现场施工图片）、施工环境等； 2)质量检验报告； 3)材料材质证明文件； 4)作业人员资质证书； 5)施工方在完成本项目的服务内容后提交完整的完工报告。
40	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离	除招标文件规定的实质性要求和条件（加注的）外，其它商务、技术要求和条件均为一般商务技术条款（包含合同条款、技术规格书等相关内容），偏差可接受的最多项数为3项，注：合同条款偏差数量，按合同文本中的二级条款计算，如：6.1条）。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
41	响应性评审标准	投标人承诺书	按照招标文件第六章投标文件构成中十二、投标人承诺书模板递交投标承诺书，否则投标将被否决。
42	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
43	价格初步评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
44	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
45	价格初步评审标准	报价要求	1.投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，否则将导致投标被否决。2.如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。3.投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。
46	价格初步评审标准	串标围标	有以下情形且无法合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。
47	价格初步评审标准	价格标出现无价格投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
48	价格初步评审标准	经评审的价格（不含税）计算方法	评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整，中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。
49	价格初步评审标准	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 < 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%；2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%；3. 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 < 招标项目最高限价 × 45%；4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
50	价格初步评审标准	人员报价要求	如分项报价中涉及人员报价，则人员报价应“依据投标截止日前由省、自治区、直辖市人民政府发布现行的《最低工资标准》，若投标人“人员”部分的每类工种每

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			工日工资小于投标人注册地的最低月工资标准除以 21.75天的所得值，投标人本次投标将被否决”。
51	价格初步评审标准	缺漏项调整	投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价之中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。
52	价格初步评审标准	税费偏离调整	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率}$ ，附加税税率（12%）。3.对于由于投标人未按照“ $\text{含税价格} = \text{不含增值税价格} \times (1 + \text{税率})$ ”的计算方式正确计算含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。
53	价格初步评审标准	算术修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
54	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $\text{评标价} = \text{算数修正投标报价}$	