

中海油服-放射源长途运输及备案注销服务(三次)评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-0191/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
6	形式评审标准	投标函	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起 120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知 1.4.3”规定的任何一种情形。
9	形式评审标准	联合体投标人	本次招标不允许联合体投标。
10	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选投标方案。
11	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的 MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除 Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传 IP 地址异常一致且不属于中国海油网络 IP范围，且投标人不能合理说

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
12	形式评审标准	无价格标出现投标报价	如在无价格评审环节出现投标报价，其投标将被否决。
13	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
14	资格评审标准	资质要求（开标环节需信息公开）	投标人具有有效的《道路运输经营许可证》，经营范围应至少要包含（ 类、 类、 类和 类放射源）或（二类、三类放射性物品），证书应可在 https://ysfw.mot.gov.cn/NetRoadCGSS-web/information/query?searchType=owner 网站核实，投标时需提交原件扫描件（原件备查）；
15	资格评审标准	车辆要求	投标人具有履行服务所必需的车辆，放射性物品运输车辆不得少于6辆，其中栏板式车辆不少于3辆（只要能满足行吊或者吊车吊装源灌的栏板车），须证照、保险齐全，年审合格（提供车辆保险凭证、行驶证、车辆产权证，且在有效期内）。提供的车辆保险凭证、行驶证、产权证上单位名称和投标方保持一致。
16	资格评审标准	人员要求	（1）投标人需提供1名管理人员及12名司机在2026年1月-2026年3月的社保缴费证明，社保缴费证明需与投标人单位保持一致（2）供应商提供全国道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明（若同一人兼任两类岗位，需分别通过考核并满足职责要求），证明中的企业名称与供应商企业名称一致，并且在网查询有效期内， https://dlaggl.jtzyzg.org.cn/LRPS/LEAP/lrps/html/publicQuery.html#cer 。（3）12名司机提供道路运输从业资格证（注明从业资格类别为“放射性物品道路运输”的道路运输从业资格证）
17	资格评审标准	业绩要求（开标环节需信息公开）	2023年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的放射性物品陆路运输服务验收业绩。投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同和2) 服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、服务内容及服务验收证明材料。若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1个完成的服务验收证明材料。同一个年协合同提供1个及以上服务验收证明材料的算为1个有效业绩。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
18	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
19	响应性评审标准	体系要求	投标人须同时具备有效的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、或职业健康安全管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站 (http://www.cnca.gov.cn/) 核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准，需提供原件扫描件（原件备查）。
20	响应性评审标准	财务要求	投标人须提供2022-2024年度经会计事务所审计的审计报告及财务报表，至少包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表（须加盖会计师事务所印章）。成立时间少于三年的，应提供自成立之日起的财报表。
21	响应性评审标准	付款方式：	按照实际服务发生工作量，经甲方验收合格且收到乙方开具的正式发票后60天付款，投标人无偏离视为满足。
22	响应性评审标准	服务期限：	合同签订后3年内按照委托单要求完成服务，投标人无偏离视为满足。
23	响应性评审标准	供应商承诺	投标人按照招标文件附件格式提供投标人承诺书
24	响应性评审标准	技术指标1	承运放射性物品前，首先建立所运放射性货物的运输方案、办理运输许可证、各项手续，做好运输途中安全应急响应措施方案、规划好时间和路线；（投标人无偏离视为满足）
25	响应性评审标准	技术指标2	乙方需提供运输放射性物质的车辆，车辆必须是国家规定专用放射性危险品运输标准，并有合法手续，车辆必须安装明显放射性危险物质标志，并且能满足甲方放射性物质尺寸要求，提供有放射性标志屏蔽辐射污染优质的容器；当甲方提前2个工作日申请用车运输时，乙方应立即安排好车辆，必须按时按地到达。（投标人无偏离视为满足）
26	响应性评审标准	技术指标3	放射性物质运输，会涉及计量控制和污染控制等方面辐射安全问题，要求乙方承运放射性物质必须存放在检测合格的标准的运输容器中按正确规程方可运输。（投标人无偏离视为满足）
27	响应性评审标准	技术指标4	承运前及到达目的地时，乙方应与甲方起运、目的地相关负责人员办理所运放射源书面交接手续；装车前、卸车后应对放射源进行相关检查，经双方确认后方可装车起运或存入目的地指定专用放射源库内，并排除一切不安全因素，确保放射源的安全。在运输途中负责放射性货物运输安全、投保及保费，并按甲方所指定的地点完成运输任务。（投标人无偏离视为满足）
28	响应性评审标准	技术指标5	运输单位应对司机和押运员应制定培训计划和应急演练计划，并按照计划实施，请提交培训和演习记录；运输公司应对驾驶员和押运员每年应进行不少于10小时的培训，了解运输货物的主要危险性、安全防护知识和应急预案；请提供相关的培训或考核证明文件。（投标人自行培训、演习或考核，提供相关记录）
29	响应性评审标准	技术指标6	在放射源运输过程中必须严格遵守国家及地方政府有关放射性货物运输作业操作规程，遵照安全措施的法律、法规、规范放射性货物运输要求。为了确保运输中的安全，必须严守规划的路线与时间，必须严格遵守交通法规，接受政府部门的监管

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			，为确保运输中的安全必须对运输车辆进行定时检查，并做好相应记录。（投标人无偏离视为满足）
30	响应性评审标准	技术指标7	在运输过程中若发生的放射源损害或丢失，交通事故导致的所有问题等全部由乙方负责，并承担相应法律责任。乙方需向甲方提供放射源特殊情况所需的其他服务工作，若甲方预特殊紧急情况，需要提供放射源服务工作时，乙方必须做到随叫随到。乙方必须服从甲方放射性运输工作安排指令，必须主动反馈给甲方放射性运输工作进展信息，确保放射性运输工作按照甲方要求顺利完成。（投标人无偏离视为满足）
31	响应性评审标准	技术指标8	运输车辆应安装符合GB13392规定的危险货物标识，具备放射性货物警示标识；运输车辆上应配备至少两个辐射探测仪，并保持状态良好，请提至少6辆车的材料，其中至少包含3辆栏板车。（1、投标人提供辐射探测仪的照片及检测报告；2、每个车辆提供行驶证及车辆外观照片；3、警示标识在车辆外面悬挂，提供的照片需要拍摄到标识）
32	响应性评审标准	技术指标9	进行运输的车辆，行驶公路时应当遵守下列规定： 1、采取有效措施固定物品后，按照有关要求车辆在车辆上悬挂明显标志，保证运输安全。 2、运输途中不得将货物倒装其它车辆，不得将其货物分包运输。运输途中发生故障、事故或其他原因必须要倒装车辆的，须征得甲方同意，并及时通知甲方所换车辆的车牌号码，同时仍应在甲方规定的时间内，将货物运送至指定的地点，并负责倒装车辆的一切费用。 3、要在公路上临时停车的，除遵守有关道路交通安全规定外，还应当在车辆周边设置警告标志，并采取相应的安全防范措施；需要较长时间停车或者遇有恶劣天气的，应当驶离公路，就近选择安全区域停靠。 4、因自然灾害或者其他不可预见因素而出现公路通行状况异常致使运输车辆无法继续行驶的，供应商应当服从现场管理并及时告知甲方。（投标人无偏离视为满足）
33	响应性评审标准	技术指标10	及时办理备案手续，并向我方提交环保部门盖章的备案手续文件。（投标人无偏离视为满足）
34	响应性评审标准	指标偏离	一般技术指标偏离超过3项（不含3项），则技术评议不合格。
35	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
36	价格初步评审标准	投标文件格式	1.符合第六章“投标文件格式”的规定，投标人应按招标文件系统内电子版分项报价表规定的格式和内容提供报价，上述格式及内容指招标人提供的分项报价表中已经填写的格式及内容，投标人不得修改及缺漏项，任一行项目报价不允许为空，否则将导致投标被否决。2.如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。
37	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价

序号	评审环节	评审因素	评审标准
38	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。
39	价格初步评审标准	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 50%的，即投标报价 < 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%；2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价 50%的，即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%；3. 投标报价低于招标项目最高限价 45%的，即投标报价 < 招标项目最高限价 × 45%；4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
40	价格初步评审标准	报价要求	投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标
41	价格初步评审标准	价格标评审	要求凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担
42	价格初步评审标准	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
43	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	