

中海油服-油生渤海增产作业公司氮气作业支持服务评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-1701/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
8	形式评审标准	联合体投标人	不允许
9	形式评审标准	备选投标方案	不允许
10	形式评审标准	分包	不允许
11	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质”、“业绩”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质”、“业绩”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	围标串标1	有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；b)投标人之间约定中标人；c)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；d)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；e)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
13	形式评审标准	围标串标2	有以下情形之一，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的 MAC 地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除 Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传 IP 地址异常一致且不属于中国海油网络 IP 范围，且投标人不能合理说明的。c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e)不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
14	形式评审标准	无价格标出现投标报价	不允许
15	形式评审标准	投标承诺书	投标人按照第六章投标文件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
16	形式评审标准	投标保证金	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
17	形式评审标准	投标有效期	自投标截止日起120天
18	资格评审标准	营业执照：	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
19	资格评审标准	体系要求：	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001（ISO45001）职业健康安全管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实（如适用）。如果有国家相关部门发布的最新

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
20	资格评审标准	业绩要求：	2023年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少2个合同的氮气作业服务验收业绩。 投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同和2) 服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同名称及服务验收证明材料。 若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单或工作量确认单，及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料，订单或工作量确认单的内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单或工作量确认单及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料均算为1个业绩。 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
21	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
22	响应性评审标准	付款方式：	根据双方无异议的付款申请书或付款申请书中无异议的部分出具正规的增值税专用发票（按照税法规定只能开具增值税普通发票的除外），招标人收到发票及所需相关支持资料并审查合格后60日内按合同规定的付款条件支付相关款项。
23	响应性评审标准	服务时效	投标人接到作业通知后，7日内设备动员至指定地点，提前完成作业设备调试，经双方验收合格后出海作业。
24	响应性评审标准	服务地点	按施工设计要求安排设备和人员的动复员。动复员地点天津市滨海新区、浙江舟山市、海南省。
25	响应性评审标准	投标人承诺书：	投标人投标时提供《投标人承诺书》，格式见第六章投标文件格式-投标人承诺书。
26	响应性评审标准	服务范围	a.根据氮气作业施工设计，安排人员及设备完成作业施工、设备摆放、安装调试等相关工作。 b.提供氮气作业所需的设备、高低压管线、变扣及相关配套物资。 c.提供氮气作业所需的施工技术人员。
27	响应性评审标准	服务人员要求	提供氮气作业人员不少于4人，其中岗位包括：氮气作业领队1人、机械师（电气师）1人、氮气主操2人。投标时提供人员相关证书资料，包括：服务人员岗位证或证明为投标方人员的用工证明；承诺中标后在提供作业服务前作业人员应具备出海作业条件，取得相关证件（五小证、健康证、防硫化氢证、补差证、岗位证等）（承诺书格式见第六章投标文件格式-响应性承诺书）。所有作业技术人员（包括机械师或电气师、作业领队、设备主操等）均具有1年及以上的相关作业经验。
28	响应性评审标准	空压机撬	a.尺寸规格：6800mm x 2300mm x 2500mm b.设备质量：12T

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			c.额定排气量： 32.5m ³ /min d.转速： 1800rpm 额定功率： 452BHP
29	响应性评审标准	膜制氮撬	a.尺寸规格： 6800mm x2300mm x 2500mm b.设备质量： 12T c.氮气纯度： 95% 设计产氮气的量： 900Nm ³ /h
30	响应性评审标准	增压机撬	a.尺寸规格： 7500mm x2300mm x 2500mm b.设备质量： 14T c.排量： 900Nm ³ /h d.转速： 1200-1800rpm 轴功率： 320KW
31	响应性评审标准	数采房	a.尺寸： 6000mm × 2500mm × 2500mm b.设备重量： 7.5T c.可以从控制房内远程监测设备状态、操控氮气设备 d.实时远程采集、显示、存储数据，包括空气排量、空压机排出压力、氮气纯度、增压机排量、增压机排气压力等 可使用电压110-230V，频率50Hz或60Hz的供电，用电设备满足海上平台安全要求
32	响应性评审标准	发电机撬	a.尺寸规格： 4800mm x2300mm x 2800mm b.设备质量： 10T c.额定功率： 300KW d.燃油容积： 2000L e.蓄电池箱防水和防尘等级不得低于IP56
33	响应性评审标准	其他要求	配备高压管线（ 5000psi ）和低压软管线（ 100psi ），管线排量以及接头型式与设备相匹配且数量满足作业要求。
34	响应性评审标准	设备数量要求	整套氮气设备数量（包含空压机撬、膜制氮撬、增压机撬）： 2套。
35	响应性评审标准	设备资料	投标人投标时提供空压机撬、膜制氮撬、增压机撬等关键设备任意一台的出厂合格证、设备铭牌、设备购置（采购合同/协议或发票）等有效证明文件，设备出厂合格证和铭牌至少包括设计排量、最大排气压力等关键参数。
36	响应性评审标准	防爆等级	设备电控柜、照明灯、电机及传感器防爆等级不低于Exd BT4，均取得国家防爆电气产品质量监督检验中心颁发的证书。
37	响应性评审标准	证书要求1	投标人承诺提供海油安办认可的吊系物、安全阀、压力表及压力容器、高压管件等第三方检测证书，保证设备使用过程中所有证书均在有效期内，证书有效期临期时由投标人负责组织定期检测。（承诺书格式见第六章投标文件格式-响应性承诺书）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
38	响应性评审标准	证书要求2	乙方提供的氮气设备顶部四角有起吊孔，配备固定保护框架的重载撬架，吊索具满足海油6倍安全系数要求，确保设备出海前满足检验要求。
39	响应性评审标准	证书要求3	承诺作业前提供提供整套设备CCS/DNV/BV或同等船级社船用产品证书或CCS船用产品试验证书。（承诺书格式见第六章投标文件格式-响应性承诺书）
40	响应性评审标准	指标偏离	除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般指标（含合同条款，合同部分：按合同文本的二级条款计算，如第一部分合同书第一条 1.1记为一项偏离）偏离数量累计超过3项，视为响应性评审不合格，其投标将被否决。
41	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
42	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
43	价格初步评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
44	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
45	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形，且经澄清投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
46	价格初步评审标准	评标价格	评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整，中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。
47	价格初步评审标准	算术修正	投标文件价格按以下规定修正： a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述 a 至 d 项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
48	价格初步评审标准	缺漏项	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
49	价格初步评审标准	低于成本价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			标，并否决其投标。
50	价格初步评审标准	税费偏离调整	<p>a.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。b.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：$\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}$ c.对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。</p>
51	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $\text{评标价} = \text{算数修正投标报价}$	