

中海油服-油田生产事业部储液罐维修服务采购(三次)评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-0491/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
7	形式评审标准	备选投标方案	不允许
8	形式评审标准	联合体投标人	不允许
9	形式评审标准	分包要求	不允许
10	形式评审标准	投标有效期	自投标截止之日起120天内有效。
11	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。</p> <p>c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。</p> <p>d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误的。</p> <p>e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。</p> <p>f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。</p>
12	形式评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
13	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
14	资格评审标准	营业执照：	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
15	资格评审标准	证书要求（开标环节需要信息公开）	投标人持有在有效期内的全国工业产品生产许可证（危险化学品罐体）。若投标人为制造商，投标时需提供此证书；若投标人为非制造商，投标时无需提供此项证书。
16	资格评审标准	船级社工厂认可（开标环节需要信息公开）	投标人持有主要船级社（中国船级社、美国船级社、挪威船级社、英国劳氏船级社、法国船级社之一）对其进行的“工厂认可”并处在有效期内。
17	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要信息公开）	2022年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的内置衬塑层（或玻璃鳞片环氧漆等同类耐酸碱涂层）储液罐生产销售合同业绩，或者储液罐内置衬塑层（或玻璃鳞片环氧漆等同类耐酸碱涂层）的维修服务验收业绩。投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同。2) 若业绩合同为生产销售合同，投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、制造商名称、货物名称、项目名称及到货验收材料；3) 若业绩合同为维修服务合同，投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、服务内容及服务验收证明材料。4) 若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单或工作量确认单，及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料，订单或工作量确认单的内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			上的订单或工作量确认单及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料均算为1个业绩。5) 未提交业绩证明文件, 或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的, 均视为无效业绩。
18	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
19	资格评审标准	信息公开	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息, 评标阶段不予认可。所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致, 投标人可在开标环节提出, 将开标环节未公开但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开, 上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求, 招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
20	响应性评审标准	投标人承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件格式提供《投标人承诺书》, 如未提供, 将导致投标被否决。
21	响应性评审标准	中小企业声明函	投标人投标时提供自身中小企业声明函(不是中小企业也需要盖章说明)详见附件, 中小企业划型标准相关规定详见附件。
22	响应性评审标准	服务范围	投标人应根据此技术规格书要求以及招标人的实际委托需求为招标人提供相关的服务, 技术服务以每次服务委托的实际工作量进行结算。(投标人投标时须提供承诺)
23	响应性评审标准	服务时效	投标人自接到招标人的书面服务委托单之日起, 应在48小时内派出服务人员并到达服务地点开展服务, 并在委托约定的完工时间前完成服务, 单次委托的服务工期不超过30天。(投标人投标时须提供承诺)
24	响应性评审标准	服务地点	招标人场地(广东省湛江市坡头区凯利堆场/南油码头)、投标人场地。(投标人投标时须提供承诺)
25	响应性评审标准	付款方式	投标人按照付款进度向招标人开具合法有效的增值税专用发票(依法职能开具增值税普通发票的除外)并提交合同约定的验收合格记录等结算单证, 经核对无误的, 招标人应于收到该发票和结算单证之日起60日内将应付款支付给投标人。(投标人投标时须提供承诺)
26	响应性评审标准	质量保证	单次服务完工并验收合格后12个月, 在质量保证期内投标人服务涉及的部分出现影响使用的质量问题, 投标人应组织免费服务直至招标人验收合格。(投标人投标时须提供承诺)
27	响应性评审标准	售后服务	项目完工验收后12个月内出现质量问题, 投标人负责免费进行补充服务直至满足招标人的委托要求。(投标人投标时须提供承诺)
28	响应性评审标准	技术指标1-服务人员证书要求	特种作业服务人员(如焊工)需持有在有效期的特种证书。(投标人投标时须提供承诺)
29	响应性评审标准	技术指标2-服务	服务人员需具备2年以上的对应工种从业经验。(投标人投标时须提供承诺)

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		人员工作经验	
30	响应性评审标准	技术指标3-材质要求	服务所需更换材料需与设备原部件所用材料相同。（投标人投标时须提供承诺）
31	响应性评审标准	技术指标5-涂层材质	罐体内部防腐涂层局部维修时，应使用与原涂层相同或经甲投标人查证兼容且符合使用工况的材质。（投标人投标时须提供承诺）
32	响应性评审标准	技术指标6-服务质量	对于招标人代表提出的现场服务人员服务态度差、技术水平低等问题，招标人有权要求投标人更换人员，直至合格为止。由此引起招标人的相关损失由投标人承担。（投标人投标时须提供承诺）
33	响应性评审标准	技术指标7-证书核验	投标人在招标人场地开始服务前，应提供当次服务所有人员的资质证书，以及所用机具（如空气压缩机、焊机设备等）证书等供招标人审核。投标人所有人员需要遵守招标人场地的各项管理规定。（投标人投标时须提供承诺）
34	响应性评审标准	技术指标8-热工作业安全	热工作业安全：涉及热工作业时，注意做好防火措施，以及设备的防护，并配备监火员。（投标人投标时须提供承诺）
35	响应性评审标准	技术指标9-储液罐内部非金属涂层修复要求	1)使用和原罐体内部涂层材质及厚度相同的材料进行局部维修更换。 2)罐体内部涂层局部修复或整体重制后必须进行水压测试并提供测试报告。 3)罐体内部涂层重制时的标准厚度：聚四氟乙烯，厚度3mm;聚乙烯，厚度16mm;玻璃鳞片环氧漆，厚度800 μm。 （投标人投标时须提供承诺）
36	响应性评审标准	技术指标10-检测和试验	储液罐上的被系物、或者框架主体结构涉及及修复/更换时，必须进行无损探伤并出具有效的探伤报告，涉及吊重试验时需要进行吊重试验，并出具有效的吊重试验报告，出具报告的单位必须是中国海油认可检验检测机构。（投标人投标时须提供承诺）
37	响应性评审标准	技术指标11-运输	在招标人场地开展的服务内容（附录1中项目1-18），投标人负责服务过程所需的焊机等机具以及物料至招标人场地的运输且不得单独收费，服务过程中在招标人场地需要的叉车、吊车等机具由招标人负责协调。在投标人场地开展服务的项目（附录1中项目19-33），涉及运输时，相应设备由招标人场地至投标人场地的运输由投标人负责。（投标人投标时须提供承诺）
38	响应性评审标准	现场核查	招标人保留对其响应情况进行核查的权利，经核查如有虚假情况，其投标将被拒绝。
39	响应性评审标准	体系要求	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准，需提供原件扫描件（原件备查）。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
40	响应性评审标准	商务、技术偏差	招标文件评审标准规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般指标（含合同条款、技术要求部分：按合同文本的二级条款计算，如第四章合同条款及格式第一条1.1记为一项偏离；技术要求部分：按文本的三级条款计算，如第五章任务大纲/技术要求第5.3.1条记为一项偏离），偏离数量累计超过5项，视为响应性评审不合格，其投标将被否决。
41	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
42	价格初步评审标准	报价要求	1.投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，同时须按“分项报价表”规定的格式及内容要求在投标系统中填写报价明细，否则将导致投标被否决。 2.如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。 3.投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
43	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
44	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
45	价格初步评审标准	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。招标人或评标委员发现可能低于成本或者影响履约的异常低价投标的标准和评标委员会的处理程序。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 < 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%；2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%；3. 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 < 招标项目最高限价 × 45%；4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
46	价格初步评审标准	缺漏项调整	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
47	价格初步评审标准	算术修正	投标文件价格按以下规定修正：

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准;</p> <p>b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;</p> <p>c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;</p> <p>d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。</p> <p>同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。</p>
48	价格初步评审标准	价格标出现无价格标投标文件内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审,产生的后果由投标人自行承担。