

# 中海油服-物探采集公司2026-2028年OBC收放船年度服务评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-2469/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
8	形式评审标准	联合体投标人	不允许
9	形式评审标准	备选投标方案	不允许
10	形式评审标准	分包	不允许
11	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质”、“业绩”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质”、“业绩”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	围标串标1	有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；b)投标人之间约定中标人；c)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；d)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；e)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
13	形式评审标准	围标串标2	有以下情形之一，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的 MAC 地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除 Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传 IP 地址异常一致且不属于中国海油网络 IP 范围，且投标人不能合理说明的。c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e)不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
14	形式评审标准	无价格标出现投标报价	不允许
15	形式评审标准	投标承诺书	投标人按照第六章投标文件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
16	形式评审标准	投标保证金	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金保险相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
17	形式评审标准	投标有效期	自投标截止日起120天
18	资格评审标准	营业执照	满足招标公告要求
19	资格评审标准	投标人船舶要求	满足招标公告要求
20	资格评审标准	投标的船舶与投标方的关系	满足招标公告要求
21	资格评审标准	安全管理要求	满足招标公告要求
22	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形

序号	评审环节	评审因素	评审标准
23	响应性评审标准	单位介绍	投标人提供单位整体经营情况、组织机构、生产能力或研发能力、设备、人员、质量控制措施、主要销售市场等。
24	响应性评审标准	投标人在授标前需接受甲方HSE资格要求审查	投标人在授标前需接受甲方HSE资格要求审查,如投标人资格审查不合格,甲方有权变更中标候选人排序(见第五章任务大纲技术要求附件三承包商HSE资格审查表(通用))
25	响应性评审标准	投标人安全管理要求	投标人所提供的投标船舶小于500总吨时,投标人须在1年内根据投标人公司业务范围和船舶类型建立相应安全管理体系,取得相应第三方认证证书(GB/T19001(ISO9001)质量体系认证证书、GB/T24001(ISO14001)环境管理体系认证证书、GB/T45001(ISO45001)职业健康安全管理体系认证证书);或参照NSM规则建立安全管理体系并取得海事局DOC证书或CCS自愿DOC证书;或参考《远洋渔业企业安全管理体系应用导则》建立体系并取得认证证书(远洋渔业企业安全管理体系符合证明)。此项需提供承诺书,如果投标人中标后1年内未取得相关证书,甲方有权终止合同。投标人投标时提供承诺书。《响应性评审承诺书》格式详见第六章投标文件构成《响应性评审承诺书》。
26	响应性评审标准	投标船舶服务人员要求	船长或大副参与过海底电缆收放服务或管道、电缆铺设服务相关工作,提供人员简历。设备收放特殊(专业)人员,提供至少三人与海底电缆或海底节点的收放人员相关的服务业绩,并提供人员简历。
27	响应性评审标准	付款方式	付方式为按月结算,每月作业结束后乙方开具发票同时附上有关支持文件(支持文件指船舶交、还船证明书、双方工作量及费用确认书面文件及合同执行过程中形成的影响船舶服务暂停或费用调整的有关书面文件)递交给甲方,甲方应在收到发票后60日内将应付款按规定以电汇方式支付给乙方以下银行账户。
28	响应性评审标准	服务地点	渤海海域为主或甲方根据作业计划指定的其他海域。
29	响应性评审标准	中小企业声明函	投标人投标时提供自身中小企业声明函(不是中小企业也需要盖章说明),详见第六章《中小企业声明函》
30	响应性评审标准	投标人承诺书	投标时提供投标人承诺书。《投标人承诺书》格式详见第六章投标文件构成《投标人承诺书》。
31	响应性评审标准	合同期限	合同期限采用1+1年周期性管理,合同自双方签字之日起效。每个合同周期为一年,合同周期满前20天内,如双方无异议,则合同期自动顺延至下一年,本合同条款继续有效直至签订新合同或解除本合同。
32	响应性评审标准	船舶证书、船舶连续航行(工作时间)24小时	船舶证书包括但不限于:国籍证书、所有权证书、船舶安全检查证书(或等效证书)等;除连续航行24小时的最低配员外,船舶搭载10名工作人员后,船舶证书的连续航行时间不得限制小于24小时。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
33	响应性评审标准	船级	ZC级或CCS级。
34	响应性评审标准	船龄	15年，投标截止日为准。
35	响应性评审标准	船舶总长度	LOA 45米，提供《国内航行海船安全与环保证书》证明。
36	响应性评审标准	型宽	B 9米。
37	响应性评审标准	单层工作通长甲板面积(连续通长，无障碍物)	单层工作通长甲板面积 180平方米，提交测量数据：长×宽；直通无障碍，提供平面图纸，标明无障碍专用工作甲板面积，该面积只能用于承载海底电缆、节点及收放设备，后期不能被仪器房或其他设备改造占用。将进行授标前的核实检查。
38	响应性评审标准	航速	静水状态下 10节。需提供证书或证明文件。
39	响应性评审标准	主机功率	主机功率 500千瓦。
40	响应性评审标准	船舶载员能力	救生设备证书中关于最大载员数量的描述应不小于：连续航行24小时以上配备船员人数+10人特殊人员或工作人员的总和。投标人投标时提供承诺书。《响应性评审承诺书》格式详见第六章投标文件构成《响应性评审承诺书》。
41	响应性评审标准	航区：近海航区或远海航区	任何证书备注中不得有仅限于某某海域的航行限制，如仅限于渤海、或其它海域航行的限制。
42	响应性评审标准	续航能力	30天，投标人需提供证明材料。
43	响应性评审标准	雷达	1台，提供证书。
44	响应性评审标准	舱室要求（允许投标人承诺中标后改造）	舱室布局合理，符合证书（或图纸）要求，具备仪器房、磁带库、雇主室、甲方人员居住舱室等舱室要求（可以按要求改造，但需取得主管机关认可证明），提供舱室、库房分配计划。能够为船上的船员及特殊工作人员（收放设备人员及甲方人员）提供长期住宿条件。相关证书记事内容不得对搭载人员有任何居住限制。投标人投标时提供承诺书。《响应性评审承诺书》格式详见第六章投标文件构成《响应性评审承诺书》。
45	响应性评审标准	救生筏数量	2个；要求每舷具备容纳100%船员，投标人投标时提供承诺书。《响应性评审承诺书》格式详见第六章投标文件构成《响应性评审承诺书》。
46	响应性评审标准	GPS/北斗定位系统	配备1台，投标人需提供证书或者投标人投标时提供承诺书。《响应性评审承诺书》格式详见第六章投标文件构成《响应性评审承诺书》。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
47	响应性评审标准	授标前验船要求	授标前, 投标人需提供投标船舶接受招标人现场检查, 无法按要求提供船舶现场检查的或者检查不满足要求的, 招标人有权变更中标候选人排序。检查内容为技术规格书对于船舶改造前各项指标要求, 主要内容包括: 1) 船舶及专业设备满足技术要求附件一《现场检查表》要求; 2) 船舶的所有权证书及相关租赁协议应符合技术要求中 2.3 款规定。
48	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
49	响应性评审标准	商务技术偏离:	除了以上加星号的商务技术条款外, 招标文件中的其他商务技术条款均为一般商务技术条款, 一般商务技术条款偏离超过5项(不包含5项), 视为商务技术评议不合格。(含合同条款, 标准合同格式按二级条款记为一项偏离, 如: 9.3, 未提出合同条款偏离视为完全响应合同条款), 视为商务技术评议不合格。
50	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
51	价格初步评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
52	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
53	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形, 且经澄清投标人不能合理说明的, 视为投标人相互串通投标, 否决所有涉及投标人的投标: 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误; 或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50% 以上。
54	价格初步评审标准	评标价格	评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整, 中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价
55	价格初步评审标准	算术修正	投标文件价格按以下规定修正: a. 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的, 以开标一览表(报价表)为准; b. 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准; c. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以开标一览表的总价为准, 并修改单价; d. 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的, 按照前款规定的顺序修正, 即按照上述 a 至 d 项的顺序, 逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价, 投标人不确认的, 其投标无效。
56	价格初步评审标准	缺漏项	投标报价不允许缺漏项, 否则将导致投标被否决。投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”, 应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”, 评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的, 评标委员会可否决其投标。
57	价格初步评审标准	低于成本价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价, 使得其投标报价可能低于其成本的, 应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
58	价格初步评审标准	税费偏离调整	a.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。b.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}$ c.对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
59	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $\text{评标价} = \text{算数修正投标报价}$	