

# 中海油服-电气系统维修服务（标段二：南方片区）评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-1998/02

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资格证书一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。
7	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
8	形式评审标准	备选投标方案	不允许
9	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标。
10	形式评审标准	分包要求	不允许
11	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
12	形式评审标准	投标有效期	自投标截止之日起120天内有效。
13	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的 MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除 Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的； b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。 c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
14	形式评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
15	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	资格要求	投标人应具有有效的《防爆电气设备安装、检修、维护资格证书》或《防爆设备安装、维护资格证书》或《防爆设备修理、检修、修复和改造资格证书》或《防爆电气设备修理能力认定证书》或《防爆电气设备维护能力认定证书》或《防爆电气设备安装、检修、维护技术培训证书》或《防爆电气特种作业操作证》。投标时提供上述证书的原件扫描件（原件备查）。
18	资格评审标准	业绩要求（开标环节须信息公开）	2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有并提供2个合同的电气设备维修服务验收业绩。投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同和2) 用户签字或盖章的服务验收证明材料（服务验收单或服务验收报告或其他可以证明合同项下已经服务验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签字或盖章）、服务内容、用户签字或盖章的服务验收证明材料（服务验收单或服务验收报告或其他可以证明合同项下已经服务验收的有效证明材料）。若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单或工作量确认单，及与订单或工作量确认单对应的用户签字或盖章的服务验收证明材料（服务验收单或服务验收报告或其他可以证明合同项下已经服务验收的有效证明材料），订单或工作量确认单的内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单或工作量确认

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			单及与订单或工作量确认单对应的用户签字或盖章的服务验收证明材料（服务验收单或服务验收报告或其他可以证明合同项下已经服务验收的有效证明材料）均算为1个业绩。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
19	资格评审标准	公开业绩信息要求	投标人务必确保开标环节“业绩”中公开的业绩内容与投标文件中提供的业绩内容一致。未按要求在开标环节“业绩”中进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
20	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
21	响应性评审标准	服务期限	年度协议合同有效期3年，分批次按服务订单执行，项目维修工期以服务订单要求为准。（投标人应在开标一览表填写上述服务期限的信息，如开标一览表填写信息不满足招标文件要求，则投标人本次投标将被否决）
22	响应性评审标准	电工证书要求	投标人具备应急管理部颁发的有效的2个特种作业操作证（操作项目：高压电工作业）和有效的2个特种作业操作证（操作项目：低压电工作业），投标时提供身份证及特种作业操作证扫描件，证书可在特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台网站（ <a href="https://cx.mem.gov.cn/special?index=0">https://cx.mem.gov.cn/special?index=0</a> ）核实。（满足证书数量即可，人员可重复持有多个特种作业证书）
23	响应性评审标准	体系要求	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001（ISO45001）职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站( <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> )核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。
24	响应性评审标准	社保要求	投标人应具备员工不少于10人，投标时应提供由投标人缴纳的（2026年1月至4月）投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件的社保缴费证明，社保缴费证明由社保部门开具的或从社保网站打印的证明（证明中参保单位名称须与投标人单位名称一致），参保单位为投标人分公司的，视同为参保单位名称与投标人单位名称一致。
25	响应性评审标准	现场核查（投标人在商务和技术偏差表填写无偏离视为响应并承诺）	招标人保留对其响应情况进行核查的权利，经核查如有虚假情况，其投标将被拒绝。
26	响应性评审标准	付款方式（投标人在商务和技术偏差表填写无偏离视	根据双方无异议的付款申请书或付款申请书中无异议的部分出具正规的增值税专用发票（按照税法规定只能开具增值税普通发票的除外），招标人收到发票及所需相关支持资料并审查合格后60日内按合同规定的付款条件支付相关款项。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		为响应并承诺)	
27	响应性评审标准	人员动复员地点(投标人在商务和技术偏差表填写无偏离视为响应并承诺)	浙江省舟山市、广东省湛江市、广东省惠州市、海南省海口市, 投标人接到甲方施工委托后24小时内到达维修现场或出海码头。
28	响应性评审标准	质保期(投标人在商务和技术偏差表填写无偏离视为响应并承诺)	项目完工验收后12个月。
29	响应性评审标准	投标人承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件提供《投标人承诺书》, 如未提供, 将导致投标被否决。
30	响应性评审标准	合同模式(投标人在商务和技术偏差表填写无偏离视为响应并承诺)	计划签订年度协议(单价费率合同), 合同有效期1+1+1年(即: 自合同签订生效之日起1年内有效, 合同到期双方无异议自动顺延1年; 合同顺延1年到期后, 双方无异议再自动延期1年), 商务报价书中的报价数量为3年预计使用数量, 用于计算评标价格, 不是最终供货数量, 合同签订后按照实际订单的交货数量结算。
31	响应性评审标准	指标偏离	除招标文件规定的实质性要求和条件(加注的)外, 其它商务、技术要求和条件均为一般商务技术条款(包含合同条款、技术规格书等相关内容), 偏差可接受的最多项数为3项, 注: 合同条款偏差数量, 按合同文本中的二级条款计算, 如: 6.1条)。
32	响应性评审标准	检维修范围(投标人在商务和技术偏差表填写无偏离视为响应并承诺)	<p>投标人承诺:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1)完成对防爆控制柜、防爆电机、正压防爆房维修、功能试验。</li> <li>2)完成合同内撬装设备电气部分维修、改造、检测(如: 防爆控制柜、防爆电机、变压器、变频器、潜水泵、防爆灯、防爆接线箱等)。</li> <li>3)按照招标人需求, 对防爆电气进行整改, 并取得第三方正压防爆符合证书, 如中海油天津化工研究设计院有限公司(下称天化院)、中国船级社实业有限公司(下称CCSI)、中石化胜利海上石油工程技术检验有限公司(下称胜利海检)或同等资质的。</li> <li>4)对撬装设备整体功能试验见证, 确认电气设备功能符合规范要求, 检验设备各项参数、功能满足海上作业安全要求, 见证撬装设备性能参数, 并取得CCS、BV、DNV或同等船级社颁发的设备功能测试见证报告。</li> </ol>
33	响应性评审标准	取证要求(投标人在商务和技术偏差表填写无偏离视为响应并承诺)	<p>投标人承诺:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 按照招标人要求对正压防爆房维修、功能试验并取得由CCS、BV、DNV或相当于船级社颁发的正压防爆符合证书。</li> <li>2) 对撬装设备内防爆电气设备(防爆控制箱、防爆接线箱、防爆灯等)维修, 整体设备防爆电气检测后提供“中华人民共和国应急管理部行政许可”的第三方检测机构(如: 中海油天津化工研究设计院有限公司、CCSI、上海仪器仪表自控系统检</li> </ol>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			验测试所有限公司或相当于)的有效证书。 3) 完成橇装设备功能见证试验,并取得CCS、BV、DNV或相当于船级社颁发的设备功能测试见证报告。
34	响应性评审标准	服务、人员要求(海上和陆地)(投标人在商务和技术偏差表填写无偏离视为响应并承诺)	投标人承诺: 1) 投标人需提供设备功能试验所需要的场地、照明、220V/380V电源、20方水罐、叉车(10T)、吊车(20T)等装卸设备资源。 2) 为配合压裂船电气设备维修或登平台维修,投标人承诺在出海前提供出海服务人员所需的必要证件(提供中国海油海上生产平台认可的健康证、五小证、硫化氢证、乘船补差证、海上交通证等)。
35	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
36	价格初步评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
37	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价,本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改,投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的,不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
38	价格初步评审标准	报价要求	1.投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价,上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容,属于投标商自行填写的部分不在此范围,投标人不得修改,否则将导致投标被否决。2.如果行项目内容与分项报价表不一致,以分项报价表为准。3.投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”,应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。
39	价格初步评审标准	串标围标	有以下情形且无法合理说明的,视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标:不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误;或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上,且投标人不能合理说明的。
40	价格初步评审标准	价格标出现无价格投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审,产生的后果由投标人自行承担。
41	价格初步评审标准	经评审的价格(不含税)计算方法	评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整,中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。
42	价格初步评审标准	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,应当否决其投标。存在以下情形之一的,评标委员会应当启动异常低价投标审查程序:1.投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的,即投标报价<全部技术商务合格的投标人投标报价平均值×50%;2.投标报价低于技术商务合

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%；3. 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 < 招标项目最高限价 × 45%；4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
43	价格初步评审标准	人员报价要求	如分项报价中涉及人员报价，则人员报价应“依据投标截止日前由省、自治区、直辖市人民政府发布现行的《最低工资标准》，若投标人“人员”部分的每类工种每日工资小于投标人注册地的最低月工资标准除以 21.75天的所得值，投标人本次投标将被否决”。
44	价格初步评审标准	缺漏项调整	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
45	价格初步评审标准	税费偏离调整	1. 对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2. 对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率）×附加税税率，附加税税率（12%）。3. 对于由于投标人未按照“含增值税价格=不含增值税价格×（1+税率）”的计算方式正确计算含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。
46	价格初步评审标准	算术修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
47	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	