

中海油服-采购管螺纹加工车床、键槽专机（标段二）(二次)评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-0702/02

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>理说明的；</p> <p>b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。</p> <p>c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。</p> <p>d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。</p> <p>e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。</p> <p>f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。</p>
12	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
13	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
14	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
15	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
16	资格评审标准	营业执照	<p>投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。</p>
17	资格评审标准	业绩要求(开标环节需要信息公开)	<p>2022年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商应具有1个合同的机械加工机床产品的供货业绩。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复印件和2）用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称及到货验收材料。若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单及与订单对应的到货验收材料，订单内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个业绩。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。注：未按要求在开</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			标阶段进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的业绩内容，对在开标环节未公开的业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
18	资格评审标准	投标人属性	1) 本次允许制造商和代理商参与，不接受贸易商参与。2) 制造商要求：投标时提供签字盖章版的《制造商声明函》。3) 代理商要求，须提供以下材料： (1) 提供至少3名员工劳动合同及过去半年社保缴费证明； (2) 提供有效的厂家代理授权证书。不接受项目授权代理或海油授权代理，代理资质在有效期内，代理内容至少包含本次标的物产品。
19	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
20	响应性评审标准	交货期	合同签订后6个月内交货。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
21	响应性评审标准	付款方式	货到验收合格、收到发票后60天内付款100%。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
22	响应性评审标准	交货地点	河北省三河市燕郊开发区339号精工园18号库房（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
23	响应性评审标准	质保期	货到验收合格后12个月内。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
24	响应性评审标准	键槽专机及自动化设备实现要求一	根据用户提供图纸以及生产要求开发设计一款自动化桁架机械手石油射孔枪内键槽加工及去毛刺专用机床。配备动力刀具系统和高转速研磨刷去毛刺一款。适合于精度和生产率要求较高的射孔枪内键槽自动加工。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
25	响应性评审标准	键槽专机及自动化设备实现要求二	该专机加工必须实现自动化桁架机械手上下料以及盲孔方向位置自动检测找正。机床布局采用人性化设计，方便现场操作工加工。且机床操作符合人机几何体正常操作面板，满足现有射孔枪枪体加工精度。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
26	响应性评审标准	键槽专机桁架关键配置要求	机械手的横梁、竖梁、立柱、行走导轨等均由投标公司设计，符合射孔枪管螺纹加工工序需求，经有限元分析后，具有安全系数的工作刚性结构。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
27	响应性评审标准	键槽专机技术要求	1.自动线料仓需要兼容不同规格的射孔枪产品。2.设备取放节拍不能高于60秒。3.占地面积不能太大。4.防护开关门需要有报警装置。5.需要提供机械手的产品操作维护说明书、电气图册各壹份；6.更换产品时间需要控制在30分钟内。7.机械手配备润滑装置；8.提供手册等其他易损件图纸。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）
28	响应性评审标准	键槽专机机床主体要求	键槽机床身采用HT300一体式铸件，其特点操作简单，性能稳定。（投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受，无偏离视为接受。）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
29	响应性评审标准	键槽专机机床液压夹具要求	液压夹具(采用单控单动方式装夹工件)1套。(投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受,无偏离视为接受。)
30	响应性评审标准	键槽专机机床键槽加工要求	满足射孔枪 51- 178mm内键槽加工。(投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受,无偏离视为接受。)
31	响应性评审标准	键槽专机机床防护要求	机床主体全包围半防护罩。(投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受,无偏离视为接受。)
32	响应性评审标准	键槽专机首孔定位装置要求	依靠机械手自动找正射孔枪首孔,定位销子锁定首孔位置。以首孔为基准定位键槽位置,如无盲孔侧以工件端面定位。(投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受,无偏离视为接受。)
33	响应性评审标准	键槽专机动力头要求	采用齿轮传动刀柄压帽锁紧铣刀形式。(投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受,无偏离视为接受。)
34	响应性评审标准	键槽专机管径调节要求	多种规格产品采用同一块模块放置不同高度位置,采用数控控制快速切换不同直径产品。(投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受,无偏离视为接受。)
35	响应性评审标准	射孔枪单轴键槽专机主要参数要求	1.夹具夹持范围:装卡范围(mm):参数 51- 178。 2.刀具最小直径:最小内管径(mm):参数 38(备注: 73- 178 2套)。 3.X轴行程(mm):480, Y轴行程(mm):±40, Z轴行程(mm):±300。4.主轴转速:转速 r/min 10-3000。5.机床主体总质量1650kg。6.可加射孔枪73mm-178mm。 7.键槽刀杆有效长度145mm。(投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受,无偏离视为接受。)
36	响应性评审标准	设备安装要求	招标设备场地旧设备迁移和新设备安装由供货方在现场进行安装调试,负责:包括地基建准备、设备运输进车间、电路、气路直到机床终验收。(投标人通过商务/技术偏离表确认是否接受,无偏离视为接受。)
37	响应性评审标准	《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
38	响应性评审标准	一般指标偏离	除了以上加星号的商务技术条款外,未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款(包含合同条款,如合同条款第2.1条)均为一般商务技术条款,投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离,一般商务技术条款偏离合计超过3项(不包含3项),将被视为非实质性响应,导致投标被否决。
39	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
40	价格初步评审	投标文件报价格式要求	1.投标人应按“分项报价表”(系统上下载)规定的格式及内容要求进行报价,上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容,属于投标商自行填写的部分不在此范围,投标人不得修改,不允许提供空表,否则将导致投标被否决。2.如果行项目内容与分项报价表不一致,以分项报价表为准。
41	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
42	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。
43	价格初步评审	缺漏项报价	投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价之中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投。
44	价格初步评审	税费偏离调整	1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}$ 。 3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
45	价格初步评审	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 < 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%； 2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%； 3. 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 < 招标项目最高限价 × 45%； 4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
46	价格初步评审	算术修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
47	价格初步评审	价格标出现无价格标投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
48	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	