

中海油服-钻井事业部油套管作业服务公司液压卡盘采购评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-1475/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
8	形式评审标准	联合体投标人	不允许
9	形式评审标准	备选投标方案	不允许
10	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质”、“业绩”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质”、“业绩”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求
11	形式评审标准	围标串标1	有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；b)投标人之间约定中标人；c)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；d)属于同一集团、协会、商会等组织成员

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			的投标人按照该组织要求协同投标；e)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
12	形式评审标准	围标串标2	有以下情形之一，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的 MAC 地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除 Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传 IP 地址异常一致且不属于中国海油网络 IP 范围，且投标人不能合理说明的。c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e)不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
13	形式评审标准	无价格标出现投标报价	不允许
14	形式评审标准	投标承诺书	投标人按照第六章投标文件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
15	形式评审标准	投标人承诺书	投标人按照第六章投标文件格式提供《投标人承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
16	形式评审标准	投标保证金	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金保险相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
17	形式评审标准	投标有效期	自投标截止日起120天
18	资格评审标准	营业执照	符合第一章招标公告中的要求
19	资格评审标准	业绩要求	符合第一章招标公告中的要求
20	资格评审标准	体系要求	符合第一章招标公告中的要求
21	资格评审标准	供应商要求	符合第一章招标公告中的要求
22	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形

序号	评审环节	评审因素	评审标准
23	响应性评审标准	付款方式	本项目买方在货到并验收合格后，依据验收合格的数量、本合同规定的单据、资料及卖方符合中国法律法规要求的增值税专用发票（按照税法规定只能开具增值税普通发票的除外）等，且收到乙方提供的覆盖质量保证期，单个订单合同金额5%的不可撤销的见索即付银行质保保函,在60（陆拾）天内通过银行以电汇/转帐方式将单个订单货款的100%支付给卖方。
24	响应性评审标准	质保期	1)设备交付并验收合格后提供12个月质量保证。 2)质保期内所有部件非甲方原因造成的损坏，厂家免费维修或更换。
25	响应性评审标准	20寸液压卡盘技术参数1	适应套管尺寸：14"~20"
26	响应性评审标准	20寸液压卡盘技术参数2	规格型式：液压缸支撑举起开合的14"~20"液压卡盘
27	响应性评审标准	20寸液压卡盘技术参数3	额定载荷：750sT
28	响应性评审标准	20寸液压卡盘技术参数4	适配转盘尺寸型号：49-1/2"，可插入转盘
29	响应性评审标准	20寸液压卡盘技术参数5	16"卡盘补芯打开状态时，必须能通过20"的套管扶正器
30	响应性评审标准	20寸液压卡盘技术参数6	18-5/8"卡盘补芯打开状态时，必须能通过22"的套管扶正器
31	响应性评审标准	20寸液压卡盘技术参数7	20"卡盘补芯打开状态时，必须能通过24"的套管扶正器
32	响应性评审标准	14寸液压卡盘技术参数1	适应管子尺寸：2-3/8"~14"
33	响应性评审标准	14寸液压卡盘技术参数2	规格型式：4个油缸支撑举起开合的2-3/8"~14"液压卡盘
34	响应性评审标准	14寸液压卡盘技术参数3	额定载荷：750sT
35	响应性评审标准	14寸液压卡盘技术参数4	适配转盘尺寸型号：37-1/2"，可插入转盘
36	响应性评审标准	14寸液压卡盘技术参数5	7"卡盘补芯打开状态时，必须能通过8-1/2"的套管扶正器
37	响应性评审标准	14寸液压卡盘技术参数6	9-5/8"卡盘补芯打开状态时，必须能通过12-1/8"的套管扶正器

序号	评审环节	评审因素	评审标准
38	响应性评审标准	14寸液压卡盘技术参数7	13-3/8"卡盘补芯打开状态时，必须能通过16"的套管扶正器
39	响应性评审标准	14寸液压卡盘（带脐眼）技术参数1	适用管子尺寸：2-3/8" ~ 14"
40	响应性评审标准	14寸液压卡盘（带脐眼）技术参数2	规格型式：2个油缸支撑举起开合的2-3/8" ~ 14"液压卡盘，卡盘芯子为三片一体式
41	响应性评审标准	14寸液压卡盘（带脐眼）技术参数3	额定载荷： 500sT
42	响应性评审标准	14寸液压卡盘（带脐眼）技术参数4	7-5/8"卡盘补芯打开状态时，必须能通过260mm的套管脐带缆
43	响应性评审标准	14寸液压卡盘（带脐眼）技术参数5	9-5/8"卡盘补芯打开状态时，必须能通过12-1/2"的扶正器
44	响应性评审标准	14寸液压卡盘（带脐眼）技术参数6	13-3/8"卡盘补芯打开状态时，必须能通过17-1/2"的扶正器
45	响应性评审标准	14寸液压卡盘（带脐眼）技术参数7	具有活动门，打开活动门可退出液压卡盘，要求前门空间的脐眼能下放260mm套管脐带缆，活动门上安装有脐带缆滚轮，方便脐带缆过程中辅助
46	响应性评审标准	油管液压卡盘技术参数1	适用油管尺寸：2-3/8" ~ 5-1/2"
47	响应性评审标准	油管液压卡盘技术参数2	规格型式：液压缸支撑举起开合的2-3/8" ~ 5-1/2" /250sT液压卡盘，卡盘芯子为三片一体式
48	响应性评审标准	油管液压卡盘技术参数3	额定载荷： 250sT
49	响应性评审标准	油管液压卡盘技术参数4	具有活动门，打开活动门可退出液压卡盘，活动门顶端安装有导向轮，便于电缆/液控管线等输送入井
50	响应性评审标准	关键技术要求1	液压卡盘操作柜留有同液压吊卡的互锁接口，操作柜留有远程控制液压吊卡的接口及操作手柄，实现液压吊卡及液压卡盘同时使用时的吊卡翻转、吊卡开关、卡盘开关、信号提示、互锁功能
51	响应性评审标准	关键技术要求2	设备的受力位置包括但不限于吊耳、卡瓦体、铰链、铰链销、卡盘本体等位置都应

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			逐件进行无损检测，并出具检测报告，检测报告要明确检测位置
52	响应性评审标准	一般商务技术偏离	除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般指标（含合同条款，合同部分：按合同文本的二级条款计算，如第一部分合同书第一条 1.1 记为一项偏离）偏离数量累计超过8项，视为响应性评审不合格，其投标将被否决。
53	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
54	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
55	价格初步评审	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
56	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价
57	价格初步评审	围标串标	有以下情形，且经澄清投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
58	价格初步评审	评标价格	评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整，中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。
59	价格初步评审	算术修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
60	价格初步评审	缺漏项	投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价之中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
61	价格初步评审	低于成本价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
62	价格初步评审	税费偏离调整	<p>a.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。b.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：$税率偏离调整=投标价格（不含增值税）\times（所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率）\times 附加税税率（12%）$c.对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。</p>
63	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	