

中海油服-隔离液及技术支持服务评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-1201/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
8	形式评审标准	联合体投标人	不允许
9	形式评审标准	备选投标方案	不允许
10	形式评审标准	分包	不允许
11	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“业绩”中公开的业绩内容与投标文件中提供的业绩内容一致。未按要求在开标环节“业绩”中进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求。
12	形式评审标准	围标串标1	有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			a)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； b)投标人之间约定中标人； c)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； d)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； e)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
13	形式评审标准	围标串标2	有以下情形之一，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标： a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的； b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。 c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的 d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。 e)不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
14	形式评审标准	投标承诺书和投标人承诺书	投标时提供第六章投标文件格式的《投标承诺书》和《投标人承诺书》，否则将导致被否决。
15	形式评审标准	无价格标出现投标报价	不允许
16	资格评审标准	营业执照：	符合第一章招标公告的要求
17	资格评审标准	体系要求：	符合第一章招标公告的要求
18	资格评审标准	业绩要求：	符合第一章招标公告的要求
19	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
20	响应性评审标准	服务范围	投标人承诺，在合同签订后按照如下服务范围提供相关服务 1.按照工艺和施工设计体系提供相关药剂。 2.根据现场实际作业需求，提供现场技术支持人员（具备至少2个作业地点同时开始作业的需求）。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			3.按照招标人要求安排药剂、人员的动复员。 4.作业完成后，向招标人提供完工报告。
21	响应性评审标准	动复员要求：	接招标人通知后3日内，将人员和物料动员至达招标人指定地点
22	响应性评审标准	服务地点：	浙江省舟山市、广东省惠州市、海南省海口市/澄迈县
23	响应性评审标准	付款方式：	按照实际工作量分批次付款，投标人完成阶段工作后，投标人向招标人提交双方认可的完工报告及必要支持文件，招标人确认无误后，收到投标人开具的符合中国法律要求的增值税专用发票（按照税法规定只能开具增值税普通发票的除外），在60日内通过银行电汇/转账方式将款项100%支付给投标人。
24	响应性评审标准	服务人员要求	投标人提供24小时的技术支持服务，投标人须派技术人员全程参加并跟踪效果，至少一个作业点作业，且向招标人提供长期免费技术咨询服务，每井次一人。承诺合同签订后在开始作业前作业人员具备出海作业条件及证件（五小证、健康证、防硫化氢证等），出海施工人员不超过55周岁，要求出海施工主要人员具有1年以上的相关作业工作经验。现场服务人员要求熟知施工所涉及的药剂的理化性能、MSDS等相关信息，在施工过程中确保安全配液。
25	响应性评审标准	隔离液技术指标	1) 隔离液流动性好，闪点高，使用安全、方便。 2) 隔离液水溶性、油溶性良好，油水双亲，对储层伤害小。 3) 常温条件性能要求：隔离液在与水基和油基接触后，配伍性良好，不会出现大幅度增稠。 热滚后性能要求：隔离液具有抗高温性能，在经过高温后，保持良好的隔离效果。
26	响应性评审标准	隔离液技术参数	5) 密度(20)/(g/cm ³)：0.94-0.98 6) 闪点(开口)/ : 110 7) 倾点/ : -25 8) 油溶性：全溶 9) 水溶性：全溶 10) 相容性：新浆：隔离液：模拟海水=45:10:45 热滚前 2 热滚后 5 11) 相容性：新浆：隔离液：完井液=45:10:45 热滚前 2 热滚后 5 12) 相容性：老浆：隔离液：模拟海水=45:10:45 热滚前 10 热滚后 15 13) 相容性：老浆：隔离液：完井液=45:10:45 热滚前 10 热滚后 15
27	响应性评审标准	工作环境要求	所提供的药剂适用于海上作业环境，满足在环境温度-29 ~50 范围内，药剂正常满足配液要求。
28	响应性评审标准	责任要求	1.合同签订后，投标人根据项目要求向招标人提供满足施工需求的作业人员及药剂，并按照招标人要求完成现场服务。 2.合同签订后，投标人根据招标人提供的目标井，提供药剂、化验、解释、设计等工作。 3.合同签订后，投标人有责任提供质量良好的深层高温高压气井解堵药剂，能保证

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>施工质量及施工正常、顺利进行。</p> <p>4.合同签订后，现场施工由于技术人员操作、药剂质量问题等由投标人原因造成作业中止、甚至取消，投标人自行承担相应的作业费用及待命等费用。</p> <p>5.投标人有权对施工方案、设计提出修改意见和建议，但应以书面方式提出，经招标人批准后实施。</p>
29	响应性评审标准	检验要求1	每批次供货均须出具检测合格证等相关文件；招标人不定期进行抽样检测，检测结果需满足隔离液关键技术指标。货物到达招标人合同/订单指定到货地点后，由招标人人员按本协议及合同/订单有关名称、型号、规格、数量、质量及技术要求进行验收。
30	响应性评审标准	检验要求2	如发现投标人提供的货物名称、型号、规格、数量、质量及技术要求不符合招标人合同及本协议要求，技术资料不齐，破损，招标人有权要求退货、更换、补齐，由此引起的一切费用由投标人负责。
31	响应性评审标准	标识/证书要求	<p>a)产品包装上需有产品名称、型号、生产时间、主要性能参数、使用存储须知、批次，保质期、毛重、净重、质量检验合格证等信息。</p> <p>b)产品需粘贴安全标签及简易产品说明，安全标签需符合国标GBT17519-2013化学品安全技术说明书编写指南的要求；安全标签及简易产品说明不得使用A4纸打印，应为有塑料薄膜封装的印刷粘贴纸，不易掉色，粘贴牢靠，防雨水冲。</p> <p>c)提供产品的MSDS证书需符合国标GB15258-2009化学品安全标签编写规定和GBT16483-2008化学品安全技术说明书内容和项目顺序的要求。</p>
32	响应性评审标准	包装运输要求	外包装应当适合长途运输和多次搬运、装卸，以避免造成运输过程中包装破、产品渗漏散落；包装应具备防水、防潮、防霉、防腐蚀等保护措施，以保证产品在没有任何缺损和污染的情况下完好、安全地运抵到货地点，物料到指定地点的运输由投标人负责，运输方式应该适合货物特点，满足招标人对动员时间、地点和运输安全的需要。
33	响应性评审标准	工程余料	如产生工程余料，乙方送货时免费回收工程余料进行存储，下次使用时，优先使用工程余料。
34	响应性评审标准	技术文件提交	<p>作业前，投标人应取全取准各项资料，以准确编写施工设计并及时提交，经招标人审核确认后，不得随意更改。</p> <p>作业前应提供工作液体系的性能指标证明相关文件：</p> <p>A.工作液体系MSDS；</p> <p>B.出厂质检合格证；</p> <p>C.第三方实验室性能实验报告或检测报告（第三方实验室需要具有CNAS认证或省级及以上质量监督管理部门颁发的CMA试验室认证），一份报告涵盖所有型号和种类的工作液。</p>
35	响应性评审标准	验收要求	投标人提供所有材料的供货清单、检测合格证书，根据码头具体要求提供指定第三方（上海化工院检测有限公司、天津化工研究设计院检测中心、或具有同等效力资格检验检测机构）出具的货物运输条件鉴定书-海运。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
36	响应性评审标准	现场核查	招标人保留对其响应情况进行核查的权利，经核查如有虚假情况，其投标将被拒绝。
37	响应性评审标准	一般商务技术偏离	除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般指标（含合同条款，合同部分：按合同文本的二级条款计算，如第一部分合同书第一条1.1记为一项偏离）偏离数量累计超过3项，视为响应性评审不合格，其投标将被否决。
38	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
39	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
40	价格初步评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
41	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
42	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形，且经澄清投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
43	价格初步评审标准	评标价格	评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整，中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。
44	价格初步评审标准	算术修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
45	价格初步评审标准	缺漏项	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
46	价格初步评审标准	低于成本价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
47	价格初步评审标准	税费偏离调整	a.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。b.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：$税率偏离调整 = 投标价格（不含增值税） \times （所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率） \times 附加税税率（12%）$ c.对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。</p>
48	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $评标价 = 算数修正投标报价$	