

中海油服-高温潜油电泵器材与服务评审细则

标段编号：25-CNCCC-FW-GK-5272/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	备选投标方案	本项目不接受备选投标方案
8	形式评审标准	联合体投标	本项目不接受联合体投标
9	形式评审标准	分包	本项目不允许分包
10	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效
11	形式评审标准	围标串标1	有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标： a)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； b)投标人之间约定中标人； c)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； d)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； e)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	围标串标2	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的； b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。 c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
13	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。
14	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
15	形式评审标准	投标保证金	满足招标文件第二章“投标人须知前附表中3.4.1”的保证金要求。
16	资格评审标准	主体要求	符合第一章招标公告要求
17	资格评审标准	制造商要求	符合第一章招标公告要求
18	资格评审标准	业绩要求	符合第一章招标公告要求
19	资格评审标准	投标承诺书	投标人应按附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
20	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”1.4.3项规定的任何一种情形。
21	响应性评审标准	供货范围	本项目为年度供货协议按照费率（单价）模式结算，此次提供的数量为评标数量，不是最终供货数量，按照实际交货量结算。预计协议执行金额为评标金额，计划

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			签订协议有效期为3年。禁止改变本项目供货范围，按照本项目供货范围签订年度协议
22	响应性评审标准	交货期	本合同项下每批货物的供货范围、交货日期、交货地点等以年度协议订单为准，最晚交货期在下订单后40个工作日之内。服务的工作范围、服务时间、服务地点等以协议服务订单为准
23	响应性评审标准	服务期	乙方为甲方提供服务的期限为3年
24	响应性评审标准	器材质保期	本合同项下高温潜油电泵器材的质量保证期为乙方交付该批器材并经双方验收合格且签署验收合格记录后，满足2个轮次注采周期。若器材质量、规格或数量上有缺陷或不符合本合同规定，质保期应从器材修复、补足、更换之日起重新计算
25	响应性评审标准	服务质量保证	乙方提供的技术服务的质量保证期为自双方签署验收合格记录之日起2个轮次注采周期
26	响应性评审标准	投标有效期	自投标截止日起120日历日
27	响应性评审标准	适用法律和仲裁	适用中华人民共和国相关法律
28	响应性评审标准	不参与围标串标承诺书	投标人投标时提供自身不参与围标串标承诺书，详见附件模板
29	响应性评审标准	货物付款方式	器材类按照交货批次付款。乙方在每批次实际交付并经双方书面确认验收合格后7日内向甲方提供合法有效的增值税专用发票（依法只能开具增值税普通发票的除外）和验收合格记录，甲方在收到上述发票和验收合格记录并审核无误后60日内支付该批次器材价款。
30	响应性评审标准	服务类付款	乙方在完整、依约提供每一批次器材配套的技术服务并经双方书面确认验收合格后7日内向甲方提供合法有效的增值税专用发票（依法只能开具增值税普通发票的除外）和服务费明细单、验收合格记录等支持文件（以下称“支持文件”），甲方在收到上述发票和支持文件并审核无误后60日内支付该批次器材配套的技术服务价款
31	响应性评审标准	中小企业声明函	投标人投标时须提供自身中小企业声明函（不是中小企业也需要盖章说明）详见附件，中小企业划型标准相关规定详见附件
32	响应性评审标准	报价条件（物资类）	货到指定地点价(含税含运费)
33	响应性评审标准	报价条件（服务类）	含税价格
34	响应性评审标准	交货地点	天津市滨海新区临港经济区渤海二十八路198号

序号	评审环节	评审因素	评审标准
35	响应性评审标准	制造商声明函	投标人应为本次投标所投产品的制造商，本次招标不接受代理商和贸易商投标。投标人投标时提供签字盖章版本的《制造商声明函》
36	响应性评审标准	知情承诺书	投标人投标时提供自身知情承诺书详见附件
37	响应性评审标准	其他	投标人不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
38	响应性评审标准	现场核查	招标人保留对其响应情况进行核查的权利，经核查如有虚假情况，其投标将被拒绝
39	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离	除了以上加星号（必须满足）的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过3项（不含3项），视为商务技术评议不合格
40	响应性评审标准	潜油电机技术要求1	潜油电机外径： 116mm
41	响应性评审标准	潜油电机技术要求2	电机额定功率：不低于97kW
42	响应性评审标准	潜油电机技术要求3	适用井温：不低于250
43	响应性评审标准	潜油电机技术要求4	潜油电机所有材料耐温不低于250，经高温（250）与低温（70）的交变循环后电机仍能保证良好性能
44	响应性评审标准	潜油电机技术要求5	高温电机防转轴承采用可调弹簧式
45	响应性评审标准	潜油电机技术要求6	高温潜油电机小扁引出线采用三孔独立出线方式
46	响应性评审标准	保护器技术要求1	保护器为400/538系列，适用井温：不低于250
47	响应性评审标准	保护器技术要求2	保护器的调节腔及机械密封采用金属波纹管结构形式
48	响应性评审标准	保护器技术要求3	保护器轴径： 25.4mm
49	响应性评审标准	分离器技术要求	分离器为400/538系列，适用井温不低于250
50	响应性评审标准	离心泵技术要求1	离心泵为400/538系列的宽幅泵，适用井温不低于250

序号	评审环节	评审因素	评审标准
51	响应性评审标准	离心泵技术要求2	离心泵额定排量：180m ³ /d，额定扬程：1800m
52	响应性评审标准	小扁电缆技术要求1	小扁电缆规格为AWG6#(13mm ²)，额定电压 5kV
53	响应性评审标准	小扁电缆技术要求2	适用井温：不低于250
54	响应性评审标准	小扁电缆技术要求3	小扁电缆采用Monel无缝钢管封装，内部具有密封性，防止电机油通过
55	响应性评审标准	潜油电缆技术要求1	潜油电缆规格为AWG4#(20mm ²)，额定电压 5kV，电缆要满足GB/T 16750-2015《潜油电泵机组》相关技术要求
56	响应性评审标准	潜油电缆技术要求2	适用井温：不低于250
57	响应性评审标准	潜油电缆技术要求3	潜油电缆护套层：铅护套，铠装层：Monel钢带，结构形式：圆电缆
58	响应性评审标准	电缆穿越器技术要求	穿越器本体部分材质均采用410不锈钢及以上级别防腐材质。零部件热处理和锻件加工的重要零件必须100%探伤
59	响应性评审标准	井口电缆穿越器技术要求	适用井温：不低于250
60	响应性评审标准	封隔器电缆穿越技术要求	适用井温：不低于250
61	响应性评审标准	小扁电缆护罩技术要求	适用旁通管尺寸：3-1/2"
62	响应性评审标准	作业服务要求-潜油电泵起、下服务	乙方负责对潜油电泵机组下入，包括封隔器穿越、井口穿越器、动力电缆等的安装连接与下入，并提供所需要的连接、安装耗材
63	响应性评审标准	作业服务要求-人员要求	乙方需提供8名作业人员的作业经历材料
64	响应性评审标准	其他要求	乙方投标时需承诺免费提供作业期间的备用器材，包含电泵机组以及配件等
65	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
66	响应性评审标准	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
67	价格评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
68	价格评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	