

# 中海油服-2026-2029年海南片区物流运输及吊装服务（普通货物）评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-1415/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致。
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
8	形式评审标准	联合体投标人	不允许
9	形式评审标准	备选投标方案	不允许
10	形式评审标准	分包	不允许
11	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起 120 日内保持有效。
12	形式评审标准	投标保证金	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金保险相关补充

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
13	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质内容与投标文件中提供的资质内容一致。未按要求在开标环节“资质信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质信息，评标阶段不予认可。
14	形式评审标准	围标串标1	有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；b)投标人之间约定中标人；c)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；d)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；e)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
15	形式评审标准	围标串标2	有以下情形之一，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e)不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
16	形式评审标准	无价格标出现投标报价	不允许
17	形式评审标准	投标承诺书	投标人按第六章投标文件格式提供《投标承诺书》，否决投标将被否决。
18	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
19	资格评审标准	资质要求	投标人具有有效的《道路运输经营许可证》，其范围包含“道路普通货物运输”，且均应可在“全国互联网道路运输便民政务服务系统”网站核实（网址

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			: <a href="https://ysfw.mot.gov.cn/NetRoadCGSS-web/information/query?searchType=owner">https://ysfw.mot.gov.cn/NetRoadCGSS-web/information/query?searchType=owner</a> )。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
20	资格评审标准	人员要求	投标人同时具有道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员，投标时需分别提供主要负责人和安全生产管理人员有效的《全国道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》（应可在 <a href="https://dlaggl.jtzyzg.org.cn/LRPS/LEAP/lrps/html/publicQuery.html#cer">https://dlaggl.jtzyzg.org.cn/LRPS/LEAP/lrps/html/publicQuery.html#cer</a> 核实）。
21	资格评审标准	货物运输车辆要求	投标人具有同时满足如下要求的自有货物运输车辆：1）双（单）排货车（单机）、6.9米货车（单机）、9.6米货车（单机）、13米货车（包含牵引车头及车挂）、13.75米高低板货车（包含牵引车头及车挂）、封闭厢式货车任意组合总数不少于8台套；2）其中“6.9米货车（单机）”和“13米货车（包含牵引车头及车挂）”两种车型的任意组合总数不少于3台套；3）投标时提供上述车辆有效的行驶证、机动车登记证书、道路运输证，且证件上所有人名称与投标人名称一致。道路运输证应可在“中华人民共和国交通运输部”网站核实（网址： <a href="https://ysfw.mot.gov.cn/NetRoadCGSS-web/information/query?searchType=person">https://ysfw.mot.gov.cn/NetRoadCGSS-web/information/query?searchType=person</a> ）。
22	资格评审标准	财务要求：	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2022-2024年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表，且须满足2022-2024年度平均营业收入不低于1000万元的财务指标。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，且成立以来的财务会计报表需满足年平均营业收入不低于1000万元的财务指标。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
23	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
24	响应性评审标准	合同期限及执行模式：	合同签订后有效期三年，按“年度协议+订单”模式执行（单价费率合同）。（在履行阶段采用“1+1+1”模式。即合同/协议履行满1年，若招标人及投标人双方对协议条款及协议价格等均无异议，则协议自动延续1年；第二年履行结束同第一年操作。合同期满，如有订单或义务尚未执行完毕，则合同有效期自动延续至订单或义务执行完毕之日止。在该延续期内，双方不得再签订新的订单。）服务清单中的数量为三年内预估执行数量，该预估数量只作为投标人报价参考依据和评标因素，不作为合同的约束条款。
25	响应性评审标准	付款方式：	按月度结算，验收合格且甲方收到乙方开具的无争议的税务发票后60天内，甲方支付100%发票金额。
26	响应性评审标准	服务地点：	中海油服海南片区（详见技术规格书）
27	响应性评审标准	不参与围标串标承诺书及知情承诺书：	投标人投标时提供自身不参与围标串标承诺书及知情承诺书。（第六章投标文件格式“投标人承诺书”）
28	响应性评审标准	货物运输服务要	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：投标人提

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		求1	供运输服务车辆和驾驶人员，车辆和人员必须满足国家车辆运输相关法律法规（包括但不限于规范性引用文件）以及本项目技术规格书要求，需提供的服务车辆类型，详见技术规格书。
29	响应性评审标准	货物运输服务要求2	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：投标人提供运输服务时需按照招标人填写的运输服务委托单需求派车，若出现增量派车，按照运输服务委托单需求结算。
30	响应性评审标准	货物运输服务要求3	投标人具有履行服务所必需的人员，投标人应提供5名自有司机2025年11月至2026年4月（共6个月）由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件。并提供司机驾驶证、道路运输从业人员资格证，投标时提供原件扫描件（原件备查），司机社保缴费单位需与投标人一致。道路运输从业人员资格证应可在“中华人民共和国交通运输部”网站核实（网址： <a href="https://ysfw.mot.gov.cn/NetRoadCGSS-web/information/query?searchType=person">https://ysfw.mot.gov.cn/NetRoadCGSS-web/information/query?searchType=person</a> ）。
31	响应性评审标准	货物运输服务要求4	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：投标人负责车辆油料、保养、维修及事故处理，所有车辆均应定期检测检验才能参与相关项目；车辆进入库房或场地应遵从属地管理原则（如进入惠州场地需要安装车辆盲区监控装置等），服从属地负责人统一安排管理以及属地劳保穿戴要求。
32	响应性评审标准	货物运输服务要求5	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：投标人提供服务的运输车辆及驾驶人员须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国公路法》。
33	响应性评审标准	货物运输服务要求6	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：接到装运通知后，投标人应告知招标人拟派遣车辆的牌照号码及驾驶员联系方式，并组织相关运输车辆在规定时间内达到装货地点。运输货物前，需核对货物清单是否与招标人提供的一致，并检查承运物品的外观或包装，如有异常情况，应详细记录并及时通知招标人。
34	响应性评审标准	货物运输服务要求7	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：投标人应根据承运货物的尺寸，重量等方面特性，选择使用功能良好的加固器具并对承运物品进行加固并遮盖。
35	响应性评审标准	货物运输服务要求8	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：招标人由于现场作业突发情况和船期安排，需要设备在规定的时间内运输到目的地，投标人需在合理范围内提供加急运输服务（如：增加司机24小时不间断运输等）。
36	响应性评审标准	货物运输服务要求9	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）： 进行运输的车辆，行驶公路时应当遵守下列规定： 采取有效措施固定物品后，按照有关要求在车辆上悬挂明显标志，保证运输安全。所有运输车辆车厢底部应铺设防滑垫（如橡胶垫），以增加货物与底板间的摩擦力，防止货物水平位移；无法铺设防滑垫的车辆，车厢内应配置多方位固定点，能够使货物与车厢有效固定，确保车辆行驶过程中，货物不会发生移动情况。 绑扎工具应使用金属材质的紧固器具，如铁链、钢丝绳配合紧线器等，原则上运输车辆应配备铁链不得少于4条且应在有效期内。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>对于精密/贵重仪器设备等特殊货物，应使用防震包装，且应在钢链与货物、车厢与货物接触处加垫胶皮、棉布、枕木等减震材料，防止损伤设备表面及内部器件。运输途中不得将货物倒装其它车辆，不得将其货物分包运输。运输途中发生故障、事故或其他原因必须要倒装车辆的，须征得招标人同意，并及时通知招标人所换车辆的车牌号码，同时仍应在招标人规定的时间内，将货物运送至指定的地点，并负责倒装车辆的一切费用。</p> <p>要在公路上临时停车的，除遵守有关道路交通安全规定外，还应当在车辆周边设置警告标志，并采取相应的安全防范措施；需要较长时间停车或者遇有恶劣天气的，应当驶离公路，就近选择安全区域停靠。</p> <p>因自然灾害或者其他不可预见因素而出现公路通行状况异常致使运输车辆无法继续行驶的，投标人应当服从现场管理并及时告知招标人。</p>
37	响应性评审标准	货物运输服务要求10	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：到达目的地后，投标人应配合货物的卸货工作。
38	响应性评审标准	货物运输服务要求11	<p>投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：</p> <p>本合同履行过程中，投标方应当做到：</p> <p>若因投标人及其人员不遵守国家相关法律法规而造成索赔、罚款或其它法律责任时，投标人应保护招标人，使其免受损害。</p> <p>投标人人员为招标人服务期间，应严格遵守国家的各项规定，遵守招标人的各项规章制度，执行招标人的指示，服从招标人领导和管理。若投标人人员不按照安全生产技术要求和操作规程进行工作造成事故或损失的，招标人有权要求投标人更换人员。</p> <p>投标人应为履行本合同提供处于安全和良好工作状态的设备、零备件、材料以及必要的供应品和消耗品，并随时接受招标人的检查。</p> <p>投标人及其人员在本合同履行过程中所获得的招标人所有信息和与提供本合同项下后勤服务相关的记录、数据、报告等资料均属招标人的商业秘密。未经招标人书面同意，投标人及其人员不得披露、使用、转让、复制或允许第三方使用上述信息或者资料。</p>
39	响应性评审标准	货物运输服务要求12	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：服务车辆外廓尺寸、轴荷和承载质量应当符合国家标准《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》(GB1589的要求)，所有车辆（牵引车头、车挂）须证照、保险齐全，年审合格。
40	响应性评审标准	吊装服务要求1	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：投标人提供吊装服务起重设备和操作人员，起重设备和人员必须满足国家吊装特种设备相关法律法规（包含但不限于规范性引用文件）以及本项目技术规格书要求，需提供的服务车辆类型，详见技术规格书。
41	响应性评审标准	吊装服务要求2	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：起重设备驾驶员取得特种设备操作证、起重信号司索工作业证书、特种设备（起重类）的安全管理证、起重作业中相关索具必须在检验有效期内。提供服务时需招标人代表检

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			查相关证件合格后方能作业。
42	响应性评审标准	吊装服务要求3	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：每班次起重设备需按照装卸货物的实际情况配装卸工人员数量，并要求其中至少1人持有司索工操作证。提供服务时需招标人代表检查相关证件合格后方能作业。
43	响应性评审标准	吊装服务要求4	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：投标人提供起重设备需按照招标人填写的吊装服务委托单吨位及尺寸需求派出相应的起重设备，若出现增量派出起重设备，按照运输服务委托单需求结算。
44	响应性评审标准	吊装服务要求5	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：投标人负责起重设备油料、保养、维修及事故处理，所有起重设备均应定期检测检验才能参与相关项目；起重设备进入库房或场地应遵从属地管理原则，服从属地负责人统一安排管理以及属地劳保穿戴要求。
45	响应性评审标准	吊装服务要求6	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：投标人提供服务的起重设备及驾驶人员须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国公路法》、《特种设备安全法》、《特种设备使用管理规则-TSG08-2017》。
46	响应性评审标准	吊装服务要求7	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：接到吊装通知后，投标人应告知招标人拟派遣起重设备的牌照号码及驾驶员联系方式，并组织相关起重设备在规定时间内达到装卸货地点。
47	响应性评审标准	货物运输需求的提报	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：车辆运输任务需求下达统一由“采办共享中心/新疆/上海/深圳/湛江/海南片区需求单位”向投标人提出。并将需求单位提供的货物规格、尺寸、重量及货物的运输要求、绑扎要求等信息传递给投标人。货物若为特殊货物（如超限设备、海关监管货物等），投标人应按照主管机关要求准备相关车辆完成运输任务所需的合规证件，并承担相应成本和合规风险。
48	响应性评审标准	货物的验收和装卸1	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：招标人负责到装、卸货地点验收货物，或委托第三方进行验收，并向投标人签收，投标人应予以配合验收工作。
49	响应性评审标准	货物的验收和装卸2	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：招标人负责在发货地将货物装车和到达目的地将货物卸车工作，投标人应予以配合。
50	响应性评审标准	货物的验收和装卸3	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：招标人有权向投标人提出收货、运输、和退货等业务内容流程和标准的调整建议，与投标人协商后执行。
51	响应性评审标准	服务管理1	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：招标人各个需求单位为本项目下合同执行主体，招标人有权对投标人交通安全管理方面进行监督、检查和抽查。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
52	响应性评审标准	服务管理2	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：招标人若发现投标人提供的运输车辆和起重设备不符合标准或司机证件不齐全等相关安全问题，有权向投标人提出更换车辆和起重设备。如因此对招标人生产造成影响，则招标人有权向投标人追偿。
53	响应性评审标准	服务管理3	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：招标人有权对投标人的服务进行综合考评、监督及反馈，投标人应配合招标人完成考评工作，若考评中发现安全、服务等问题，投标人需在规定时间内及时并有效整改。
54	响应性评审标准	服务管理4	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：在发生货损、在途运输事故时，招标人有权查看投标人车辆定位管理等视频监控内容，投标人应予无条件配合。
55	响应性评审标准	车辆调配	<p>投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：投标人应为招标人提供每日24小时的物流运输服务和吊装服务，招标人下达运输任务和吊装任务，投标人应无条件配合招标人，根据任务单内容及时填写并提交投标人承运方信息内容包括但不限于：</p> <p>（1）投标人名称 （2）车牌号、车型 （3）驾驶员姓名及联系方式，驾驶员身份证号；驾驶员有效驾驶证照片；车辆行驶证照片（须清晰体现车辆载重量信息） （4）装货前车辆前、后照片各一张（需包含相机水印）；卸货后车辆前、后照片各一张（需包含相机水印）</p> <p>在接收招标人运输任务单后，投标人应在2小时内向招标人及时反馈运输任务单内投标人承运方信息并保证车辆及时到达使用现场。投标人运输车辆应主动与招标人需求单位沟通联系，确定运输车辆具体到达发货地时间等信息。若投标人遇到异常路况等影响按时到达的突发情况，应在第一时间通知招标人派单联系人。</p>
56	响应性评审标准	车辆要求1	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：投标人应按招标人要求配备运输车辆和起重设备，保证提供的车辆性能优良，车况良好、必须装有排气管防火帽、随车配备消防灭火器、手续、证件齐全，严格执行招标人场地安全管理要求，在招标人场地作业时，禁止有滴油、漏油现象。如被招标人作业现场发现滴油、漏油等情况，扣除当次运输费用总额的5%。在接到招标人用车通知后，在要求时间内将具备作业条件的车辆或起重设备，委派至招标人指定地点。
57	响应性评审标准	车辆要求2	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：按照招标人服务车型需求，为招标人提供服务的所有车辆应按照国家货车运输相关要求安装定位监控系统，并有相关信息平台读取定位信息，允许招标人接入系统索取信息。
58	响应性评审标准	人员要求	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：投标人需提供有执照、技术熟练、服务意识良好、安全意识高且有3年以上长途货运类和起重设备相关驾驶经验的驾驶人员按日历月（包括节假日）为招标人提供运输服务，驾驶人员必须严格遵守国家和地方有关部门颁布的交通法规，作业过程中确保精神状况良好，身体状况佳，作业之前严禁饮酒等，杜绝违法行为，不得违章驾驶

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			，严禁无证驾驶、酒驾、危险驾驶等违法行为，货物运输和吊装任务期间严禁乱投乱丢油品、生活垃圾等废弃物，否则由此而产生的一切责任和费用由投标人负责；投标人需每年组织最少一次全体驾驶员应急消防演练以及道路货物运输应急演练，并留存相关演练记录。
59	响应性评审标准	货物交接要求1	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：投标人到达招标人指定货物装、卸货地后，必须严格遵守招标人管理规定。因投标人人员违反招标人规定导致的投标人人员伤亡、车辆损失等均由投标人负责，投标人不得追究招标人责任。投标人应配合招标人需求完成理货、搬运、装卸、积载，投标人负责绑扎、固定等现场作业。
60	响应性评审标准	货物交接要求2	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：投标人与招标人需求单位应核实现场货物的装载状态是否满足安全运输要求，应保证货物摆放合理、重心分布均匀、绑扎有效牢固，必要时可留存现场影像资料备查。严禁危险货物与普通货物混装。
61	响应性评审标准	货物交接要求3	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：投标人应与招标人需求单位确认现场货物的数量、重量等，并交接包括但不限于货物交接单（如送/返料单）、安检单（如有）、系物与被系物证书（如有）、出厂手续证明（如有）等单据资料，单据资料随货物一并运输。如果由于投标人原因，造成交接不及时、交接不清等，相关后果均由投标人负责。
62	响应性评审标准	货物交接要求4	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：货物抵达目的地后，投标人应通知招标人收货人按照货物交接单明细接收货物和单据并签字确认。运输任务执行完毕后，投标人应将签字确认版的货物交接资料复印件和货物装卸车照片5个工作日内提交招标人留存。
63	响应性评审标准	货物交接要求5	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：投标人须妥善保管所承运的货物，确保抵达目的地后货物完好无损。投标人在承运过程中发生的货物被盗、丢失、淋湿、货损、交货不清、货物破损等，一律由投标人承担责任。投标人错运到达地点或收货人的，投标人必须无偿将货物运到指定地点交付给收货人，由此造成的货物过期送达的，造成招标人所有损失由投标人负责。如果造成货物误收而丢失，投标人应照价赔偿。
64	响应性评审标准	货物交接要求6	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：投标人应将货物安全、按时运送到招标人指定的地方（中国境内），由于投标人的过失造成货物过期到达且未提前告知，除不可抗力外，遭到招标人片区需求单位书面投诉（每次），投标人需支付给招标人当次运输费用总额的5%的违约金。由于不可抗力造成投标人交货延误，影响执行合同时，投标人应及时通知招标人并采取措施防止事件的扩大。
65	响应性评审标准	在途运输要求1	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：投标人在运输过程中应严格遵守交通法律法规，按照规定路线行驶，并保持24小时通讯畅通，并对承运货物的在途安全负责。应定期向招标人反馈在途信息，主要包括但不限于路况、气象、车况、驾驶员情况、货物状态等。其中有特殊说明货物应至少每

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			4小时，其他应至少每12小时反馈。
66	响应性评审标准	在途运输要求2	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：投标人应对在途运输的车辆动态进行实时监控，并记录车辆无动态信息，包括无动态车辆的车牌号、驾驶员信息、起始地点、时长、原因等。因交通管制、气象、车损、货损等原因造成的车辆无动态，投标人实际承运人应保留现场影像资料备查。
67	响应性评审标准	在途运输要求3	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：因招标人需求单位原因造成的车辆无动态（压车），投标人应第一时间通知招标人。压车情况主要原因包括但不限于货物未按时装卸、交接等造成车辆抵达后的长时间等待。
68	响应性评审标准	在途运输要求4	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：发生在途运输货损时，投标人应在1小时内填报《在途货损事故/事件报告》，详细说明事故事件经过同时提供货损影像资料，并在第一时间通知招标人。
69	响应性评审标准	在途运输要求5	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：为满足时效要求，原规定长途路线因交通管制、气象等因素需要做出变更，投标人应提供充分合理的现场影像资料或官方证明，并征得招标人同意后给予调整。
70	响应性评审标准	车辆进出码头手续办理要求	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：投标人车辆到达码头后，投标人承运人员要具备办理进出码头手续业务能力，并配合招标人码头协调人员做好货物交接工作，与需求单位应确认现场货物的数量、重量等，并交接包括但不限于货物交接单（如送/返料单）、安检单（如有）、系物与被系物证书（如有）、出厂手续证明（如有）等文件单据资料。
71	响应性评审标准	履约担保	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：中标后在合同签订后2个月内向招标人或其指定的所属单位提供中标金额3%的履约保证金（银行电汇或银行保函），有效期覆盖整个合同服务期。履约保函格式可参考技术规格书附件。
72	响应性评审标准	保险及赔付	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：投标人应承担货物运输中的保险包括：投标人自行承担的人、车辆险和运输过程中的招标人货物保险，其中招标人货物保险标准见附件1标准。若属投标人责任内发生的包括但不限于交通、货物丢失、货损等事故，由投标人负责，并直接、及时与相关保险理赔部门联系，并赔偿招标人的直接经济损失及由此货损产生的间接经济损失。保险理赔不能作为投标人免责的依据。如在服务过程中发生如附件6违规行为特征，接受对应的惩罚措施。
73	响应性评审标准	转让及分包	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：合同签订后，投标人应向招标人报备提供服务车辆的信息，在日常执行车辆运输服务时，如服务车辆为报备之外的车辆，需提前邮件报备服务车辆信息，由招标人审核，未经招标人同意，投标人不得将其车辆运输的任务全部或部分转让给任何第三方，包括投标人关联企业，不接受联合体投标。
74	响应性评审标准	保密	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：投标人及

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			其人员在运输物流服务履行过程中所获得的包括但不限于招标人所有信息和与提供运输物流服务相关的记录、数据、报告等资料均属招标人的商业秘密。未经招标人书面同意，投标人及其人员不得披露、使用、转让、复制或允许第三方使用上述信息或者资料。
75	响应性评审标准	适用法律和争议解决	投标人书面承诺（格式见第六章投标文件格式“响应性评审承诺书”）：因履行货物运输服务发生的或有关的一切争议，双方首先应友好协商解决，如经协商仍不能解决，任何一方均可向天津/湛江/惠州/海口或双方商定的仲裁委员会申请仲裁，仲裁的结果是最终的，对双方均有约束力，双方均应执行。
76	响应性评审标准	指标偏离	除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般指标（含合同条款，合同部分：按合同文本的二级条款计算，如第一部分合同书第一条1.1记为一项偏离）偏离数量累计超过3项，视为响应性评审不合格，其投标将被否决。
77	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其他条款和要求。
78	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
79	价格初步评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
80	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
81	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形，且经澄清投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
82	价格初步评审标准	评标价格	评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整，中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。
83	价格初步评审标准	算术修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
84	价格初步评审标准	缺漏项	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。 投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
85	价格初步评审标准	低于成本价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
86	价格初步评审标准	税费偏离调整	<p>1) 对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。</p> <p>2) 对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：<math>\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}</math>。</p> <p>3) 对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。</p>
87	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $\text{评标价} = \text{算数修正投标报价}$	