

中海炼化东营港商储库至联合石化长输管线连接线及输油首站项目工程承包服务评审细则

标段编号：24-CNCCC-GC-GK-8368/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审	★投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
5	形式评审	★报价唯一	只能有一个有效报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
6	形式评审	★联合体投标	不接受联合体投标
7	形式评审	★关于分包	不允许分包，投标人如中标，须承诺不将中标项目分包给他人，如有违反，招标人将按照本招标文件“第八章投标文件格式”-“十一、承诺书”-“不分包履约承诺书（一）”进行处理。投标人投标时按“第八章投标文件格式”-“十一、承诺书”-“不分包履约承诺书（一）”格式提供承诺书。
8	形式评审	★投标函签字	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
9	形式评审	★投标保证金	(1) 投标保证金金额：200000.00元人民币； (2) 投标保证金的形式：纸质保函,银行电汇,电子保险,民生银行亚运村支行。 (3) 境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。 (4) 投标保证金采用银行保函时，投标人应将保函正本密封后在投标截止时间前

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			按照招标公告中的地址递交给招标代理机构并在投标文件中上传保函正本的扫描件。未在投标截止时间前将保函正本递交至邀请函规定投标文件递交地点将视为未按规定递交投标保证金。 (5) 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定。
10	形式评审	★投标有效期	投标截止日起120天。
11	形式评审	★围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及投标人的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上； e) 不同投标人的投标文件相互混装； f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出等。
12	资格评审	★营业执照	1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 2) 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
13	资格评审	★资质要求【需按要求逐项公开】	1) 投标人具有有效的石油化工工程施工总承包三级资质及以上，应可在全国建筑市场监管公共服务平台 https://jzsc.mohurd.gov.cn/home 核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。2) 投标人具有有效的安全生产许可证，应可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务平台门户 https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscxkz/qyaqscxkz.html 核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 3) 投标人具有省级及以上市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目“压力管道安装”，许可子项目包含“工业管道安装（GC1）”，证书在有效期内，投标时须提供原件扫描件（原件备查），并可在全国特种设备公示信息查询平台（ https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub ）核实。如果有国家相关部门发布的最新标准，以最新标准为准。
14	资格评审	★财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表（须加盖会计师事务所印章），包括资产负债表、现金流量表、利润表，且须满足2021-2023年三年的年平均资产负债率不高于75%的财务指标。 投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表，成立以来的财务指标需满足下述要求：年均资产负债率不高于75%。 投标人为事业单位的，则无需提供。
15	资格评审	★业绩要求【	1) 2019年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少2个合

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		需按要求逐项公开】	同的油品（或油气）管线的新建（或改造或扩建）施工项目竣工（或完工）验收业绩，且每个业绩合同同时满足①管线直径$\geq$DN400mm ②单个业绩合同金额$\geq$700万元人民币。 2) 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：①合同和②竣工（或完工）验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、项目名称、项目内容〔油品（或油气）管线的新建（或改造或扩建）施工项目〕、管线直径$\geq$DN400mm的技术要求、合同金额，及竣工（或完工）验收材料。 3) 如投标人提供的业绩为EPC总承包项目或综合类型的施工总承包项目，业绩证明材料应单独体现本项目施工总承包业绩的内容〔油品（或油气）管线的新建（或改造或扩建）施工项目〕及技术要求（管线直径$\geq$DN400mm）。 4) 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已完成订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的竣工（或完工）验收材料均算为1个有效业绩。 5) 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。 6) 专业或劳务分包业绩属于无效业绩。 7) 开标时须进行业绩信息公开，未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。
16	资格评审	★项目经理	项目经理1人；要求： A、具有由住房与城乡建设机关颁发的有效的机电工程或建筑工程专业的《中华人民共和国一级（或二级）建造师注册证书》，聘用单位（或注册单位）为投标人，注册专业为机电工程或建筑工程，投标时提供证书扫描件（原件备查），并可在全国建筑市场监管公共服务平台https://jzsc.mohurd.gov.cn/home核实；采用电子证书的，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效，且至投标截止时间，电子证书应在有效期内。 B、具有由住房与城乡建设机关颁发的有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证），企业名称为投标人，投标时提供原件扫描件（原件备查），并可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务平台门户https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglry.html核实； C、项目经理无在建项目，并承诺“施工期间驻场，未经招标人事先书面同意，投标人不得更换项目经理”，投标人投标时按“第八章投标文件格式”-“十一、承诺书”-“承诺书（四）”样式提供承诺书； D、投标人投标时提供2024年7月至2024年9月由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的以投标人名义缴纳的社保缴纳证明扫描件。
17	资格评审	★其他关键人员要求	1) 技术负责人1人；要求：须具有工程高级技术职称，投标时提供证书扫描件（原件备查）；投标人投标时提供2024年7月至2024年9月由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的以投标人名义缴纳的社保缴纳证明扫描件。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			2) 安全负责人1人；要求：须具有中华人民共和国应急管理部颁发的《中华人民共和国注册安全工程师执业证》，聘用单位为投标人，证书在有效期内，并可在中华人民共和国应急管理部中级注册安全工程师注册管理系统 https://zwfw.mem.gov.cn/zwthlw/pages/hlwmmh/vyfw/zcaqgcscx/index.html 核实。投标人投标时提供2024年7月至2024年9月由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的以投标人名义缴纳的社保缴纳证明扫描件。
18	资格评审	★施工作业人员要求	A、焊接人员4人，要求：均须具有市级及以上应急管理部门颁发的有效的焊工特种作业操作证（作业类别包含焊接与热切割作业、操作项目包含熔化焊接与热切割作业），投标人投标时提供上述证书扫描件，原件备查。 B、电工2人，要求：均须具有市级及以上应急管理部门颁发的有效的电工特种作业操作证（准操项目包含低压电工作业或高压电工作业），投标人投标时提供上述证书扫描件，原件备查。 C、架子工4人，要求：均须具有市级及以上应急管理部门颁发的有效的高处作业特种作业操作证（准操项目包含登高架设作业），投标人投标时提供上述证书扫描件，原件备查。 D、登高作业人员2人，要求：均须具有市级及以上应急管理部门颁发的高处作业特种作业操作证（准操项目包含高处安装、维护、拆除作业），投标人投标时提供上述证书扫描件，原件备查。 E、以上12个施工作业人员特种作业操作证须均可在特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台 https://cx.mem.gov.cn/special?index=0 核实。
19	资格评审	★投标人不得存在的其他情形	投标人不得存在本招标文件“第二章 投标人须知”-“1.4.3”条“投标被拒绝的情形”。
20	响应性评审	★工期	总工期182天。计划开工日期 2025 年1月30日，计划竣工2025年7月31日，实际开工日期以合同条款约定的监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。投标人投标时按“第八章投标文件格式”-“十一、承诺书”-“施工工期及工程质量承诺书（十二）”格式提供承诺书。
21	响应性评审	★工程质量	分项工程验收合格率100%，单位工程质量合格。符合招标文件“第七章 技术标准和要求”-“附件C 技术文件（东营港商储库至联合石化长输管线连接线及输油首站项目工程采购技术标准）”-“4.质量要求”的规定。投标人投标时按“第八章投标文件格式”-“十一、承诺书”-“施工工期及工程质量承诺书（十二）”格式提供承诺书。
22	响应性评审	★资源配备计划	符合招标文件“第七章 技术标准和要求”-“附件C 技术文件（东营港商储库至联合石化长输管线连接线及输油首站项目工程采购技术标准）”-“1.工程说明”-“1.2.5”条的规定。投标人投标时按“第八章投标文件格式”-“十一、承诺书”-“资源配备计划承诺书（二）”格式提供承诺书。
23	响应性评审	★关键人员参与	投标人如中标，须承诺投入本项目的关键人员满足本招标文件规定的要求。投标人

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		本项目要求	投标时按“第八章投标文件格式”-“十一、承诺书”-“关键人员参与本项目承诺书（五）”格式提供承诺书。
24	响应性评审	★廉洁诚信承诺	投标人投标时须提供签章版“廉洁诚信承诺”，按“第八章投标文件格式”-“十一、承诺书”-“廉洁诚信承诺（六）”格式提供。
25	响应性评审	★信用	投标人投标时须提供签章版“信用承诺”，按“第八章投标文件格式”-“十一、承诺书”-“信用承诺（七）”格式提供。
26	响应性评审	★不参与串通投标、弄虚作假承诺	投标人投标时须提供签章版“不参与串通投标、弄虚作假承诺书”，按“第八章投标文件格式”-“十一、承诺书”-“不参与串通投标、弄虚作假承诺书（八）”格式提供。
27	响应性评审	★甲控乙采物资	满足招标文件“第七章技术标准和要求”-“9.承包人采购材料和工程设备技术规格及样品、材料代换”及“附件-乙供物资技术参数”的要求。投标人投标时按“第八章投标文件格式”-“十一、承诺书”-“乙采物资承诺书（九）”格式及内容提供承诺书。
28	响应性评审	★履约保证	投标人如中标，须承诺按照招标文件“第四章 合同条款及格式”-附件A 合同格式及条款（东营港商储库至联合石化长输管线连接线及输油首站项目工程承包服务）-“第三部分 专用条款”-“第二十四条 履约保函/履约保证金”规定提供履约担保。投标人投标时按“第八章投标文件格式”-“十一、承诺书”-“履约保证承诺书（十）”格式提供承诺书。
29	响应性评审	★合同付款	投标人如中标，须承诺将依照招标文件“第四章 合同条款及格式”-附件A 合同格式及条款（东营港商储库至联合石化长输管线连接线及输油首站项目工程承包服务）-“第三部分 专用条款”-“第二十三条 合同价格、计量与支付”-“23.3 合同付款”约定要求支付工程款。投标人投标时按“第八章投标文件格式”-“十一、承诺书”-“工程款支付承诺书（十一）”格式提供承诺书。
30	响应性评审	★关于中国海油人员及亲属在本公司任职情况说明	投标人投标时须提供签章版“关于中国海油人员及亲属在本公司任职情况说明”，按“第八章投标文件格式”-“十一、承诺书”-“承诺书（十三）关于中国海油人员及亲属在本公司任职情况说明”格式提供承诺书。
31	响应性评审	★其他	1.投标人投标时按“第八章投标文件格式”-“十一、承诺书”-“附件3:投标承诺书”格式提供投标承诺书。 2.按照不存在国家法律法规或招标文件规定的应予否决的其他条款和要求。
32	响应性评审	★工程量清单1	投标单位在投标报价中不得更改工程量清单序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量，不得在清单中任何位置插入行/列（空行/空列）、汇总数字等，表6乙供主材一览表、表8建筑工程量清单综合单价分析表、表9安装工程量清单综合单价分析表和表10单价措施项目清单综合单价分析表除外，否则其投标将被否决（附件B 工程量清单-“表1 报价要求”-4.10款）。
33	响应性评审	★工程量清单2	表1报价要求和表7安装工程甲供设备材料采购清单除外，工程量清单中其余报价表

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			中的所有表格必须全部填写，否则其投标将被否决（附件B 工程量清单-“表1 报价要求”-4.3款）。投标人需严格按照招标文件附件B 工程量清单（投标文件构成页签中《分项报价表》）格式报价。
34	响应性评审	施工方案与技术措施	施工方案要求含但不限于：编制说明；编制依据；施工方案具体方法及步骤；项目质量监控与验收；HSE 组织与措施等技术措施要求含但不限于：工艺流程图，平面布置及总平面布局图，设备设施选型结果；性能保证；试验与检验；供货及服务范围；包装、运输与储存。投标人未在“第八章 投标文件构成“-”十、投标人对招标文件商务技术和合同条款偏离表“中提出偏离，即视为响应。
35	响应性评审	工程进度	如果承包人在投标函中承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履行过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。投标人未在“第八章 投标文件构成“-”十、投标人对招标文件商务技术和合同条款偏离表“中提出偏离，即视为响应。
36	响应性评审	资料管理	负责本工程的工程资料编制、归档工作(直至项目资料验收合格)，现场应配备专职资料员保证过程资料与工程实体同步，竣工资料应完整、有效，符合建设单位及发包人归档要求(数量要求:纸质资料3套,电子光盘资料1套)。投标人未在“第八章 投标文件构成“-”十、投标人对招标文件商务技术和合同条款偏离表“中提出偏离，即视为响应。
37	响应性评审	环境保护	在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，履行其环境与生态保护职责。投标人未在“第八章 投标文件构成“-”十、投标人对招标文件商务技术和合同条款偏离表“中提出偏离，即视为响应。
38	响应性评审	管理体系	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。
39	响应性评审	关于增值税税率	工程增值税税率为9%、设备材料增值税税率为13%，或符合国家规定的其他税率，若国家颁布增值税调整文件，按调整文件执行。税前价格保持不变。
40	响应性评审	★一般商务技术偏离	除招标文件规定的实质性要求和条款（★号条款）外，其它一般商务指标（含“第四章 合同条款”，合同部分：按合同文本的3级条款计算，如“第九条合同价格与支付”-“9.1.1”记为一项偏离。偏离项数计取方法适用于第三章评标办法前附表的一般商务指标以外的内容）偏离数量及其它一般技术指标（含“第七章 技术标准和规范”，按3级序号层级为计算单位，如“6.安全文明施工”-“6.1.1”记为一项偏离。偏离项数计取方法适用于第三章评标办法前附表的一般技术指标以外的内容）偏离数量的合计项数≥4项，视为响应性评审不合格，其投标将被否决。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
41	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工 程暂估价（含税 ） 合计金额-暂列金 额（含税） 合计金 额	
42	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	