

中海炼化惠州石化加热炉衬里、催化装置衬里等维修及施工服务评审细则

标段编号：25-CNCCC-GC-GK-5317/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审	投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
5	形式评审	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第八章“投标文件格式”的规定。
6	形式评审	投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的规定。
7	形式评审	联合体投标人	本项目不接受联合体投标
8	形式评审	报价唯一	只能有一个有效报价。本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。
9	形式评审	围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的； b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。 c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
10	形式评审	投标保证金	(1) 投标保证金金额：100000元人民币； (2) 投标保证金的形式：纸质保函,银行电汇,电子保险,民生银行亚运村支行。 (3) 境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。 (4) 投标保证金采用银行保函时，投标人应将保函正本密封后在投标截止时间前按照招标公告中的地址递交给招标代理机构并在投标文件中上传保函正本的扫描件。未在投标截止时间前将保函正本递交至邀请函规定投标文件递交地点将视为未按规定递交投标保证金。 (5) 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定及第10.3项的补充规定。
11	形式评审	投标有效期	投标截止日起120天内保持有效。
12	形式评审	分包	不允许
13	形式评审	投标被拒绝的情形	投标人须知前附表1.4.3中任何情形出现时，其投标将被拒绝。
14	资格评审	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
15	资格评审	资质等级（开标阶段需进行信息公开）	投标人具有有效的冶金工程施工总承包二级资质及以上，投标时需提供原件扫描件（原件备查），并可在全国建筑市场监管公共服务平台 http://app.gjzfw.gov.cn/jmopen/webapp/html5/zjbqyzcx/index.html 核实。
16	资格评审	安全生产许可证（开标阶段需进行信息公开）	投标人具有有效的安全生产许可证，投标时需提供原件扫描件（原件备查），并可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户 https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscxkz/qyaqscxkz.html 核实。
17	资格评审	业绩要求1（开标阶段需进行信息公开）	1) 2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少2个合同的危险化学品装置区内耐火及隔热衬里的供货及施工业绩，且均满足以下要求 合同工作内容涵盖“采用陶瓷纤维整体模块、微孔绝热板、耐火浇注料、耐火砖供货及施工” 单个业绩合同的合同（或结算）金额（含增值税）≥1000万元。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			业绩项目必须已经通过竣工（或完工）验收。 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）合同和2）竣工（或完工）验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同名称、合同工作内容（应体现前述业绩要求的供货及施工内容）、合同金额（或结算金额）及竣工（或完工）验收材料。 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
18	资格评审	业绩要求续（开标阶段需进行信息公开）	2）如投标人提供的业绩为EPC总承包项目或综合类型的施工总承包项目，业绩证明材料应单独体现本项目施工总承包业绩的内容（前述业绩要求中的工作内容）及金额要求（单个业绩合同（或结算）金额≥1000万元）。 a. 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已完成订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的竣工（或完工）验收材料均算为1个有效业绩。 b. 专业或劳务分包业绩属于无效业绩。
19	资格评审	项目负责人1	（1）1人，须具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《中华人民共和国二级建造师注册证书》及以上（备注：根据建办市〔2021〕40号规定，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效；超出使用时限的电子证书无效），聘用企业为投标人，证书在有效期内，投标时提供证书扫描件（原件备查），并可在全国建筑市场监管公共服务平台https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person核实； （2）须同时具有建筑施工企业项目负责人《安全生产考核合格证书（B证）》，企业名称为投标人，证书在有效期内，投标时提供证书扫描件（原件备查），并可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglry.html核实；
20	资格评审	项目负责人续	（3）投标人投标时应按招标文件“第八章投标文件格式”-“十一、承诺书1-8”-“承诺书1 投标人项目负责人承诺书”样式提供承诺书，承诺拟为本项目委派的项目负责人自本项目投标截止日起无其他在建项目，并保证施工期间驻场，未经招标人书面同意，投标人不得更换项目负责人； （4）投标时提供由投标人缴纳的2024年5月-12月内任意连续六个月具备真实性核验方式的社保缴费文件证明扫描件（原件备查）。任何查询不符合招标文件要求的，或者未按照要求提供核验方式的，或者提供的核验方式无法查询的，均视为项目负责人资格不符合要求。
21	资格评审	安全经理	（1）1人，须具有安全生产考核合格证书（C证），注册单位为投标人，投标时需提供原件扫描件（原件备查）；《安全生产管理人员考核合格证书》（C证）须可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglry.html核实； （2）投标时提供由投标人缴纳的2024年5月-12月内任意连续六个月具备真实性核验

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			方式的社保缴费文件证明扫描件（原件备查）。任何查询不符合招标文件要求的，或者未按照要求提供核验方式的，或者提供的核验方式无法查询的，均视为安全经理资格不符合要求。
22	资格评审	财务状况	投标人须提供经会计事务所或者审计机构审计的2021-2023年度审计报告及财务报表，至少包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表（须加盖会计师事务所或审计机构印章），且须满足三年平均净利润为正的财务指标。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来（成立-2023年）的财务会计报表，且成立以来的财务会计报表需满足成立-2023年的平均净利润为正的财务指标。
23	响应性评审	履约担保	投标人投标时按招标文件“第八章投标文件”-“十、履约承诺书”-“履约承诺书”格式提供《履约承诺书》。承诺签订合同后按合同约定时间（合同签署后三十日历天内），按时提交金额为合同含税固定总价的10%的履约保证金，或与履约保证金金额等额的由招标人认可的商业银行出具的、见索即付、不可撤销的履约保函。
24	响应性评审	工期	本项目合同期限为3年。预计开工时间为2025年3月3日，具体开工时间以甲方通知为准。
25	响应性评审	工程质量	满足设计要求及业主相关质量要求，按照相关施工、验收规范验收合格。
26	响应性评审	关键技术要求1	满足招标技术文件第3.3条要求，具体如下： 3.3 投标人车间装备能力应满足以下要求： 3.3.1 投标人应为陶瓷纤维整体模块、微孔绝热板、耐火浇注料、耐火砖衬里材料的制造商，投标时需提供承诺函（承诺函格式不限），承诺投标人为陶瓷纤维整体模块、微孔绝热板、耐火浇注料、耐火砖衬里材料的制造商，并在承诺函中提供制造厂详细地址。（注：招标人保留现场考察的权利，如经核实发现投标人有造假行为，则将依法取消其中标资格）。 3.3.2 投标人应同时具有陶瓷纤维整体模块、微孔绝热板、耐火浇注料、耐火砖等主要衬里材料的生产线，其中： （1）至少具有一条陶瓷纤维整体模块的生产线，应包含自动混料输料设备、甩丝机、椭圆针刺机、水刀切割设备；投标时应提供陶瓷纤维整体模块生产设备清单（包含规格型号和数量），以及与生产设备清单对应的清晰的照片。 （2）至少具有一条微孔绝热板生产线，应包含自动混料装填设备、压力成型及切割设备；投标时应提供微孔绝热板生产线的生产设备清单（包含规格型号和数量），以及与生产设备清单对应的清晰的照片。
27	响应性评审	关键技术要求续	（3）至少具有一台高强低导浇注料生产线，应包含自动混料搅拌系统、理化试验室，理化实验室至少应具有抗压强度、抗折强度、导热系数测试设备，并提供高强低导浇注料生产线（含理化试验室）生产设备及试验设备清单（包含规格型号和数量），以及与生产设备及试验设备清单对应的清晰的照片。 （4）至少具有一条自动控制的耐火砖高温隧道窑，应包含混料设备、600t及以上压砖机、自动控制的耐火砖高温隧道窑，投标时应提供自动控制的耐火砖高温隧道窑的生产设备清单（包含规格型号和数量），以及与生产设备清单对应的清晰的照片。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			注：投标人投标时按“第八章投标文件格式”-“十二、其他资料”中的样式提供生产线生产设备清单及对应照片（或生产设备、试验设备清单及对应照片）。
28	响应性评审	工程量清单	符合第五章“工程量清单”给出的范围，同时其投标报价应与投标函中的投标报价一致。工程量清单表作为投标报价的基础，投标人应逐项填报。投标人需严格按照“工程量清单表”的格式及内容投标报价，不得修改和调整招标人提供的工程量清单内容及表格格式，包括清单项目名称、项目特征描述、工程量计算规则、工程内容、计量单位和工程数量等，否则将导致投标被拒绝。
29	响应性评审	能力评定要求	投标人应通过中国特检院检维修能力评定，投标时提供中国特种设备检测研究院颁发的检维修能力评定报告原件扫描件（原件备查）。
30	响应性评审	管理体系认证	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、OHSAS18001或GB/T45001（ISO45001）职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。
31	响应性评审	付款条件和方法	投标人需响应附件A 合同文本格式专用条款第二十二条款的所有内容。投标人未在“第八章投标文件格式”-“九、投标人对招标文件商务技术和合同条款偏离表”中提出该条款偏离即视为响应。
32	响应性评审	一般商务技术偏离	除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般商务指标（含合同条款，合同部分：按合同文本的三级条款计算，如“9.5.1如果乙方向甲方提供的开户银行或账号有误，乙方应承担由此产生的一切责任。”记为一项偏离。偏离项数计取方法适用于第三章评标办法前附表的一般商务指标以外的内容）偏离数量及其它一般技术指标（含“第七章 技术标准和要求”，按三级序号层级为计算单位，如“5.1.1不定型耐火材料的水泥及外加剂应分别单独用厚塑料密封袋包装。”记为一项偏离。偏离项数计取方法适用于第三章评标办法前附表的一般技术指标以外的内容）偏离数量合计项数≥6项，视为响应性评审不合格，其投标将被否决。”
33	响应性评审	签署其他承诺书	投标人需按照“第八章投标文件格式”-“十一、承诺书1-8”中的承诺书2、承诺书4、承诺书6、承诺书7、承诺书8的格式及内容提供对应的承诺书。
34	响应性评审	增值税税率	材料费增值税税率13%，施工费增值税税率9%，投标人未在“第八章投标文件格式”-“九、投标人对招标文件商务技术和合同条款偏离表”中提出所对应的条款偏离即视为响应。
35	响应性评审	其他	1.投标人投标时按“第八章投标文件格式”-“十一、承诺书1-8”-“承诺书3 不参与传统投标、弄虚作假承诺书”格式提供投标承诺书； 2.投标人投标时按“第八章投标文件格式”-“十一、承诺书1-8”-“承诺书5 投标承诺书”格式提供投标承诺书； 3.不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
36	响应性评审	资源配备计划	需有明确的资源配备计划。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
37	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工 程暂估价（含税） 合计金额-暂列金 额（含税）合计金 额	