

中海炼化石化工程浙江LNG三期项目立式风冷空调机组评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-8046/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
8	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选方案
9	形式评审标准	围标串标	有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，可认定为投标人互相串通投标，否决所有涉及投标人的投标：1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；4) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上错误一致；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上；5) 不同投标人的投标文件相互混装；6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
10	形式评审标准	选择性报价	不允许选择性报价

序号	评审环节	评审因素	评审标准
11	形式评审标准	投标保证金	1、投标保证金金额：30000元，2、投标保证金的形式：纸质保函,银行电汇,电子保险。3、境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。4、投标保证金采用银行保函时，投标人应将保函正本密封后在投标截止时间前按照招标公告中的地址递交给招标代理机构并在投标文件中上传保函正本的扫描件。未在投标截止时间前将保函正本递交至邀请函规定投标文件递交地点将视为未按规定递交投标保证金。5、符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定。
12	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
13	资格评审标准	资质要求（开标环节此内容需要信息公开）	投标人本次投标所投产品中的“额定制冷量/制热量 ≤ 21000 大卡/每小时（24360W）”空调必须取得中国国家强制性产品认证证书（CCC认证），且证书在有效期内。投标时需提供同系列产品（立式风冷恒温恒湿型、立式风冷冷风型、立式风冷热泵型）3C证书原件扫描件（原件备查），并可在全国认证认可信息公共服务平台网站(http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=)核实。
14	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来（成立年份至2023年）的财务状况表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。投标人所提供的财务会计报表中财务指标须同时满足下述要求：年均净利润为正，年均净现金流量为正。
15	资格评审标准	业绩要求（开标环节此内容需要信息公开）	2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少2个合同的立式风冷空调机产品的国内供货业绩（供货业绩的制造商必须是投标人），且每个业绩合同的供货数量 ≥ 10 台。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）销售合同和2）用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、制造商名称、用户签字或盖章的到货验收材料。若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
16	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
17	资格评审标准	投标人属性	投标人应为投标产品的制造商，本项目不允许代理商参与投标。
18	资格评审标准	其他要求	1、不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求；2、投标人应按附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。《投标承诺书》格式详见附件3。
19	资格评审标准	体系认证	投标人所投产品的制造商须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、OHSAS18001或GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）
20	响应性评审标准	合同关键条款	第四章合同条款及格式中，“第二部分 通用合同条款”-“第十二条 技术服务”、“第三部分 专用合同条款”-“第二十六条 违约责任”、“第三部分 专用合同条款”-“第三十五条 法律适用和争议解决”不允许偏离。
21	响应性评审标准	付款条件	1) 质保期：合同设备的质量保证期为卖方收到全部合同设备到货检验证明后30个月或收到临时接受证书后24个月，以先到者为准。2) 付款条款：合同第二部分通用合同条款“第五条 合同总价合支付”-“5.4 付款进度”条款的所有内容不允许偏离。
22	响应性评审标准	交货期	2025年10月30日前全部交付至招标人项目现场。
23	响应性评审标准	交货地点	浙江省宁波市北仑区郭巨街道白中线峙北段368号项目现场。
24	响应性评审标准	主要技术指标1	供货范围和工作范围符合《ZJLNG3-DD-RFQ-TS-HVAC-9000001 风冷恒温恒湿空调机组请购书 REV.B2》、《ZJLNG3-DD-RFQ-TS-HVAC-9000002 风冷单元式空调机组请购书 REV.B2》“第8章投标方的工作范围”、“第9章供货范围”的要求。
25	响应性评审标准	主要技术指标2	符合《ZJLNG3-DD-RFQ-TS-HVAC-9000001 风冷恒温恒湿空调机组请购书 REV.B2》、《ZJLNG3-DD-RFQ-TS-HVAC-9000002 风冷单元式空调机组请购书 REV.B2》“第2章表2-1采购设备一览表”的要求。
26	响应性评审标准	主要技术指标3	符合《ZJLNG3-DD-SPC-TS-HVAC-9000001 风冷恒温恒湿空调机组技术规格书 REV.B2》、《ZJLNG3-DD-SPC-TS-HVAC-9000002 风冷单元式空调机组技术规格书 REV.B2》“第3章设计要求”、“第5章设备性能要求”。
27	响应性评审标准	主要技术指标4	投标人需满足以下技术要求：空调机组在正常情况下使用寿命15年，空调机组室外机放置在建筑物室外，属沿海潮湿及盐雾腐蚀环境，室外机及机柜应做防腐防潮处理。室外机冷凝器采用风冷冷凝器，形式为铜管套铜翅片。
28	响应性评审标准	主要技术指标5	投标人投标时提供所投标同系列产品（立式风冷恒温恒湿型、立式风冷冷风型、立

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			式风冷热泵型)的"中国节能产品认证证书"以及认证试验报告。
29	响应性评审标准	一般技术指标6	符合《ZJLNG3-DD-SPC-TS-HVAC-9000001 风冷恒温恒湿空调机组技术规格书 REV.B2》、《ZJLNG3-DD-SPC-TS-HVAC-9000002 风冷单元式空调机组技术规格书 REV.B2》"第4章设备技术要求"。
30	响应性评审标准	一般技术指标7	符合《ZJLNG3-DD-DATA-TS-HVAC-9000001 风冷恒温恒湿空调机组数据表 REV.B2》、《ZJLNG3-DD-DATA-TS-HVAC-9000002 风冷单元式空调机组数据表 REV.B2》的数据要求。
31	响应性评审标准	一般技术指标8	机组冷媒适应性：机组要求配环保型制冷剂R410A。
32	响应性评审标准	一般技术指标9	符合通用技术附件：《ZJLNG3-DD-SPC-TS-MA-9000002 质量控制要求 REV.0》、《ZJLNG3-DD-SPC-TS-EL-9040002 成套设备电气技术规格书REV.B4》、《ZJLNG3-DD-SPC-TS-IN-9030007 成套设备包仪表技术规格书 REV.0》、《ZJLNG3-DD-SPC-TS-MP-9000001 管道材料等级规定 REV.B5》、《ZJLNG3-DD-RPT-TS-EP-9000001 噪音控制原则 REV.B1》、《ZJLNG3-DD-SPC-TS-MP-9000002 绝热规定 REV.B2》、《ZJLNG3-DD-SPC-TS-CC-0200001 涂漆技术规格书 REV.B2》、《供应商数字化交付及信息采集要求》的要求。
33	响应性评审标准	一般技术指标10	备品备件：符合《ZJLNG3-DD-RFQ-TS-HVAC-9000001 风冷恒温恒湿空调机组请购书 REV.B2》、《ZJLNG3-DD-RFQ-TS-HVAC-9000002 风冷单元式空调机组请购书 REV.B2》中"10.投标方责任"-8)备品备件"要求，并附清单。
34	响应性评审标准	一般技术指标11	符合《ZJLNG3-DD-RFQ-TS-HVAC-9000001 风冷恒温恒湿空调机组请购书 REV.B2》、《ZJLNG3-DD-RFQ-TS-HVAC-9000002 风冷单元式空调机组请购书 REV.B2》"第11章投标方文件要求"。
35	响应性评审标准	产品认证要求	投标人本次投标所投产品中的“额定制冷量/制热量>21000大卡/每小时(24360W)”的空调应具有中国制冷空调行业出具的CRAA产品认证证书，颁发机构为北京中冷通质量认证中心有限公司，且证书在有效期内。投标时需提交同系列产品（立式风冷恒温恒湿型、立式风冷冷风型、立式风冷热泵型）CRAA证书原件扫描件（原件备查）。
36	响应性评审标准	其它要求1	投标人应提交《关于中国海油人员及亲属在本公司任职情况说明》、《供应商廉洁诚信商业往来声明书》、《不参与串通投标、弄虚作假承诺书》（格式详见第六章投标文件格式中相关内容）。
37	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离	（1）除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般商务指标（含合同条款，合同部分：按合同文本的2级条款计算，如"第一部分 合同书"第一条""1.1"记为一项偏离）偏离数量≥3项，视为商务响应性评审不合格，其投标将被否决。（2）除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般技术指标（含“第五章 供货要求”，按供货要求内3级序号层级为计算单位，如风冷恒温恒湿空调机组技术规格书"5.2性能要求"-1"）记为一项偏离。“供货要求”的偏

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			离项数计取方法适用于第三章评标办法前附表的一般技术指标以外的内容) 偏离数量 ≥ 3 项, 视为技术响应性评审不合格, 其投标将被否决。
38	响应性评审标准	投标报价的其他要求	1.本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。 2.除非国家税法修改, 分项报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的, 不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而被否决。 3.投标报价格式: 投标人报价格式应当符合第六章“投标文件格式”-“分项报价明细表”规定, 并严格按照“投标文件格式”-“分项报价明细表”样式报价。 4.投标报价中存在缺漏项的, 则视为缺漏项价格已包含在其投标报价之中, 并要求投标人书面澄清确认, 投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的, 评标委员会应当否决其投标。
39	响应性评审标准	分包	不允许
40	响应性评审标准	增值税税率	13%
41	投标报价评审	是否需要评分: 不需要 是否多轮报价: 否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
42	投标报价评审	是否需要评分: 不需要 是否多轮报价: 否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价	