

中海炼化石化工程-惠州石化混合碳四制高碳醇项目钢结构采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6745/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	无价格标投标函 签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
7	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选投标方案
8	形式评审标准	选择性报价	不允许
9	形式评审标准	围标串标	有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，可认定为投标人互相串通投标，否决所有涉及投标人的投标：1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；4) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上错误一致；5) 不同投标人的投标文件相互混装；6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			户转出。
10	形式评审标准	无价格标出现投标报价	如无价格标出现投标报价，则否决相应投标。
11	形式评审标准	投标保证金	1、投标保证金金额：600000元，2、投标保证金的形式：纸质保函,银行电汇,电子保险。3、境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。4、投标保证金采用银行保函时，投标人应将保函正本密封后在投标截止时间前按照招标公告中的地址递交给招标代理机构并在投标文件中上传保函正本的扫描件。未在投标截止时间前将保函正本递交至邀请函规定投标文件递交地点将视为未按规定递交投标保证金。5、符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定。
12	形式评审标准	投标有效期	投标截止后120天内有效。
13	形式评审标准	分包	不允许
14	资格评审标准	资格要求1	（1）投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），则认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，对于同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩不予认可，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。 （2）投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。
15	资格评审标准	资格要求2	（3）投标人所投产品的制造商须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
16	资格评审标准	资质要求（开标环节此内容需要信息公开）	投标人应具有钢结构工程专业承包三级及以上资质，并可在全国建筑市场监管公共服务平台（ https://jzsc.mohurd.gov.cn ）核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。注：未按要求在开标阶段进行公开的资质信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质内容，对在开标环节未公开的资质内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
17	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人所提供的财务会计报表中财务指标须同时满足下述要求：年均净利润为正，年均净现金流量为正。
18	资格评审标准	业绩要求1（开标环节此内容需要信息公开）	（1）自2018年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有在中国境内的至少2个合同的钢结构产品的供货业绩且均满足以下要求：已完成供货且每个合同的供货量在5000吨以上（如上述业绩为框架协议，则合同供货数量为订单供货数量之和）。（2）投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。投标人提供的业绩证明文件至少包括业绩合同和到货验收材料。业绩合同应至少涵盖合同签署时间、合同签署页（具有签字或盖章）、制造商名称、货物名称、合同名称、供货数量的内容。到货验收材料应为到货验收单或结算清单或结算发票（到货验收单或结算清单应有签字或盖章，结算发票须与业绩合同对应）。注：未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的业绩内容，对在开标环节未公开的业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
19	资格评审标准	业绩要求2（开标环节此内容需要信息公开）	（3）若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供至少1个已到货的订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个及以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。（4）未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。注：未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的业绩内容，对在开标环节未公开的业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
20	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
21	响应性评审标准	合同关键条款	第四章合同条款及格式中，“第十三条 售后服务”、“第十八条 违约责任”、“第二十三条 争议解决”不允许偏离。
22	响应性评审标准	交货地点	广东省惠州市惠阳区滨海八路3号
23	响应性评审标准	付款条款	<p>投标人满足下述履约保函、质保金或质保函、质保期、付款条款的要求：</p> <p>1) 履约保函：本协议生效后【30】日内，卖方应向买方提交金额为协议暂估总价【5%】、由买方认可的商业银行出具的、见索即付、不可撤销的履约保函。履约保函应自出具之日起生效，有效期不短于协议全部货物现场后第【三十一（31）】日。</p> <p>2) 质保金或质保函：订单结算金额的【5%】，作为质保款。每个订单总价的5%质量保证金或质保函作为质保款，质保期届满且经买方已经确认货物无质量问题，买方支付给卖方质保金或卖方至买方指定地点领取质量保函原件（质保期内如发生协议约定的扣款情形，则扣除相应费用后支付卖方质保金剩余价款）。</p> <p>3) 质保期：质保期应为所供货物全部现场验收合格后【30】个月或者货物投入运行后【24】个月（先到为准），质保期不足的投标将被视为非响应性投标。</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			4) 付款条款：付款条款：第一笔付款：支付订单结算总价的 95%（订单中规定的全部货物完成到货验收合格）；第二笔付款：订单总价 5%（质保期满支付质保金或提交质量保函）。
24	响应性评审标准	交货时间	投标人须承诺：1) 投标人收到招标人提供的设计图纸后15天内（若中间有图纸升版，以最终版设计图纸发送时间为准）完成图纸深化设计并报招标人审核，图纸深化需考虑现场安装的操作性，因图纸深化问题导致现场安装返工的费用由投标人承担。2) 招标人审核完成后，20天内开始交货，并于订单规定时间内完成全部交货，梁柱优先发货，零星构件（如梯子栏杆平台）根据项目具体要求发货。由于投标人原因延迟交货造成损失的，按照合同“违约责任”条款进行相应处罚。注：投标人投标时按“第六章投标文件格式”-“投标人承诺书”样式提供《投标人承诺书》。
25	响应性评审标准	原材料产地	1) 热轧H型钢产地要求生产厂家：山东钢铁股份有限公司、内蒙古包钢钢联股份有限公司、河北津西钢铁集团股份有限公司或评标委员会认可的同等档次供货商 2) 钢板产地要求生产厂家：鞍钢股份有限公司、宝山钢铁股份有限公司、北京首钢股份有限公司、南京钢铁股份有限公司、湖南华凌湘潭钢铁有限公司、新余钢铁股份有限公司、山东钢铁股份有限公司、江苏沙钢集团有限公司或评标委员会认可的同等档次供货商 3) 防腐涂料要求生产厂家：中海油常州环保涂料有限公司、佐敦油漆、海虹老人油漆或评标委员会认可的同等档次供货商
26	响应性评审标准	工作范围	投标人须承诺：投标人负责钢结构的二次设计、材料采购、工厂预制、预组装、焊缝无损检测、防腐、出厂检验、包装、运输到交货地点。其中，防腐工作为完成底漆、中间漆的涂刷，防腐涂料由投标人采购，并负责在预制工厂内完成除锈、喷漆及交货验收前的缺陷修补（含补漆）。注：投标人投标时按“第六章投标文件格式”-“投标人承诺书”样式提供《投标人承诺书》。
27	响应性评审标准	预制原则	投标人须承诺：投标人应对构件进行最大深度预制，以减少现场最小焊接量和安装量为原则，并满足现场安装和吊装要求。注：投标人投标时按“第六章投标文件格式”-“投标人承诺书”样式提供《投标人承诺书》。
28	响应性评审标准	保供要求	投标人须承诺：对于项目钢结构供货较为集中的24年10月至25年02月，投标人要保证能配套足够的产能及人力物力为项目保供，单月预留产能不得低于2000吨。签署并提交钢结构保供承诺书。注：投标人投标时按“第六章投标文件格式”-“投标人承诺书”样式提供《投标人承诺书》。
29	响应性评审标准	价格调整	投标人满足以下价格调整机制的要求： 1) 材料调差范围：只调整桁架、管廊、设备框架、单梁结构、支撑、梯子、栏杆、扶手和花纹钢板的价格，不锈钢格栅盖板、栓钉不参与调整； 2) 调价基期价格确定：投标截止日前28天所在月份的大亚湾开发区建筑装饰工程材料信息价（简称“基准价”）。 3) 调价采购期价格的确定：钢材的采购期价格为材料订单签署之日所在月份的大亚湾开发区建筑装饰工程材料信息价。 4) 钢材信息价的选取原则：型材类按相应月份的工字钢、槽钢、角钢的算数平均

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>值计取；钢板类按相应月份的热轧厚钢板的算数平均值计取。</p> <p>5) 可调材料工程量确定原则：按材料订单约定的数量为准。</p> <p>6) 根据合同调价原则，可调材料只调整当期材料价格的价差，超过合同约定的材料涨/跌幅后才需调整，未超过不予调整。</p> <p>(a) 可调材料采购当期信息价上涨超过基准价10%的，调整超过基准价10%以上的价差，按调价公式：$A=B \times (C-1.1 \times D)$；其中A—价差，B—当期应调价的工程量，C—采购当期信息价，D—基准价。</p> <p>(b) 可调材料采购当期信息价下跌超过基准价10%的，调整超过基准价10%以外的价差，按调价公式：$A=B \times (C-0.9 \times D)$；其中A—价差，B—当期应调价的工程量，C—采购当期信息价，D—基准价。</p> <p>(c) 上述公式中单价均为除税后价格，可调材料价差费用付款时仅计取税金，不再计取其他费用。</p>
30	响应性评审标准	交工资料	<p>投标人须承诺：投标人应向招标人交付与货物有关的交工资料，资料应当完整、正确、整洁、书写明确、质量完好，符合行业标准或惯例，并能满足招标人正常使用及维护货物的需要，资料的名称、数量及交付时间，包括但不限于：1) 深化设计图纸；2) 出厂合格证/质量证明文件；3) 相关证书、报告，如材质证、第三方检验合格证书及检验报告等；4) 安装/操作/维修使用说明书（若有）；资料数量：10套（6正4副）；资料交付时间：同交货时间一致。注：投标人投标时按“第六章投标文件格式”-“投标人承诺书”样式提供《投标人承诺书》。</p>
31	响应性评审标准	生产加工	<p>投标人须承诺：钢结构主要原材料的采购、生产加工、预组装、检验等工作在投标人自有工厂进行生产，不得委托其他企业加工或非自有工厂进行生产。若在合同执行过程发现存在钢结构非自有工厂进行生产或任何形式的分包、转包的情况，招标人可解除合同并赔偿招标人实际损失。注：投标人投标时按“第六章投标文件格式”-“投标人承诺书”样式提供《投标人承诺书》。</p>
32	响应性评审标准	其它	<p>1.不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求；2.投标人按“第六章投标文件格式”-“其他资料”对应格式提供《关于中国海油人员及亲属在本公司任职情况说明》、《供应商廉洁诚信商业往来声明书》、《不参与串通投标、弄虚作假承诺书》。3.投标人按招标文件附件3格式提供《投标承诺书》</p>
33	响应性评审标准	技术要求	<p>投标人须承诺：</p> <p>1)提供的钢材、螺栓、焊接材料等应符合现行国家标准规范。</p> <p>2)钢结构制作、安装及安装工序应符合应按《钢结构工程施工规范》GB50755 及《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205 的规定。</p> <p>3)钢结构焊接有关人员的资格应符合现行规范《钢结构焊接规范》GB50661 第3.0.4 条的要求。</p> <p>4)负责深化钢结构施工详图，钢结构详图设计阶段确定吊点位置和荷载。</p> <p>5)钢结构的焊接及涂装符合技术规格书中第4条和第3.6条的要求。</p> <p>装载钢结构的长途运输车辆两侧要增加防止货物滑落的安全防护措施，确保运输和装卸安全。注：投标人投标时按“第六章投标文件格式”-“投标人承诺书”样式提供《投标人承诺书》。</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
34	响应性评审标准	一般商务指标偏差	除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般商务指标（含合同条款，合同部分：按合同文本的二级条款计算，如第一部分合同书第一条1.1记为一项偏离）偏离数量累计 3项，视为商务响应性评审不合格，其投标将被否决。
35	响应性评审标准	一般技术指标偏差	除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般技术指标（含“第五章 供货要求”，供货要求内二级序号层级为计算单位，如“钢结构技术规格书 3.2钢梯及栏杆”偏离，记为一项偏离）偏离数量 3项，视为技术响应性评审不合格，其投标将被否决。
36	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
37	价格初步评审	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价
38	价格初步评审	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，任一行项目不允许为零或为空，否则将导致投标被否决。
39	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价；增值税税率13%。
40	价格初步评审	围标串标	不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。要求投标人书面澄清，投标人不按规定回复澄清确认或回复内容无法说明的，否决所有涉及投标人的投标。
41	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工程 暂估价（含税） 合计金额-暂列金额 （含税）合计金额	