

中海炼化-华东销售湖南及江西片区改造、维修工程框架协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-GC-GK-8497/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第八章“投标文件格式”的规定。
5	形式评审	报价唯一	只能有一个有效报价。
6	形式评审	投标保证金	（1）投标保证金金额：200000.00 元人民币；（2）投标保证金的形式：纸质保函、银行电汇、电子保险；（3）境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。（4）投标保证金采用银行保函时，投标人应将保函原件密封后在投标截止时间前按照招标公告中的地址递交给招标代理机构并在投标文件中上传保函原件的扫描件。未在投标截止时间前将保函原件递交至邀请函规定投标文件递交地点将视为未按规定递交投标保证金。（5）其他符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定。
7	形式评审	围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及投标人的投标： a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的。 b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。 c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。 e)不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
8	形式评审	联合体投标	不允许。
9	形式评审	投标有效期	投标截止日起120天内保持有效。
10	形式评审	分包	不允许。
11	资格评审	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
12	资格评审	资质要求（开标时需进行信息公开）	（1）投标人应同时具备有效期内的石油化工工程施工总承包三级及以上资质，建筑工程施工总承包三级及以上资质，投标时需提交原件扫描件（原件备查），并可在全国建筑市场监管公共服务平台（ https://jzsc.mohurd.gov.cn/ ）核实； （2）投标人具有有效的安全生产许可证，投标时需提交原件扫描件（原件备查），并可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户（ https://zlaq.mohurd.gov.cn/ ）核实。
13	资格评审	业绩要求（开标时需进行信息公开）	2019年1月1日起至本项目投标文件递交截止时间止（以合同签署时间为准），投标人至少应具有2个合同的加油站或油库的施工或维修类业绩，单个合同金额不低于80万（含增值税）或单个框架协议下累计订单金额不少于人民币80万元（含增值税）。（分包业务为无效业绩）。 投标人须提交相关业绩证明文件（原件备查）。业绩证明文件包括：1）合同复印件（含相关技术附件）和2）竣工验收材料。如投标人提供的业绩为框架协议，除提供框架协议外，投标人还需提供该框架协议下的订单和竣工验收材料，且同一框架协议下的订单累计订单金额不少于人民币80万元（含增值税）。同一框架协议下的多项订单满足上述要求的视为一项合格业绩。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、项目名称、工作内容、合同金额或订单金额、竣工验收材料（验收证明材料应包括：竣工报告或结算明细单或结算发票，竣工报告或结算明细单应有合同双方签字或盖章及确认时间）。 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述要求的，均视为无效业绩。
14	资格评审	施工负责人	1）施工负责人1人，具有工程序列中级（工程师）及以上技术职称；投标时需提交职称证书的扫描件（原件备查）； （2）有效的安全生产考核合格证（B证），并可在全国工程质量安全监管信息平台（ https://zlaq.mohurd.gov.cn/ ）核实。投标时需提交原件扫描件（原件备查）；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>(3) 投标人应在投标文件中承诺，未经招标人事先书面同意，投标人不得更换施工负责人；</p> <p>(4) 提供2024年5月至2024年10月由投标人缴纳的社保文件证明复印件。社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明（证明中参保单位名称须与申请人单位名称一致），参保单位为申请人分公司的，视同为参保单位名称须与申请人单位名称一致。投标单位提供的社保证明可以通过二维码扫描或者通过第三方APP软件确认其真实有效，若不可通过扫描方式或者APP方式确认的，投标单位必须在投标文件中附当地社保查询网址，用户名及密码等方式可以确认其社保真实性，任何查询不符合招标文件要求的或者未按照要求拒不提供的或者无法查询的，均按照否决处理。对社保信息有问题，经评标委员会依据相关法律法规确认后均按照否决处理。</p>
15	资格评审	安全管理工程师或安全员	<p>(1) 安全管理工程师或安全员1人，须具备有效的国家中级注册安全工程师证书（建筑或化工专业）或安全生产考核合格证（C证），注册单位为投标人，投标时提供证书扫描件（原件备查）。《注册安全工程师证书》（建筑或化工专业）须可在中级注册安全工程师注册管理系统（https://zfwf.mem.gov.cn/zwthlw/pages/hlwmmh/yyfw/zcaqgcscx/index.html）核实；《安全生产管理人员考核合格证书》（C证）须可在在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户（https://zlaq.mohurd.gov.cn/）核实；</p> <p>(2) 提供2024年5月至2024年10月由投标人缴纳的社保文件证明复印件。社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明（证明中参保单位名称须与申请人单位名称一致），参保单位为申请人分公司的，视同为参保单位名称须与申请人单位名称一致。投标单位提供的社保证明可以通过二维码扫描或者通过第三方APP软件确认其真实有效，若不可通过扫描方式或者APP方式确认的，投标单位必须在投标文件中附当地社保查询网址，用户名及密码等方式可以确认其社保真实性，任何查询不符合招标文件要求的或者未按照要求拒不提供的或者无法查询的，均按照否决处理。对社保信息有问题，经评标委员会依据相关法律法规确认后均按照否决处理。</p>
16	资格评审	投标被拒绝的情形	<p>下列任何情形出现时，其投标将被拒绝：1) 投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止（以事故书面认定材料出具时间为准）所承担的工程项目（含施工、勘察、设计、监理）出现重大及以上生产安全事故，且经过官方机构或第三方权威机构调查并出具了明确的书面证据，认定应由投标人承担重大及以上安全事故责任并对投标人进行处理的；2) 投标人在中国海油供应链数字化平台“供应商档案”被标注为“违规冻结”的；或“供应商档案”被标注为“品类受控”，且受控品类为本次招标相关品类的；3) 投标人在中国海油数字化供应链系统“供应商管理模块”中“供应商风控管理”的“企业快捷查询”结果显示的登记状态为“存续”之外的其它情形的；4) 投标人在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）被列入严重失信主体名单；5) 投标人在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入严重违法失信名单（黑名单）信息或营业执照登记状态为吊销或注销的；6) 投标人在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人名单；7) 投标人与本招标项目其</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			他投标人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的；8) 投标人与招标人、招标机构有利害关系且可能影响招标公正性的；9) 投标人存在危害国家安全和损害中海油合法权益的情形，在中国海油内涉及国家机密或商业秘密的项目中存在不遵守相关法律法规及政府主管部门要求的情形；10) 投标人所提供的建筑业企业资质证书无法在全国建筑市场监管公共服务平台（ https://jzsc.mohurd.gov.cn/ ）查询到或经查询失效，经澄清仍无法提供有效证据的；以上所述投标人，包括分包商和联合体成员。
17	响应性评审	投标内容	具体改造、维修工程数量根据合同期限内实际情况进行调整，实际施工范围及数量以施工委托单为准，详见技术标准和要求。
18	响应性评审	工期	合同期1+1+1年，以实际合同签订时间为准，根据业主通知进场，紧急维修项目需24小时内到现场处置。
19	响应性评审	工程质量	满足国家规范要求及设计要求，按照相关施工、验收规范验收合格。
20	响应性评审	已标价工程量清单	符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量，同时其投标报价应与投标函中的投标报价一致。工程量清单报价表中的清单报价作为投标报价的基础，应逐项填报，投标人不得修改和调整招标人提供的工程量清单及表格格式，包括工程量清单序号、项目编号、项目名称、项目特征描述、工程量计算规则、工程内容、计量单位和工程数量等（综合单价分析表除外），否则将导致投标被否决。
21	响应性评审	增值税税率	建设安装工程增值税税率为9%
22	响应性评审	甲控乙采物资	符合招标文件“第七章 技术标准和要求”-“附件 技术标准和要求”-“3.8（4）投标报价应根据下表品牌材料或相当于以下品牌进行报价，所选用的产品优先选用下表的牌材料”的规定。投标人投标时按“第八章投标文件格式”-“十一、承诺书”-“（二）承诺书9：乙采物资承诺书”格式提供承诺书。
23	响应性评审	施工方案与技术措施	需提供加油站项目改造施工方案及高空、动土、动火、临时用电、吊装等高风险作业专项施工方案与技术措施，且合理可行，施工工艺过程描述清晰正确；有针对本项目的切实可行的技术措施，对施工过程中的难点和特点给出了针对性的技术分析和建议。施工方案及施工方法先进可行，技术措施针对工程质量、工期和施工安全生产有充分保障。拟采用的技术标准和要求完全符合招标文件第七章“技术标准和要求”规定。
24	响应性评审	质量管理体系与措施	加油站项目改造施工方案应包含质量管理体系与措施，要求质量计划完整、质量管理职责明确，项目组织机构、岗位设置合理，质量管理人员经验业绩丰富，对质量管理体系各管理要素的要求描述完整，有难点、重点内容和具体措施，有沟通协调内容或程序，可操作性强。
25	响应性评审	安全管理体系与措施	加油站项目改造施工方案应包含安全管理体系与措施，要求安全管理机构设置完整合理、风险识别及控制措施能满足安全生产要求，安全计划结构全面，恶劣天气及生产安全应急响应组织、职责、程序、资源明确。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
26	响应性评审	环境保护管理体系与措施	加油站项目改造施工方案应包含环境保护管理体系与措施，要求环保管理机构设置完整合理、风险识别及控制措施能满足环保要求，环保计划结构全面，应急响应组织、职责、程序、资源明确。
27	响应性评审	工程进度计划与措施	加油站项目改造施工方案应包含工程进度计划（横道图）与措施，要求计划工期完全符合招标要求，进度计划结构和深度符合招标要求，关键路径准确、清晰，逻辑关系正确，措施能有效保证计划实施，进度控制人员工作经验丰富，进度控制软件配备符合招标文件要求。
28	响应性评审	资源配备计划	加油站项目改造施工方案应包含资源配备计划，要求对实施项目所需机械设备、人力、资金、政府协调等各项资源配备计划全面、具体，措施明确、可行。
29	响应性评审	偏离	细微偏离指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。一般商务偏离和一般技术偏离(含合同条款，合同条款每一条（如第二部分6.1）记为一项偏离。含技术条款，技术条款每一条（如第四部分4.3.1）记为一项偏离。）合计 5项。投标人超出允许偏离的范围的，投标将被否决。对招标文件中规定的实质性要求和条件不允许偏离。投标人提出的偏离必须集中在“偏离表”中。
30	响应性评审	其他	(1) 投标人按招标文件“第八章 投标文件格式”-“十、(-) 履约承诺书、(二) 投标人承诺函1-承诺9、(三) 投标承诺书格式提供相应承诺。(2) 不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
31	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工程暂估价（含税） 合计金额-暂列金额（含税） 合计金额	