

中海炼化-大榭石化一体化项目-25万吨/年烯烃分离装置裂解气脱砷脱汞剂评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-8200/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	本次招标不接受联合体投标。
8	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选方案。
9	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
10	形式评审标准	投标保证金	投标保证金金额：CNY60,000.00，投标保证金形式：银行电汇或银行保函，投标保证金有效期应不少于招标文件要求的投标有效期，其他需满足招标文件投标人须知前附表中第3.4.1条要求。
11	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	分包	不允许分包
13	资格评审标准	投标主体	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
14	资格评审标准	业绩要求【按要求逐项公开】	2014年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），1）投标人在中国境内应至少具有1个合同的催化装置或乙烯装置的脱砷催化剂供货业绩。2）投标人在中国境内应至少具有1个合同的催化装置或乙烯装置的脱汞催化剂供货业绩。（若1个合同签署物资名称为脱砷脱汞催化剂，且满足上述要求，则可视为分别满足上述2个合同业绩要求；若合同签署物资名称为脱砷催化剂，但投标人提供的双方签署的技术协议显示该脱砷剂也同时具备脱汞性能，且满足上述要求，则可视为满足上述2个合同业绩要求）。 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）销售合同复印件和2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、买卖双方名称、装置名称、货物名称、催化剂脱砷性能、脱汞性能及到货验收证明文件。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、买卖双方名称、装置名称、货物名称、催化剂脱砷性能、脱汞性能及到货验收证明文件的，均视为无效业绩。
15	资格评审标准	其他要求1	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。制造商无直销模式，且投标人为制造商同一集团负责销售投标所投产品的全资子公司、控股子公司（投标人应提供制造商或其上级单位证明上述事项的证明文件），则视投标人为制造商。不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。
16	资格评审标准	其他要求2	投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标，否则相关投标均无效。
17	资格评审标准	围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在中国海油数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
18	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
19	资格评审标准	公示信息评审规定	投标人务必确保开标环节“资质”、“业绩”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质”、“业绩”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求。
20	资格评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
21	响应性评审标准	投标报价-1	本次招标各投标人根据装填体积、招标技术要求及自身催化剂的堆密度计算装填重量，按中标人所报型号、装填重量和总价签订合同，投标人投标所报催化剂必须保证装填后满足技术要求，不足部分由中标人免费补足，包含装填过程中的正常损耗，装填结束后对于剩余包装完好的催化剂，卖方需按合同价回收，不加收其它任何费用。
22	响应性评审标准	投标报价-2	除非国家税法修改，分项报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而被否决。
23	响应性评审标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项和第五章“供货要求”的规定
24	响应性评审标准	投标货币	投标货币：CNY
25	响应性评审标准	税率	增值税率为：13%。
26	响应性评审标准	交货期	合同签署后2个月内，具体发货时间等买方通知。
27	响应性评审标准	交货地点	浙江省宁波市大榭开发区大榭石化装置现场指定地点。
28	响应性评审标准	付款条件	货到验收合格后支付70%，标定合格后支付20%货款，剩余10%作为质量保证金，在标定合格后12个月或货到验收合格后18个月，若无问题，则释放。若投标人对招标文件规定的付款条件提出偏离，视为非实质性响应，其投标文件会被拒绝。
29	响应性评审标准	供货要求	投标人提供的脱砷脱汞催化剂必须为银系催化剂。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
30	响应性评审标准	性能保证	投标方保证其所提供的催化剂能够满足招标方对各项工艺性能的要求。性能保证以现场按设计工况满负荷连续运行72小时，各项指标满足以下要求。脱砷脱汞吸附器性能指标： 1) 脱后砷化氢含量 $\leq 5\text{ppb (wt)}$ 2) 脱后汞含量 $\leq 1\text{ppb (wt)}$ 3) 床层压降 $\leq 30\text{KPa}$ 4) 催化剂寿命 ≥ 5年
31	响应性评审标准	商务、技术偏差	除了加星号的商务技术条款外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，偏离表之外的内容视为满足招标文件要求。一般商务技术偏离数量各超出5项，其投标将被否决。
32	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： ：评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
33	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： ：评标价=算数修正 投标报价	