

中海炼化-大榭石化芳烃装置推料离心机采购(二次)评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-1729/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致。
6	形式评审标准	无价格标投标函 签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
7	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定。
8	形式评审标准	联合体投标人	本项目不接受联合体投标。
9	形式评审标准	备选投标方案	不接受。
10	形式评审标准	分包要求	不允许。
11	形式评审标准	投标有效期	投标截止日起 120 天内有效。
12	形式评审标准	投标保证金	(1) 投标保证金100,000.00元。(2) 投标保证金的形式：纸质保函,银行电汇,电子保险。(3) 境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。(4) 投标保证金采用银行保函时，投标人应将保

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			函正本密封后在投标截止时间前按照招标公告中的地址递交给招标代理机构并在投标文件中上传保函正本的扫描件。未在投标截止时间前将保函正本交至招标代理机构的，将视为未按规定递交投标保证金。（5）符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金保险相关补充规定。
13	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
14	形式评审标准	无价格标不允许出现投标报价	如果因投标人原因无价格标出现投标报价，则否决相应投标。
15	形式评审标准	投标承诺函	投标人应按第六章投标文件构成中十、投标承诺函中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
16	形式评审标准	投标被拒绝的情形	不存在招标文件第二章“投标人须知前附表1.4.3”规定的任何一种情形。
17	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），则认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，对于同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩不予认可，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	投标人属性	投标人应为本次投标所投产品的制造商或代理商。制造商无直销模式，且投标人为制造商同一集团负责销售投标所投产品的全资子公司、控股子公司（投标人应提供制造商或其上级单位证明上述事项的证明文件），则视投标人为制造商。不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其在中国为本次投标提供该货物的合法正式授权。投标人将被授权的货物再授权给其他投标人同时参与投标的，相关的所有投标将被拒绝。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
19	资格评审标准	业绩要求1（须在开标环节进行信息公开）	2016年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商或代理商应具有1台应用于低温结晶法制PX工艺路线的活塞式推料离心机的供货业绩，且须满足单级离心机转鼓（滤篮）直径 1200mm或双级离心机转鼓（滤篮）直径 1100mm的技术要求。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复印件；2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、签字盖章页、合同签署时间、合同签署方名称（具有签字或盖章）、货物名称（低温结晶法制PX工艺路线、活塞式推料离心机）、供货数量、单级离心机转鼓（滤篮）直径 1200mm或双级离心机转鼓（滤篮）直径 1100mm的技术要求。到货验收材料应为收货单据或验收单或入库单或调试验收报告或结算发票（提供收货单据或验收单或入库单或调试验收报告的到货验收材料应有用户签字或盖章）。
20	资格评审标准	业绩要求2（须在开标环节进行信息公开）	若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单及与订单对应的到货验收材料。订单内容或编号应与协议相关联(提供的订单需满足前述业绩的要求)。同一个协议下提供1个及以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。 同一集团全球范围内不同制造商（即同一集团旗下的全资子公司或控股子公司或制造工厂）制造的所投产品的业绩，视为投标人所投产品的制造商的业绩；投标人应提供说明函，说明本次所投产品的制造商与满足上述业绩要求的产品制造商属于同一集团。
21	资格评审标准	管理体系	投标人所投产品的集成商或制造商须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001（ISO45001）职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
22	响应性评审标准	交货期	合同生效后8个月内。投标人在“第六章 投标文件格式”“十二、关键合同及技术条款响应”进行响应。
23	响应性评审标准	交货地点	浙江省宁波市北仑区大榭开发区大榭石化指定地点车板交货。投标人在“第六章 投标文件格式”“十二、关键合同及技术条款响应”进行响应。
24	响应性评审标准	付款进度与比例	（1）投标人根据本条规定提交履约保函、预付款保函、收据及技术招标文件要求的图纸及资料等经招标人审核无误后，招标人向投标人支付合同总价的10%作为预付款。（2）投标人在合同规定的期限内将合同设备运至交货地点，招标人在收到合同设备并进行到货检验合格及投标人的全额增值税专用发票后90日内，支付合同总价的65%。（3）招标人在合同设备完成安装、调试、试运行后连续运行二个月，经考核达到合同规定的全部技术规范、标准和要求，招标人签发合同设备临时接受证书后30日内，向投标人支付合同总价的20%。（4）合同总价的5%作为质保金。合同设备质保期结束且投标人已收到招标人签发的合同设备质保金返还签证单后

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			45日内，招标人向投标人支付该质保金。投标人在“第六章 投标文件格式”“十二、关键合同及技术条款响应”进行响应。
25	响应性评审标准	技术性能指标1	8.1.2 离心机液压工作系统必须采用外置油泵（即液压油泵须布置在离心机油箱外部）+ 独立驱动电机的结构布置形式，该电机与主驱动电机相互独立工作。投标人在“第六章 投标文件格式”“十二、关键合同及技术条款响应”进行响应。
26	响应性评审标准	技术性能指标2	8.1.3 离心机在结构设计上不应存在液压油侧和工艺物料侧互相串料的风险。投标人在“第六章 投标文件格式”“十二、关键合同及技术条款响应”进行响应。
27	响应性评审标准	技术性能指标3	12、随机备件清单。投标人在“第六章 投标文件格式”“十二、关键合同及技术条款响应”进行响应。
28	响应性评审标准	技术性能指标4	13、分供应商清单。投标人在“第六章 投标文件格式”“十二、关键合同及技术条款响应”进行响应。
29	响应性评审标准	一般商务技术条款偏离	（1）除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般商务指标（含合同条款，合同部分：按合同文本的二级条款计算，如《买卖合同模版-大树》6.1记为一项偏离）偏离数量 5项，视为商务响应性评审不合格，其投标将被否决。（2）除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般技术指标（含“第五章 供货要求”及其附件，按供货要求内三级序号层级为计算单位，如8.1.4记为一项偏离）偏离数量 5项，视为技术响应性评审不合格，其投标将被否决。
30	响应性评审标准	其他要求	对响应性评审内容，若商务和技术偏差表（响应表）无偏离：1）投标文件存在偏离，以投标文件中偏离内容为准，不予澄清；2）招标文件要求应提交证明材料或详细方案，但投标文件中未包含相应内容的，视为不响应招标文件，不予澄清；3）招标文件未要求提交证明材料或详细方案，视为响应招标文件，可与投标人澄清，但须声明“不允许补充投标资料”。4）不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
31	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
32	价格初步评审	投标文件格式	投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函（价格标）中进行报价并填写分项报价明细表。
33	价格初步评审	投标报价要求	（1）本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。（2）除非国家税法修改，分项报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而被否决。（3）投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
34	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
35	价格初步评审	税费偏离调整	(1)对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。(2)对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率}(12\%)$ 。(3)对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格 \times (1+税率)的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。
36	价格初步评审	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
37	价格初步评审	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。